








1	14.12.2023	1. REVIZE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	K. SVOBODA 	K. SVOBODA 	K. SVOBODA 
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE		<b>REKONSTRUKCE BYTU 2+1 NA KANCELÁŘE, HLUBOKÁ 3, JIHLAVA</b>			
ČÁST		SLABOPROUDÉ SYSTÉMY (ESL)		ZAKÁZKA 12425761	
VÝKRES		SPECIFIKACE		ČÍSLO VÝKRESU	VÝTISK
INVESTOR		Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava		D.1.8.5	
SCHVÁLIL	K. SVOBODA 	MĚŘÍTKO		REVIZE 1	
KONTROLOVAL	K. SVOBODA 	FORMÁT	7A4		
NAVRHL	K. SVOBODA 	STUPEŇ	DPS		

**SPECIFIKACE**  
**REKONSTRUKCE BYTU 2+1 NA KANCELÁŘE,**  
**HLUBOKÁ 3, JIHLAVA**

Investor:	<b>Statutární město Jihlava</b> Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava IČ: 00286010
Zhotovitel:	<b>PATROL group s.r.o.</b> Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava IČ: 46981233
Místo určení:	Rekonstrukce bytu 2+1 na kanceláře, Hluboká 3, Jihlava
Předmět plnění:	Slaboproudé systémy (ESL) – <i>systém strukturované kabeláže (SSK / DATA)</i>

sazba DPH	název	jed.	počet	jed. cena dodávky	dodávka celkem	jed. cena montáže	montáž celkem
	<b>TECHNOLOGIE</b>						
	Nástěnný datový rozvaděč, 19", 12U, prosklená dvířka, šedá barva, zamykatelné dveře, rozměr 621mm x 600mm x 500 (š x v x h), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Patchpanel, cat.5E, 1U, 19", osazený, kompatibilní s datovým rozvaděčem, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	3	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Vyvažovací háček do datového rozvaděče, kompatibilní s datovým rozvaděčem, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	6	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Vyvažovací panel do datového rozvaděče, 1U, 19", kompatibilní s datovým rozvaděčem, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	2	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Polička do datového rozvaděče, 19", kompatibilní s datovým rozvaděčem, kompatibilní s kamerovým záznamem, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Napájecí panel do datového rozvaděče, 1U, 5x230V, s přepětovou ochranou, 1U, 19", kompatibilní s datovým rozvaděčem, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Chladicí jednotka, 19", 1U, 2 ventilátory, s bimetalovým termostatem, kompatibilní s datovým rozvaděčem, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	RJ45 konektor, cat.5E	ks	6	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Datová zásuvka, 2xRJ45, cat.5E, zápusťná montáž, stejný vzhled se silnoproudými komponenty, montáž do rámečku, včetně montážní krabice, včetně rámečku	ks	28	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Aktivní prvky datové sítě (internetu) jsou součástí dodávky investora	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>ROZVODY</b>						
21%	Kabel UTP cat.5E	m	910	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Patch corde UTP cat.5E, 2m	ks	10	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Patch corde UTP cat.5E, 6m	ks	15	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Dotažení stávajících kabelových rozvodů UTP cat.5E z prostoru o kuchyňky do datového rozvaděče	m	20	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Kabelový žlab, drátěný, 100mm x 50mm (š x v), včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	3	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Podpěra pro připevnění kabelového žlabu - stoupací vedení, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	3	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Skupinová kabelová příchytka, 12-24 kabelů, včetně upevňovacího a spojovacího materiálu	ks	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Skupinová kabelová příchytka, 1-12 kabelů, včetně upevňovacího a spojovacího materiálu	ks	55	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Elektroinstalační trubka ohebná o vnějším průměru 25mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	140	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Vysekání drážky do stěny pro 1x elektroinstalační trubku ohebnou o vnějším průměru 25mm - 30mm x 35mm (š x h)	m	100	0,0	0,0	0,0	0,0

Zapravení vysekané drážky do finálního stavu (štuk, malba, ...)						
21% je součástí dodávky profese stavby	m	100	0,0	0,0	0,0	0,0
21% Vyhotovení prostupu skrz stěnu	ks	7	0,0	0,0	0,0	0,0
21% Protipožární ucpávka s funkčností při požáru EI60min	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21% Drobný spojovací materiál	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>REKAPITULACE</b>						
21% DODÁVKA TECHNOLOGIE						0,0
21% MONTÁŽ TECHNOLOGIE						0,0
21% DODÁVKA ROZVODU						0,0
21% MONTÁŽ ROZVODU						0,0
21% ODZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU SSK / DATA						0,0
CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ, VYSTAVENÍ SYSTÉMOVÉ ZÁRUKY NA 25						
21% LET						0,0
21% VÝCHOZÍ REVIZE						0,0
21% ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ						0,0
21% POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE						0,0
21% ÚKLID STAVBY						0,0
21% LIKVIDACE ODPADŮ						0,0
21% STAVENIŠTNÍ A MIMOSTAVENIŠNÍ DOPRAVA						0,0
21% PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ						0,0
21% KOORDINAČNÍ ČINNOST						0,0
21% ZAŠKOLENÍ OBSLUHY						0,0
21% PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU						0,0
21% CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ						0,0
<b>CENA BEZ DPH</b>						<b>0,0</b>
DPH 21%						0,0
<b>CENA CELKEM</b>						<b>0,0</b>

Výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů. Předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizaci díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

**SPECIFIKACE**  
**REKONSTRUKCE BYTU 2+1 NA KANCELÁŘE,**  
**HLUBOKÁ 3, JIHLAVA**

Investor:	<b>Statutární město Jihlava</b> Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava IČ: 00286010
Zhotovitel:	<b>PATROL group s.r.o.</b> Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava IČ: 46981233
Místo určení:	Rekonstrukce bytu 2+1 na kanceláře, Hluboká 3, Jihlava
Předmět plnění:	Slaboproudé systémy (ESL) – <i>poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)</i>

sazba DPH	název	jed.	počet	jed. cena dodávky	dodávka celkem	jed. cena montáže	montáž celkem
<b>TECHNOLOGIE</b>							
21%	Demontáž stávající systémové ovládací klávesnice	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Opětovná montáž stávající systémové ovládací klávesnice Systémový expandér, 8 vstupů / 4 výstupy, se systémovým posilovacím zdrojem (1,5A trvalo / 12V) v krytu s prostorem pro záložní akumulátor 12V / 17Ah, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Záložní akumulátor pro systémový přídatný zdroj, kompatibilní s krytem zdroje, 12V / 17Ah	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Systémový expandér, 8 vstupů / 4 výstupy, v krytu, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	PIR detektor pohybu, kompatibilní pro připojení na volné vstupy systémových expandérů	ks	5	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Tísňové tlačítko, kompatibilní pro připojení na volné vstupy systémových expandérů	ks	5	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Detektor požáru, opticko kouřový, vodný pro připojení do systému PZTS, kompatibilní pro připojení na volné vstupy systémových expandérů	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Detektor požáru, teplotní, vodný pro připojení do systému PZTS, kompatibilní pro připojení na volné vstupy systémových expandérů	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ROZVODY</b>							
21%	Kabel UTP cat.5E	m	230	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Kabel JYTY 2x1mm	m	20	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Propojovací krabice, zápusťná montáž do stěny	ks	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Propojovací krabice Skupinová kabelová přichytka, 1-12 kabelů, včetně upevňovacího a spojovacího materiálu	ks	4	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Elektroinstalační trubka ohebná o vnějším průměru 20mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	45	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Vysekání drážky do stěny pro 1x elektroinstalační trubku ohebnou o vnějším průměru 20mm - 25mm x 30mm (š x h)	m	53	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Zapravení vysekané drážky do finálního stavu (štuk, malba, ...)	m	45	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	je součástí dodávky profese stavby Vyhotovení prostupu skrz patro, včetně prací a komponentů k tomu potřebných a včetně finálního zapravení do původního stavu (štuk, malba, oprava podlahy, požární ucpávka ...) je	m	45	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	součástí dodávky profese stavby	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Vyhotovení prostupu skrz stěnu	ks	7	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Protipožární ucpávka s funkčností při požáru EI60min	ks	3	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Drobný spojovací materiál	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>REKAPITULACE</b>							
21%	DODÁVKA TECHNOLOGIE						0,0
21%	MONTÁŽ TECHNOLOGIE						0,0
21%	DODÁVKA ROZVODU						0,0

21%	MONTÁŽ ROZVODU	0,0
21%	PROGRAMOVÁNÍ, ODZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU PZTS	0,0
21%	AKTUALIZACE PULTŮ PCO (PATROL, POLICIE)	0,0
21%	VÝCHOZÍ REVIZE	0,0
21%	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	0,0
21%	POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE	0,0
21%	ÚKLID STAVBY	0,0
21%	LIKVIDACE ODPADŮ	0,0
21%	STAVENIŠTNÍ A MIMOSTAVENIŠNÍ DOPRAVA	0,0
21%	PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ	0,0
21%	KOORDINAČNÍ ČINNOST	0,0
21%	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	0,0
21%	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU	0,0
21%	CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ	0,0
<b>CENA BEZ DPH</b>		<b>0,0</b>
	DPH 21%	0,0
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>0,0</b>

Výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů. Předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizaci díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

**SPECIFIKACE**  
**REKONSTRUKCE BYTU 2+1 NA KANCELÁŘE,**  
**HLUBOKÁ 3, JIHLAVA**

Investor:	<b>Statutární město Jihlava</b> Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava IČ: 00286010
Zhotovitel:	<b>PATROL group s.r.o.</b> Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava IČ: 46981233
Místo určení:	Rekonstrukce bytu 2+1 na kanceláře, Hluboká 3, Jihlava
Předmět plnění:	Slaboproudé systémy (ESL) – <i>práce pro ostatní slaboproudé systémy</i>

sazba DPH	název	jed.	počet	jed. cena dodávky	dodávka celkem	jed. cena montáže	montáž celkem
	<b>TECHNOLOGIE</b>						
	Hlavní jednotka zvonkového audio tabla, kompatibilní se stávajícím komunikačním systémem (telefon), v krytu pro zapuštění do stěny, rezerva pro montáž dalšího modulu, včetně						
21%	spojovacího a upevňovacího materiálu	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Modul pro instalaci do hlavní jednotky zvonkového audio tabla, kompatibilní se stávajícím komunikačním systémem (telefon), 5 mechanických tlačítek, podsvícená tlačítka s možností popisu (jméno, místo, ...), včetně spojovacího a upevňovacího						
21%	materiálu	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>ROZVODY</b>						
	Přetažení stávajících kabelových rozvodů pro stávající komunikační systém (telefon) z vnitřní strany objektu vně objekt (provedení prostupu skrz stěnu, protažení kabelů do elektroinstalační ohebné trubky, protažení skrz stěnu, 1,5m						
21%	trasy)	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Vytažení stávajících kabelových rozvodů stávajících slaboproudých systémů ze stávajících elektroinstalační lišty, jejich vložení do elektroinstalační ohebné trubky a uložení do						
21%	stěny, 7m trasy)	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Elektroinstalační trubka ohebná o vnějším průměru 32mm, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu						
21%	Elektroinstalační trubka ohebná o vnějším průměru 25mm, s protahovacím provázkem, včetně spojovacího a upevňovacího						
21%	materiálu	m	25	0,0	0,0	0,0	0,0
	Vysekání drážky do stěny pro 1x elektroinstalační trubku						
21%	ohebnou o vnějším průměru 25mm - 30mm x 35mm (š x h)	m	5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Vysekání drážky do stěny pro 1x elektroinstalační trubku						
21%	ohebnou o vnějším průměru 32mm - 35mm x 45mm (š x h)	m	7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zapravení vysekané drážky do finálního stavu (štuk, malba, ...)						
21%	je součástí dodávky profese stavby	m	12	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Vyhotovení prostupu skrz stěnu	ks	3	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Protipožární ucpávka s funkčností při požáru EI60min	ks	2	0,0	0,0	0,0	0,0
21%	Drobný spojovací materiál	kpl	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>REKAPITULACE</b>						
21%	DODÁVKA TECHNOLOGIE						0,0
21%	MONTÁŽ TECHNOLOGIE						0,0
21%	DODÁVKA ROZVODU						0,0
21%	MONTÁŽ ROZVODU						0,0
	PROGRAMOVÁNÍ, ODZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ ZVONKOVÉHO						
21%	AUDIO TABLA						0,0
	KOORDINACE SE SERVISNÍ FIRMOU SPRAVUJÍCÍ ZVONKOVÉ						
21%	AUDIO TABLO						0,0
21%	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ						0,0
21%	POMOCNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE						0,0

21%	ÚKLID STAVBY	0,0
21%	LIKVIDACE ODPADŮ	0,0
21%	STAVENIŠTNÍ A MIMOSTAVENIŠNÍ DOPRAVA	0,0
21%	PROJEKČNÍ PORADENSTVÍ	0,0
21%	KOORDINAČNÍ ČINNOST	0,0
21%	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	0,0
21%	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU	0,0
21%	CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ	0,0
<b>CENA BEZ DPH</b>		<b>0,0</b>
	DPH 21%	0,0
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>0,0</b>

Výkaz výměr neobsahuje sw, hw a zkušební vybavení pro instalaci a zkoušení slaboproudých systémů. Předpokládá se, že je jím již odborná firma vybavena.

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné pro kompletní realizaci díla a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.