

INVESTOR - ZADAVATEL : Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 23 Jihlava

PROJEKTANT: Ing. Petr Šimek, Havlíčkova ul. Jihlava

LOKALITA : Smrčenská 80, Jihlava

KOORDINÁTOR BOZP

**Jan Kottink**

razítko

JAN KOTTINK - OZO v PO  
koordinátor BOZP i OZO v BOZP  
Za Prachárnou 17, 586 05 Jihlava  
IČ: 03119840, tel.: 725 816 836

číslo osvědčení

**ZEKA/796/KOO/2019**



**IČ: 03119840**

STAVEBNÍ POVOLENÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE :

AKTUALIZACE PLÁNU BOZP PROVEDENA DNE :

# PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

„Smrčenská 80, Jihlava, oprava střechy  
vrchního objektu krematoria“

	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
Vypracoval:	<b>Jan Kottink</b>	<b>15.8.2023</b>	
Schválil za investora :	<b>ing. Mir. Kubínová</b>	<b>21.8.2023</b>	

# **Plán BOZP při práci na staveništi**

vypracovaný pro stavbu: „**Smrčenská 80, Jihlava, oprava střechy vrchního objektu krematoria**“

je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, při realizaci této stavby. V časovém harmonogramu BOZP jsou uvedena známá potřebná opatření z hlediska času a způsobu provádění jednotlivých prací.

Plán BOZP byl zpracován na základě informací dodavatele po ukončení výběrového řízení a s přihlédnutím k §15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb.

**Plán BOZP na staveništi bude přizpůsobován skutečnému stavu v průběhu realizace stavby a všichni dodavatelé včetně subdodavatelů musí aktivně spolupracovat na jeho aktualizaci. S jeho změnami budou všichni dotčení zhotovitelé a jiné osoby na př. OSVČ prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení.**

## **Obsah:**

- 1- Úvodní ustanovení
- 2- Rozsah závaznosti
- 3- Charakteristika rizik poškození zdraví
- 4- Identifikační údaje stavby
- 5- Informace o projektu a popis objektu
- 6- Specifikace prováděných prací
- 7- Pravomoci, odpovědnosti, sankce
- 8- Rizikové práce a činnosti
- 9- Osobní ochranné pracovní prostředky
- 10- Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

## **Přílohy Plánu BOZP**

Příloha č.1: Oznámení o zahájení prací podle § 5 NV č. 591/2006 Sb.

Příloha č.2: Zápis o předání staveniště podle § 2 odst.(3) nařízení vlády č.591/2006 Sb.

Příloha č.3: Přehled právních předpisů

# PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

**Lokalita : Smrčenská 80, JIHLAVA“**

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví včetně požární ochrany při pracích prováděných dodavatelsky mezi objednatelem: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 23 Jihlava**

a zhotovitelem:

Datum zápisu o předání staveniště objednatelem zhotoviteli :

Předpokládaný konec prací:

Tento plán obsahuje hlavně plnění povinností zhotovitele při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců, pověřených a jiných osob zhotovitele, na stavební zakázce : **„Smrčenská 80, Jihlava, oprava střechy vrchního objektu krematoria“**

Strany zainteresované na tomto Plánu BOZP se dohodly, že zhotovitel zajišťuje BOZP a požární ochranu zejména v rozsahu ustanovení Zákoníku práce v platném znění a souvisejících prováděcích a jiných právních předpisů pro činnosti zaměstnanců a jiných osob, kterým umožnil zdržovat se v prostorách staveniště, případně v místech určených k realizaci díla. Nároky, zejména ve smyslu ustanovení Zákoníku práce, v platném znění, vzniklé zaměstnancům zhotovitele a osobám, kterým zhotovitel umožnil zdržovat se v prostorách staveniště, případně v místech určených k realizaci díla **uspokojuje výhradně zhotovitel.**

Při předání a převzetí staveniště je zhotovitel povinen prohlédnout staveniště, případně upozornit písemně na jeho vady. K provádění díla nebo jeho části, které se dotýkají věcí dodaných objednavatelem, jejichž funkčnost, technické parametry resp. vlastnosti nejsou zhotoviteli známy, je zhotovitel povinen zajistit odborný dohled, odpovídající dokumentaci, zaškolení (zácvik) apod. Věci dodané v rámci realizace výše uvedeného díla (stavby) dalším zhotovitelem, subdodavatelem nejsou věci dodané objednatelem a zhotovitel je povinen funkčnost, technické parametry, resp. vlastnosti těchto věcí zajistit a to k řádnému a včasnému provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje řídit se při své činnosti platnou právní úpravou, zejména zákoníkem práce, občanským zákoníkem, zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb., nařízením vlády č. 361/2007Sb., vyhláškou MV ČR č. 246/2001Sb., vyhl. MV ČR č. 87/2000Sb. a dalšími bezpečnostními předpisy.

## **Základní předpokládaná rizika ohrožení zdraví od začátku stavby:**

Práce ve výškách budou prováděny pomocí lešení, nebo žebříku za předpokladu použití prostředků osobní ochrany jednotlivce proti pádu z výšky. Oplocení staveniště se požaduje. Kolem kontejneru na stavební odpad bude natažena výstražná páska a budou zde umístěny výstražné tabulky pro chodce a ostatní veřejnost. Všichni pracovníci na staveništi budou používat dle potřeby výstražnou vestu – rozhodne stavbyvedoucí. Při činnosti, kdy bude ohrožena hlava možným pádem předmětu z výšky, (bourací práce apod.) budou všichni pracovníci zhotovitele i subdodavatelé používat ochrannou přilbu. Pohyb vozidel v prostoru stavebních úprav nebude kromě odvozu odpadu a přivezení stavebního materiálu žádný. **S těmito riziky a požadavky koordinátora BOZP budou zaměstnanci zhotovitele na staveništi prokazatelně seznámeni, stejně jako všichni zaměstnanci ostatních smluvních zhotovitelů a subdodavatelů, včetně OSVČ nebo pracovníci agentury.**

### **Stručný popis hlavních povinností zhotovitele :**

- vést stavební deník a evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce na pracovišti až po opuštění práce na pracovišti (staveništi).
- vybavit všechny osoby, které vstupují na pracoviště – staveniště ochrannými prostředky, které odpovídají možnému ohrožení zdraví zaměstnanců při realizaci díla ( ochranná přilba, bezpečnostní

postroje jednotlivce, výstražná vesta, respirátor apod.). Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení bezpečnostních předpisů, může být sankcionováno smluvní pokutou dle smlouvy

- dohodnout předem vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany už při předání staveniště a pro udržovací práce (znečištění vozovky)

- prokazatelně seznámit všechny zaměstnance zhotovitele na pracovišti s Plánem BOZP a s možnými riziky prací a prokazatelně informovat objednatele, koordinátora a ostatní zhotovitele na pracovišti o rizicích, která vznikají v průběhu další činnosti zhotovitele na staveništi.

Zhotovitel potvrzuje svým podpisem, že obdržel a seznámil se s Plánem BOZP a prokazatelným způsobem seznámil své zaměstnance a jiné osoby (subdodavatele), které se zdržují na pracovištích staveniště objednatele. Během provádění prací bude zhotovitel respektovat a kontrolovat dodržování platných předpisů a pokynů ve výše uvedených oblastech.

Zpracoval : Jan Kottink - koordinátor BOZP

číslo osvědčení : ZEKA/796/KOO/2019

V Jihlavě dne : 15.8.2023

-----  
za objednatele

-----  
za zhotovitele

## 1. Úvodní ustanovení

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce při realizaci stavby „**Smrčenská 80, Jihlava, oprava střechy vrchního objektu krematoria**“

V Plánu BOZP jsou uvedena opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací. Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 14 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006Sb. Příloha č. 5 - bod 11 a 5 - práce ve výškách  
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje NV č. 591/2006Sb. v příloze 5,

**bod 11 - práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.**  
**- práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m**

Základním podkladovým materiálem pro zpracování plánu BOZP byla platná legislativa na úseku BOZP – viz příloha č. 5 Plánu BOZP.

**Plán BOZP bude odsouhlasen a podepsán zadavatelem i zhotovitelem a je závazný pro všechny zhotovitele i jiné osoby, které se podílejí na realizaci stavby.**

## 2. Rozsah závaznosti

Dokument je závazný pro všechny zaměstnance zhotovitele i zaměstnance jeho subdodavatelů, kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a provádění prací, včetně kontroly pracoviště.

**Na základě prokazatelného seznámení s tímto dokumentem je závazný rovněž i pro další zhotovitele a jeho zaměstnance. Za prokazatelné seznámení dalších zhotovitelů s tímto dokumentem je odpovědný majitel firmy - smluvní zhotovitel : název firmy**

## 3. Charakteristika rizik

Práce ve výškách budou prováděny pomocí lešení, nebo žebříku za předpokladu použití prostředků osobní ochrany jednotlivce proti pádu z výšky. Oplocení staveniště se požaduje. Kolem kontejneru na stavební odpad bude natažena výstražná páska a budou zde umístěny výstražné tabulky pro chodce a ostatní veřejnost. Všichni pracovníci na staveništi budou používat dle potřeby výstražnou vestu – rozhodne stavbyvedoucí.

## 4. Identifikační údaje stavby

**1. Název stavby :Smrčenská 80, Jihlava, oprava střechy vrchního objektu krematoria**

**2. Místo realizace, adresa stavby : Smrčenská 80 Jihlava**

**3. Datum zaslání OZNÁMENÍ o zahájení prací na Oblastní IP :**

**4. Datum předání staveniště zhotoviteli :**

**5. Předpokládaný počet zhotovitelů na staveništi : 4**

**6. Předpokládaný počet pracovníků na staveništi : 6**

**7. Datum vzájemného seznámení všech zhotovitelů s riziky :**

**8. Datum předání čestného prohlášení nebo Záznamu o školení a zdravotní způsobilosti zaměstnanců zúčastněných zhotovitelů na staveništi :**

**9. Datum seznámení a odsouhlasení obsahu Plánu BOZP všemi zhotoviteli:**

**10. Datum uzavření dohody mezi investorem a zhotovitelem,** který bude ve společných prostorách staveniště realizovat, udržovat a likvidovat bezpečnostní opatření ( zábradlí, zakrývání otvorů, odvod dešťové vody, mytí vozovky, případné osvětlení staveniště, zhotovení brány a oplocení staveniště, stavba lešení, mobilní WC, odvoz a manipulace s odpadem, výstražné tabulky Zákaz vstupu nepovolaným na staveniště, přívod el. proudu - rozvaděč - jeho poslední revize - datum:

**11. Základní pravidla spolupráce při vzniku mimořádné události na staveništi :**

- při vzniku požáru : volat číslo 150 nebo 112, uvést jméno kdo volá, kde hoří, co hoří
- při úrazu el. proudem nebo jiném úrazu : volat číslo 155 nebo 112
- při podezření vzniku trestného činu nebo při napadení : volat číslo 158

**12. Kontakty na jednotlivé odpovědné osoby:**

jméno a příjmení	mobil
<b>Investor : Statutární město Jihlava, Masaryk. nám. 1, 586 23 Jihlava</b>	
<b>projektant : ing. Petr Šimek, Jihlava</b>	
<b>stavební dozor :</b>	
<b>koordinátor BOZP : Jan Kottink, IČ: : 03119840</b>	<b>725 816 836</b>
<b>hlavní zhotovitel :</b>	
<b>stavbyvedoucí :</b>	
<b>střežení objektu staveniště : není, objekt je oplocen a uzamčen</b>	
<b>další dodavatelé:</b>	

## **5. Informace o projektu a popis stavby**

Oprava střechy bude probíhat za provozu krematoria, proto je třeba důsledně dodržovat povolené hodnoty hluku (65dB), co nejnižší prašnost bude provedena výměna střešní krytiny. Bourací práce budou jen na střeše.

**Oprava střech** – jedná se o opravy, jež nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby, objekt není kulturní památkou. Oprava stávajících plochých střech zahrnuje kompletní demontáž všech stávajících vrstev střešního pláště až na stávající stropní konstrukce včetně všech klempířských a zámečnických prvků a následné provedení nové skladby střešního pláště včetně nových klempířských a zámečnických prvků. Součástí je také nové řešení jímací a uzemňovací soustavy dle v současnosti platných norem. Zhotovitel bude mít pro případ kontrol (OIP, Stavební úřad, apod. k dispozici pracovní smlouvy pracovníků na staveništi, doklady o školení, zdravotní způsobilosti, pracovní postupy, harmonogram prací apod. Nález kulturních památek se nepředpokládá. Příjezd na staveniště bude veden po stávající místní komunikaci ke krematoriu.

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů bude respektovat Nařízení vlády č.591/2006.

Bezpečnost třetích osob bude zajištěna oplocením celého staveniště (stávající trvalé oplocení + provizorní oplocení po dobu výstavby) a instalací informačních a zákazových cedulí se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

Jako zařízení staveniště – šatny, hygienické zázemí, sklady – budou sloužit mobilní buňky umístěné po dohodě s investorem.

Umývárny a záchody – budou využívány v mobilních buňkách umístěných po dohodě s investorem.

Skladovací prostory – budou uživatelem vymezeny plochy, jež mohou být využity jako venkovní skladovací prostory.

Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem (NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu) a dalším požadavkům na staveniště.

Zhotovitel zajistí, aby:

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních předpisů (tj. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č.2 k NV č. 591/2006 Sb.

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

Zhotovitelé jsou povinni osoby pracující na stavbě proškoleny z BOZP

## **5A. Situační výkres stavby**



## **Podrobný harmonogram výstavby od 1.9. 2023**

### **Požadavky na obsah Plánu BOZP**

Stavba byla povolena rozhodnutím Stavebního úřadu v Jihlavě, vydáním Stavebního povolení, které je umístěno na vstupu na staveniště, a výstražnou tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště.

Pokud je splněn alespoň jeden z 11. bodů přílohy č.5 z NV č.591/2006 Sb. ( je to bod č. 5 a 11) je povinností zadavatele podle § 15 zákona č.309/2006Sb. zajistit zpracování Plánu BOZP. Dříve bylo povinností zpracovat Plán BOZP v době zpracování projektové dokumentace, ale toto ustanovení novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb. pod č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vypadlo. Plán se během výstavby aktualizuje a přizpůsobuje podstatným změnám, které během realizace stavby nastanou, např. práce autojeřábu, stavba lešení apod. Současně však tuto skutečnost musí zaznamenat i stavbyvedoucí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb - *bod j) provoz a užívání mechanizačních prostředků do Stavebního deníku. Samostatné zápisy koordinátora BOZP o kontrole staveniště se stávají součástí aktualizace Plánu BOZP.*

#### **Orientační postup stavebních prací**

Založení staveniště, sejmutí staré krytiny střechy, odvoz mimo staveniště, položení nové krytiny, klempířské prvky, soustava bleskosvodu, nátěry apod. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce a aktualizovat harmonogram postupu svých prací s dalšími subdodávky jiných zhotovitelů. Postup výstavby a termíny výstavby budou dohodnuty mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby.

#### **6. Specifikace prováděných prací**

- a) Práce prováděné vlastními zaměstnanci – předpokládané mechanismy vlastní
- b) Práce prováděné subdodavateli - předpokládané mechanismy subdodavatelů

Po dodání potřebných podkladů od hlavního zhotovitele budou zpracovány seznamy prací a seznamy použité vlastní techniky. Totéž bude hlavním zhotovitelem zpracováno i pro práce prováděné subdodavateli.

#### **7. Pravomoci, odpovědnosti, sankce**

**Za dodržování systému bezpečné práce na pracovišti, včetně požární ochrany zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci zhotovitele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a realizaci pracovního výkonu.**

**Každý subdodavatel** odpovídá za to, že jeho zaměstnanci jsou odborně a zdravotně způsobilí, že mají řádně provedeno školení o BOZP a PO, že nebudou pracovat pod vlivem alkoholu, že používané stroje, strojní zařízení, nářadí a vozidla odpovídají platným předpisům, a že všichni jeho

zaměstnanci budou po celou dobu provádění prací a pohybu po pracovišti používat stanovené OOPP, především ochrannou přilbu, ochranný oděv, obuv po případě rukavice.

Pokud zaměstnanci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábík, řidič zemního stroje), odpovídá zástupce subdodavatele za to, že tito pracovníci mají platné doklady o odborné způsobilosti, které mohou být kdykoliv předloženy ke kontrole.

Subdodavatel určí odpovědného pracovníka za realizaci stavby a pro styk s hlavním zhotovitelem a místo pro uložení vlastního Stavebního deníku.

### **Navrhované sankce za porušování bezpečnostních a požárních předpisů ze strany subdodavatelů a ostatních účastníků výstavby:**

Při zjištění nedostatků a nedodržování s výstavbou souvisejících bezpečnostních a požárních předpisů, při porušování ustanovení tohoto dokumentu a všech jeho příloh bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který výše uvedené požadavky porušil, a to na základě upozornění ve Stavebním deníku, např. 5.000,- Kč za každý den a případ za neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad v termínu stanoveném objednatelem až do sjednání nápravy.

## **8. Rizikové práce a činnosti**

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány činnosti představující zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- práce ve výškách od 1,5m a výše

**Ochranná opatření:** zajištění bezpečného pohybu po střeše prostředky OOPP, žebřík, plošina

- práce v ochranném pásmu el. vedení

**Ochranná opatření:** zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 1. pro vodiče bez izolace        | 7 m, |
| 2. pro vodiče s izolací základní | 2 m, |
| 3. pro závěsná kabelová vedení   | 1 m, |

- práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových a betonových, určených pro trvalé zabudování do staveb

**Ochranná opatření:** pro montážní práce musí být zpracován technologický postup pro použití vertikální dopravy jednotlivých dílů, podmínky obsluhy a bezpečného provozu plošiny, důsledné používání OOPP

- souběžná práce více zhotovitelů - subdodavatelů

**Ochranná opatření:** vzájemná písemná informace o rizicích a přijatých opatřeních, bude řešeno

- obecné požadavky na obsluhu strojů

**Ochranná opatření:** zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, majícími vliv na bezpečnost práce (únosnost půdy, přejezdy, sklony, pojezdové roviny, uložení podzemních vedení, popřípadě jiných překážek).

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

**Ochranná opatření:** dodržovat technologické postupy prací, seznámit s nimi prokazatelně všechny zaměstnance na staveništi

## **9. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)**

V případě pohybu jiných osob na staveništi (externí kontrolori, vedoucí pracovníci investora) je vedoucí pracovník zhotovitele povinen tyto osoby seznámit s možnými riziky a zapůjčit jim vhodné OOPP. **Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP (zastřížené montérky, otevřená obuv, zpevněné čepice typu baseball pro obsluhu zvedacího zařízení apod.), což platí pro všechny účastníky výstavby, pokud vstoupí na staveniště.** Požaduje se bezpečnostní postroj pro práci ve výškách.

## 10. Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

Zhotovitel vymezí svým zaměstnancům konkrétní pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. **Před zahájením prací určí zhotovitel způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, a zajistí ohrazení hranic staveniště výstražnou páskou a výstražnými tabulkami na chodníku. Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel**, kterému bylo toto staveniště, předáno. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi. Dále zajistí průběžnou kontrolu vyznačení hranic staveniště včetně jejich oprav. Dále bude včas informovat koordinátora BOZP o podstatných změnách průběhu výstavby a použité strokové technice.(harmonogram výstavby, použité technologie). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech na staveniště a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Na staveništi musí být umístěno Ohlášení o zahájení stavby, výstražná tabulka upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob a Stavební povolení, včetně prostředků pro poskytnutí první pomoci a věcné prostředky požární ochrany.

### **Závěrečná ustanovení :**

Při porušení nebo nerespektování uvedených předpisů a povinností může objednatel okamžitě vykázat příslušné jiné osoby z místa pracoviště stavby a práce zastavit až do odstranění závadného stavu. Opatření k nápravě budou provedeny na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn stanovit smluvní pokutu dle tohoto Plánu BOZP, pokud není stanovena ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zpracoval : odborně způsobilá osoba pro plnění úkolů v prevenci rizik na staveništi a koordinátor BOZP na staveništi dne : 15. srpna 2023  
Jan Kottink, číslo osvědčení ZEKA/796/KOO/2019

## Příloha

### PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

zákon č. **250/2021** Sb., o bezpečí práce v souvislosti s provozem VTZ a změně souvisejících zákonů  
**NV č.194/2022Sb.**- o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice - osoba poučená dle § 4 má být školená o právních a ostatních předpisech BOZP, z rizik na elektrických zařízeních a první pomoci a její znalosti musí být ověřeny.

**NV č.193/2022 Sb** o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb

Zákon č. 251/2005 Sb. - o inspekci práce

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb. - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

**ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZHOTOVITELŮ S PLÁNEM BOZP A S RIZIKY**

**ZÁPIS**

**o vzájemném seznámení s riziky mezi jednotlivými zhotoviteli  
a s Plánem BOZP**

Název stavby : „Smrčenská 80, Jihlava, oprava střechy vrchního objektu krematoria“

Místo stavby : Smrčenská 80, Jihlava

---

Zadavatel - investor : Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 23 Jihlava

Datum seznámení s riziky : 2023

---

Název firmy - zhotovitele	pracovní činnost	jméno, příjmení, podpis
---------------------------	------------------	-------------------------

---

zhotovitel

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že byl prokazatelně seznámen s riziky poškození zdraví zaměstnanců, která vznikají při činnosti jiných zhotovitelů na staveništi. V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006Sb. - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatelem stavby pověřen provádět opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koordinátor BOZP na staveništi.

Seznámení s riziky na staveništi provedl :

-----  
Stavbyvedoucí