


## ULOŽENÍ PP TRUB V KOMUNIKACI



UT U STOKY

PŘÍPOJENÍ DO STOKY

DNO STOKY

POTRUBÍ PP DN150

SKLMA DELKA POTRUBÍ

SPAD POTRUBÍ min.2% - max.40%

zařušeno do svodného potrubí odbočkou

UT U VPUSTĚ

DNO V OBLOUKU

DNO VPUSTĚ

STANIČNÍ 0,0

Technical drawings of various components for a drainage system:

- Top Left:** Top view of a square grate (300x300 mm) with a grid pattern. Dimensions: 300 mm width, 300 mm height, 17 mm thickness, 31 mm mounting flange.
- Top Middle:** Top view of a square frame (300x300 mm) with a diagonal pattern. Dimensions: 300 mm width, 300 mm height, 12 mm thickness.
- Top Right:** Side view of a frame component. Dimensions: 60 mm height.
- Middle Right:** Front view of a frame component. Dimensions: 195 mm height, 110 mm diameter hole, 250 mm total height. Label: "Nástavba obj. č. 02716".
- Bottom Left:** Front view of a frame component. Dimensions: 445 mm height, 147 mm width, 147 mm diameter hole. Label: "ACO".
- Bottom Middle:** Front view of a frame component. Dimensions: 422 mm height, 228 mm width, 110 mm diameter hole.
- Bottom Right:** Front view of a frame component. Dimensions: 180 mm width, 2 mm thickness, 155 mm width, 150 mm height.
- Far Right:** Top view of a hexagonal frame component. Dimensions: 216 mm width, 216 mm height, 256 mm diagonal.

Labels and dimensions in green text:

- Vyrovnávací díl obj.č. 02717
- Nástavba obj. č. 02716
- Předtvarování DN/OD110

**Typy vpusti**

Popis	Stav. výška (mm)	Hmotnost (kg)	Obj. č.
S litinovým roštem	445	30,6	10500
S mřížkovým roštem (oka 31x17 mm)	445	27,3	10501

**Zátěžové třídy dle ČSN EN 1433 (v kN)**

**A15 B125**



Zátěžové třídy dle ČSN EN 1433 (v kN)

A15    B125

**D.**

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. KOTLÁN			PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel.: 567 578 151, www.profi-jz.cz
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN			
VYPRACOVAL	HORSKÝ			
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK			
OBJEDNATEL, INVESTOR    STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA			FORMÁT	3 A4
NÁZEV AKCE:			DATUM	ŽÁŘÍ 2023
<b>VODOVOD A KANALIZACE</b> <b>UL. RANTÍŘOVSKÁ, JIHLAVA</b>			STUPEŇ	DUSP, PDPS
			ZAK. Č.	2022-000073
			PARÉ Č.	
OBSAH	MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
<b>Uliční vpust'</b>	1 : 20		<b>D.1.08</b>	