

INVESTOR - ZADAVATEL: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 2 Jihlava

PROJEKTANT: Ing. Petr Tůma, DP projekt s.r.o., Šlezingerova 340/6, 58601 Jihlava

LOKALITA : Městská knihovna, Hluboká 109, 586 01 Jihlava

KOORDINÁTOR BOZP

Jan Kottink

razítko
JAN KOTTINK - OZO v PO
koordinátor BOZP + OZO v BOZP
Za Prachárnou 17, 586 05 Jihlava
IČ: 03119840, tel.: 725 816 836

číslo osvědčení

ZEKA/1079/KOO/2024



IČ: 03119840

STAVEBNÍ POVOLENÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE :

AKTUALIZACE PLÁNU BOZP PROVEDENA DNE :

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI v přípravném období

Oprava plynových kotlen 1 a 2, v objektu Městské knihovny Jihlava

	Jméno, příjmení	Datum	Podpis
Vypracoval:	Jan Kottink	12.3.2025	
Schválil za zadavatele :	Bc. Ondřej Stránský	24.3.2025	

Magistrát města Jihlavy
majetkový odbor

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Lokalita : Městská knihovna, Hluboká 109, 586 01 Jihlava

Popis stavby: Charakteristika území stavebního pozemku: V objektu knihovny se v 5.NP nachází dva samostatné zdroje tepla, kotelna č.1 a kotelna č.2. Projekt řeší návrh zdroje tepla s ohřevem TV v podobě dvou stacionárních kondenzačních kotlů a zásobníkového ohříváče TV. Jedná se o vybudování nového zdroje tepla v podobě kaskády dvou stacionárních plynových kondenzačních kotlů. Prostory nebudou stavebně přestavovány, Dojde pouze ke stavebnímu zapravení, vyžadované novou technologií. V prostoru strojovny č.1 bude provedena demontáž stávajících 2ks stacionárních plynových kotlů a bude vybudován nový zdroj tepla, v podobě kaskády dvou stacionárních kondenzačních kotlů o výkonu 2x 45,0 kW. Nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby ani do vzhledu budovy a stavby. Stavbou nebude ohrožena požární bezpečnost. Výkon nových plynových kotlů se oproti původnímu stavu zmenšuje. Pro snadnou identifikaci jednotlivých topných potrubí větví budou osazeny orientační štítky s popisem větve, druhu a teploty protékajícího média. Štítky potrubí budou vyrobeny z potištěné fólie s podkladem v předepsaném odstínu topného média dle přílohy ČSN. Izolované ocelové potrubí bude natřeno základním nátěrem Provedení projektu plně respektuje zákon 309/2006 Sb (včetně souvisejících norem a předpisů. Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Staveniště nebude oploceno do výšky min. 180 cm, u vchodu na staveniště bude umístěna kopie Oznámení o zahájení stavby nebo rozhodovací doklad, a bude umístěna výstražná tabulka „Zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám“ . V rámci stavebních úprav budou provedeny nejprve bourací a demontážní práce:

- vybourání stávajících plynových kotlů
- montáž jiného typu plynového kotle
- vyčištění dotčených vnitřních prostor, uvedení do původního stavu

Práce v blízkosti ochranného pásma se nepředpokládají. Pro případné svařování nebo řezání kovů zařízením plyn – kyslík připraví zhotovitel vyplněné „Povolení ke svařování“ dle přílohy vyhlášky MV č.87/2000Sb. Pro činnost uvnitř objektu kotelny platí povinnost udržovat únikové cesty a východy stále průchodné a nezužovat je skladováním stavebním materiálem. Přístup pro kolovou techniku je po městských komunikacích. Nepředpokládá se použití těžké techniky (autojeřáb, apod)

Informace potřebné pro vyplnění Oznámení o zahájení prací – viz. rozhodovací doklad
Přehled právních předpisů vztahujících se k realizaci stavby bude uveden v příloze Plánu BOZP.

Soupis podkladů a dokumentů sloužících jako podklad ke zpracování plánu BOZP :

- Technická zpráva projektu a její výkresová část, harmonogram prací
 - Stavební povolení
 - Příkazní smlouva pro činnost koordinátora BOZP uzavřená se stavebníkem
 - předpokládaná stavební technika a stroje zhotovitele
 - vyhodnocení rizik, pracovní postupy zhotovitele a jeho vlastní seznam OOPP pro pracovní pozice, které se budou po čas výstavby vyskytovat na staveništi, poslední školení BOZP
 - zařízení staveniště – označeno výstražnými tabulkami. Skladovací prostory a deponie materiálu budou mimo prostor kotelny. Práce v ochranném pásmu se provádět nebudou, el. energie a voda pokud bude potřeba, bude po dohodě se stavebníkem používána z objektu kotelny, sociální zařízení po dohodě se stavebníkem bude využíváno v budově.
- POZOR !!! Práce se provádí za provozu knihovny.

postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání – ruční a strojní, zajištění pracovišť při demontáži, zajištění pracovníků při práci ve výškách nebude potřeba

postupy řešící způsob montáže, včetně pomocných konstrukcí, řešení zajištění ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu autojeřábem nebo ručně
postupy pro práce ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu , proti sklouznutí, proti pádu z výšky, doprava materiálu.

Tento plán obsahuje hlavně plnění povinností zhotovitele při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců, pověřených a jiných osob zhotovitele, na stavební zakázce : „**Oprava plynových kotelen 1 a 2, v objektu Městské knihovny Jihlava**“ zejména v rozsahu ustanovení Zákoníku práce v platném znění a souvisejících prováděcích a jiných právních předpisů pro činnosti zaměstnanců a jiných osob, kterým zhotovitel umožnil zdržovat se v prostorách staveniště, případně v místech určených k realizaci díla. Nároky, zejména ve smyslu ustanovení Zákoníku práce, v platném znění, vzniklé zaměstnancům zhotovitele a osobám, kterým zhotovitel umožnil zdržovat se v prostorách staveniště, případně v místech určených k realizaci **uspokojuje výhradně** zhotovitel. Při předání a převzetí staveniště je zhotovitel povinen prohlédnout staveniště, případně upozornit písemně na jeho vady. K provádění díla nebo jeho části, které se dotýkají věcí dodaných objednavatelem, jejichž funkčnost, technické parametry resp. vlastnosti nejsou zhotoviteli známy, je zhotovitel povinen zajistit odborný dohled, odpovídající dokumentaci, zaškolení (zácvik) apod. Věci dodané v rámci realizace výše uvedeného díla (stavby) dalším zhotovitelem, subdodavatelem nejsou věci dodané objednatelem a zhotovitel je povinen funkčnost, technické parametry, resp. vlastnosti těchto věcí zajistit a to k řádnému a včasnému provádění díla. Zhotovitel se zavazuje řídit se při své činnosti platnou právní úpravou, zejména zákoníkem práce, občanským zákoníkem, zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb., nařízením vlády č. 361/2007Sb., vyhláškou MV ČR č. 246/2001Sb., a dalšími bezpečnostními předpisy kotelný.

Stručný popis hlavních povinností zhotovitele :

- vést stavební deník a evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce na pracovišti až po opuštění práce na pracovišti (staveništi).
- vybavit všechny osoby, které vstupují na pracoviště – staveniště ochrannými prostředky, které odpovídají možnému ohrožení zdraví zaměstnanců při realizaci díla (povinné nošení ochranné reflexní vesty, ochranné přilby, apod.). Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení bezpečnostních předpisů.
- dohodnout předem vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany už při předání staveniště, udržovací práce, čistota vozovky apod.
- prokazatelně seznámit všechny zaměstnance zhotovitele na pracovišti s Plánem BOZP a s možnými riziky prací a prokazatelně informovat objednatele, koordinátora BOZP a ostatní zhotovitele na pracovišti o rizicích, **která vznikají v průběhu činností** zhotovitele na staveništi **a dodržovat další místní bezpečnostní předpisy objednatele.**

Zhotovitel potvrzuje svým podpisem, že obdržel a seznámil se s Plánem BOZP a prokazatelným způsobem seznámil své zaměstnance a jiné osoby (subdodavatele) nebo další firmy, které mají samostatnou smlouvu s objednatelem a které se zdržují na pracovištích staveniště objednatele. Během provádění prací bude zhotovitel respektovat a kontrolovat dodržování platných předpisů a pokynů ve výše uvedených oblastech.

Zpracoval : Jan Kottink - koordinátor BOZP

číslo osvědčení : ZEKA/1079/KOO/2024

V Jihlavě dne : 12.3.2025

Magistrát města Jihlavy
za objednatele
majetkový odbor

za zhotovitele

1. Úvodní ustanovení

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby : „**Oprava plynových kotlen 1 a 2, v objektu Městské knihovny Jihlava**“

V Plánu BOZP jsou uvedena opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací. Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 14 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006Sb. Příloha č. 5 - bod 11.

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje NV č. 591/2006Sb. v příloze 5,

bod 11 - práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Základním podkladovým materiálem pro zpracování Plánu BOZP byla platná legislativa na úseku BOZP . Plán BOZP pro přípravné období **byl předložen.**

Plán BOZP musí být odsouhlasen a podepsán zadavatelem i zhotovitelem a je závazný pro všechny zhotovitele i jiné osoby, které se podílejí na realizaci stavby.

2. Rozsah závaznosti

Dokument je závazný pro všechny zaměstnance zhotovitele i zaměstnance jeho subdodavatelů, kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a provádění prací, včetně kontroly pracoviště.

Na základě prokazatelného seznámení s tímto dokumentem, je závazný rovněž i pro další možné zhotovitele a jeho zaměstnance. je odpovědný vedoucí zaměstnanec smluvního zhotovitele

3. Charakteristika předpokládaných činností a rizik

Základní předpokládaná rizika ohrožení zdraví od začátku stavby:

Přípravné práce pro demontáž plynových kotlů, všichni pracovníci budou dodržovat platné vyhlášky ČR a nařízení investora v oblasti BOZP a PO. Prohlubně v zemi budou stále zajištěny proti možnému pádu osob. Zhotovitel bude řešit BOZP i při nepřízní počasí (déšť, námraza, vítr)..

S těmito riziky budou zaměstnanci zhotovitele na staveništi prokazatelně seznámeni, stejně jako všichni zaměstnanci ostatních smluvních zhotovitelů a subdodavatelů, včetně OSVČ.

4. Identifikační údaje stavby

1. Název stavby : „**Oprava plynových kotlen 1 a 2, v objektu Městské knihovny Jihlava**“
2. Místo realizace, adresa stavby : **Městská knihovna, Hluboká 109, 586 01 Jihlava**
3. Datum zaslání **OZNÁMENÍ** o zahájení prací na Oblastní IP :
4. Datum předání staveniště zhotoviteli :
5. Předpokládaný počet zhotovitelů na staveništi : **4**
6. Předpokládaný počet pracovníků na staveništi : **6**

7. Datum vzájemného seznámení všech zhotovitelů s riziky :

8. Datum předání čestného prohlášení nebo Záznamu o školení a zdravotní způsobilosti zaměstnanců zúčastněných zhotovitelů na staveništi :

9. Datum seznámení a odsouhlasení obsahu Plánu BOZP všemi zhotoviteli:

10. Datum uzavření dohody mezi investorem a zhotovitelem, který bude ve společných prostorách staveniště realizovat, udržovat a likvidovat bezpečnostní opatření (zábradlí, zakrývání otvorů, odvod dešťové vody, odvoz a manipulace s odpadem, výstražné tabulky Zákaz vstupu nepovolaným na staveniště.

11. Základní pravidla spolupráce při vzniku mimořádné události na staveništi :

- při vzniku požáru : volat číslo 150 nebo 112, uvést jméno kdo volá, kde hoří, co hoří
- při úrazu el. proudem nebo jiném úrazu : volat číslo 155 nebo 112 a bezpečnostního technika objednatele a další zainteresované zaměstnance objednatele
- při podezření vzniku trestného činu nebo při napadení : volat číslo 158

12. Kontakty na jednotlivé odpovědné osoby:

jméno a příjmení	mobil
Investor : Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 2 Jihlava	
projektant : Ing. Petr Tůma, DP projekt s.r.o., Šlezingerova 340/6, 58601 Jihlava	
stavební dozor :	
koordinátor BOZP : Jan Kottink, IČ: 03119840	725 816 836
hlavní zhotovitel :	
stavbyvedoucí :	
střežení objektu staveniště : není, objekt je uzamčen	
další dodavatelé:	

5. Informace o projektu a popis stavby

Orientační postup stavebních prací:

Odpojení od médií, demontážní práce na plynových kotlích, bourací práce a zednické práce, montážní práce nové technologie, zkoušky provozu

Zpracuje stavbyvedoucí před zahájením stavby a předá koordinátorovi stavby před zahájením stavby. Aktualizaci provede stavbyvedoucí při každé změně, nástupu subdodavatele na stavbu.

Změnu v harmonogramu oznámí stavbyvedoucí písemně, emailem koordinátorovi neprodleně.

Zhotovitel je povinen koordinovat své práce a aktualizovat harmonogram postupu svých prací s dalšími subdodávky jiných zhotovitelů.

6. Specifikace prováděných prací

a) Práce prováděné vlastními zaměstnanci dodavatele – předpokládané mechanismy vlastní

b) Práce prováděné subdodavateli - předpokládané mechanismy subdodavatelů

Po dodání potřebných podkladů od hlavního zhotovitele budou zpracovány seznamy prací a seznamy použité vlastní techniky, stejně bude zpracováno i pro práce prováděné subdodavateli.

7. Pravomoci, odpovědnosti

Za dodržování systému bezpečné práce na pracovišti, včetně požární ochrany zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci zhotovitele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a realizaci pracovního výkonu viz. zákon č. 262/2006Sb.

Každý subdodavatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci jsou odborně a zdravotně způsobilí, že mají řádně provedeno školení o BOZP a PO, **že nebudou pracovat pod vlivem alkoholu**, že používané stroje, strojní zařízení, nářadí a vozidla odpovídající platným předpisům, a že všichni jeho zaměstnanci budou po celou dobu provádění prací a pohybu po pracovišti používat stanovené OOPP, především **ochrannou přilbu, reflexní vestu**, předepsaný ochranný oděv a ochrannou obuv a nářadí zajištěné proti vypadnutí z pouzdra nebo z pracovního oděvu.

Pokud zaměstnanci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, jeřábník), odpovídá zástupce subdodavatele za to, že tito pracovníci mají platné doklady odborné způsobilosti, které mohou být kdykoliv předloženy ke kontrole a jsou vybaveni předepsanými OOPP pro jejich činnost. Jeřábník předá systém bezpečné práce zvedacího zařízení.

Subdodavatel určí odpovědného pracovníka za realizaci stavby a pro styk s hlavním zhotovitelem a místo pro uložení vlastního stavebního deníku.

Postup při porušování bezpečnostních a požárních předpisů ze strany subdodavatelů a ostatních účastníků výstavby:

Při zjištění nedostatků a nedodržování s výstavbou souvisejících bezpečnostních a požárních předpisů, při porušování ustanovení tohoto dokumentu bude přistoupeno k návrhu stavebníkovi na udělení finanční sankce vůči subjektu, který výše uvedené požadavky porušil **Při opětovném porušení povinností zhotovitele náuseku BOZP bude následovat zákaz vstupu do obou kotelen**

8. Rizikové práce a činnosti

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány činnosti představující zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výšce nad 1,5 metru

Ochranná opatření: zajištění bezpečného výstupu na demontážní plochy, zhotovení zábran proti pádu od volného okraje

- pád nářadí z výšky

Ochranná opatření: pro montážní práce musí být zpracován technologický postup pro bezpečnou práci, podmínky obsluhy a bezpečného provozu zvedacího zařízení, důsledné používání OOPP,

- souběžná práce více zhotovitelů - subdodavatelů

Ochranná opatření: bude řešeno harmonogramem prací, aby se tato možnost vyloučila

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Ochranná opatření: dodržovat technologické postupy prací, seznámit s nimi prokazatelně všechny zaměstnance na staveništi

9. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

V případě pohybu jiných osob na staveništi (externí kontrolori, vedoucí pracovníci investora) je vedoucí pracovník zhotovitele povinen tyto osoby seznámit s možnými riziky a zapůjčit jim vhodné OOPP.- ochranná přilba, výstražná vesta. **Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP (zastřížené montérky, otevřená obuv, zpevněné čepice typu baseball pro obsluhu jeřábu apod.), což platí pro všechny účastníky stavby, hlavně v letním období.**

10. Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik

Zhotovitel vymezí svým zaměstnancům konkrétní pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. **Před zahájením prací určí zhotovitel způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajistí označení staveniště výstražnými tabulkami. Za uspořádání staveniště zodpovídá zhotovitel**, kterému bylo toto staveniště písemně předáno. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi.

Dále zajistí průběžnou kontrolu vyznačení hranic staveniště zakrytí eventuelních otvorů s možností pádu do prohlubně. Dále bude včas informovat koordinátora BOZP o podstatných změnách průběhu výstavby a o použité strojové technice (harmonogram výstavby, použité technologie). Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech na staveništi. Sídlo stavbyvedoucího bude označeno názvem firmy, dále jméno odpovědného pracovníka a jeho kontaktní údaje. Na staveništi musí být umístěna výstražná tabulka upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob, včetně prostředků pro poskytnutí první pomoci a věcné prostředky požární ochrany.

Koordinace spolupráce zhotovitelů – před nástupem nového zhotovitele (firma, fyzická osoba samostatně výdělečně činná) oznámí stavbyvedoucí koordinátorovi BOZP informace o novém zhotoviteli (viz bod 3), informaci o práci kterou bude provádět, jejich návaznost na ostatní zhotovitele, použitou techniku a časový plán jejich činnosti na stavbě. Stavbyvedoucí provede seznámení s Plánem BOZP stavby a provede předání pracoviště – písemnou formou. Zajistí vzájemné písemné předání vyhodnocení rizik.

Kontrola zabezpečení obvodu stavby – provádí 1x za týden stavbyvedoucí, při kontrolách koordinátor – zejména vymezení nebezpečných prostorů, ohraničení stavby, uložení materiálu, úplnost bezpečnostního značení. Návrh termínu kontrolního dne k dodržování plánu BOZP - totožný s kontrolním dnem TDS

Kontroly koordinátora BOZP mohou probíhat i mimo stanovené kontrolní dny.

Provádění vázacích prací smí provádět pouze pracovník s odbornou způsobilostí k vázání břemen – vazačský průkaz. Stavbyvedoucí odpovídá za dodržení opatření uvedená ve vyhodnocení rizik pro jednotlivé práce a za odstranění nedostatků uvedených v zápisech koordinátora z kontrol stavby. Při provádění prací neuvedených ve vyhodnocení rizik informuje neprodleně koordinátora stavby.

Vzájemné předání písemného vyhodnocení rizik mezi společností Jihlavské kotelny a subdodavatelé podle § 101 zákona 262/2005 Sb. - zákoníku práce.

Nástup dodavatelských firem a osob samostatně výdělečně činných musí stavbyvedoucí oznámit koordinátorovi BOZP před jejich nástupem na stavbu s patřičným předstihem a provede seznámení dodavatelských firem a osob samostatně výdělečně činných s bezpečnostním plánem stavby vedoucí zaměstnance dodavatelských firem a osob samostatně výdělečně činných formou písemného zápisu do Plánu BOZP pro stavbu, současně provede předání a vymezení jejich pracoviště se seznámením druhem prací, které provádí ostatní účastníci v okolí pracoviště. **Při nebezpečí (výbuch apod.) musí být určeny signály a povely k opuštění pracoviště – v případě nebezpečí pro přítomné pracovníky. Se signály a povely musí být pracovníci seznámeni písemně při seznámení s pracovními pokyny a Plánem BOZP.**

Prostředky pro hašení požáru – provést např. dohodu se stavebníkem, že v případě vzniku požáru mohou použít zaměstnanci zhotovitele PHP rozmístěné na chodbě. Pro oznámení nebezpečných situací a událostí **HASIČI – tel. 150 nebo 112, záchranka – 155 viz. PPS na chodbě a prostředky pro poskytnutí první pomoci** umístit do kanceláře stavbyvedoucího – lékárnička

Závěrečná ustanovení :

Při porušení nebo nerespektování těchto uvedených předpisů a povinností může objednatel okamžitě vykázat příslušné **jiné osoby** z místa pracoviště stavby a práce zastavit až do odstranění závadného stavu. Opatření k nápravě budou provedeny na náklady zhotovitele.

Zpracoval : odborně způsobilá osoba pro plnění úkolů v prevenci rizik na staveništi a koordinátor BOZP na staveništi dne : 12 března 2025
Jan Kottink, číslo osvědčení ZEKA/1079/KOO/2024

Převzal:-----
za zhotovitele

Příloha č. 1

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA STAVENIŠTI

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce ve znění zákona č.205/2015

Zákon č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Vyhláška č. 276/2015 Sb. - o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu

zákon č.**250/2021** Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a o změně souvis. zákonů **NV č.190 až 194/2022Sb.**- osoba poučená dle § 4 má být školená o právních a ostatních předpisech BOZP, z rizik na elektrických zařízeních a první pomoci a její znalosti musí být ověřeny.
NV č.193/2022 – vyhrazené zvedací zařízení

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb. - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZHOTOVITELŮ S PLÁNEM BOZP A S RIZIKY §101 ZP

ZÁPIS

o vzájemném seznámení s riziky mezi jednotlivými zhotoviteli a s Plánem BOZP

Název stavby: „Oprava plynových kotlen 1 a 2, v objektu Městské knihovny Jihlava“

Místo stavby : Městská knihovna Jihlava, 586 01 Jihlava

Zadavatel - investor : Statutární město Jihlava, 586 01 Jihlava

Datum seznámení s riziky :

Název firmy - zhotovitele	pracovní činnost	jméno, příjmení, podpis seznámené osoby
---------------------------	------------------	--

	výměna kotlů	

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že byl prokazatelně seznámen s riziky poškození zdraví zaměstnanců, která vznikají při činnosti jiných zhotovitelů na staveništi. V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006Sb. - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatelem stavby pověřen provádět opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koordinátor BOZP na staveništi.

Seznámení s riziky na staveništi provedl : -----
stavbyvedoucí