

D.1.1 Architektonicko-stavební část

a) Technická zpráva

Název akce :

RANTÍŘOVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH
AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA,
ÚDRŽBA A VIHAMIJ)

Zak.číslo : 04-24-RP

Investor : Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava

Stupeň PD : Provádění stavby



Popis objektu

Jedná se o výrobní areál, kde se nachází více objektů. Na vybraných objektech dojde k výměně oken, dveří. Stávající okna, dveře budou vybourána. A nově osazena. Barevné řešení rámců oken koresponduje s již osazenými okny v areálu.

Výplně otvorů

1- Administrativa

Je navržena výměna výplní otvorů.

V 1.PP budou stávající okna vybourána, včetně parapetů (u oken PSV 2 a 3A) u ostatních oken (PSV 3. 58A) zůstane vnější parapet stávající s novým nátěrem. V částech, kde se za oknem nachází zdivo, bude místo oken provedena výplň z izolační plastové výplně.

Nová okna plastová viz tabulky PSV.

V 1.NP budou stávající okna vybourána, včetně parapetů. Nová okna plastová viz tabulky PSV. V částech, kde se za oknem nachází zdivo, bude místo oken provedena výplň z izolační plastové výplně.

U hlavního vstupu jsou navržena okna hliníková, jedna část je navržena s otevíravou částí pro činnost vrátnice. Vnitřní parapet bude kopírovat velikostí a tvarem stávající vybouraný.

Okna která jsou osazována do pohledového zdiva z vápenopískových cihel, budou muset mít kryté připojovací spáry plastovými lištami.

2-VIHAMIJ

Stávající okna budou vybourána, včetně parapetů. Nová okna hliníková viz tabulky PSV.

Vzhledem k provozu jsou navrženy spodní tři díly zasklení jako bezpečnostní.

3-Údržba

Stávající okna budou vybourána, včetně parapetů. Nová okna hliníková viz tabulky PSV.

4-Kotelna

Stávající okna budou vybourána, včetně parapetů. Nová okna hliníková viz tabulky PSV.

5-Úpravna vody

Stávající okna budou vybourána, včetně parapetů. Nová okna hliníková viz tabulky PSV.