




<div>PROJEKTOVÁ ARTPROJEKT Jihlava spol.s r.o. Hvozdské náměstí, 586 01 Jihlava</div>		Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub	Zodp. projektant: JIRÍ NAVRÁTIL	Vypracoval: JIRÍ NAVRÁTIL	Kontroloval: Ing.arch.Holub	Výpis výrobků	List:	
		Akce: RANTÍROVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ)			Zak. číslo: 04-24-RP	PLASTOVÝCH	01	
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			I. P. P.	I. N. P.	Σ
2	TYP	900/600 	OKNO VENKOVNÍ PLASTOVÉ, VÝKLOPNÉ VNITŘNÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VELIKOST OTVORU : 900x600 mm TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO Ug=1,0 W/m K 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 86mm U=1,2 W/m² K¹ (CELÉ OKNO) KOVÁNÍ : NA SKLOPNÝCH KŘÍDLECH KLIKA UPROSTŘED, NŮŽKY VE FALCI SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 300mm – POVRCH. ÚPRAVA BÍLÁ -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU -STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY -DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PÁSKA V EXTERIERU			24	–	24
3		600/600 	VENKOVNÍ PLASTOVÁ VÝPLŇ VNITŘNÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VELIKOST OTVORU : 600x600 mm 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 86mm U=1,1 W/m² K¹ (CELÁ VÝPLŇ) SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -MONTÁŽ OKEN Z EXTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU -STYK S OMÍTKOU V EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY -DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PÁSKA V EXTERIERU			16	–	16
3A		600/600 	OKNO VENKOVNÍ PLASTOVÉ, VÝKLOPNÉ VNITŘNÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VELIKOST OTVORU : 600x600 mm TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO Ug=1,0 W/m K 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 86mm U=1,2 W/m² K¹ (CELÉ OKNO) KOVÁNÍ : NA SKLOPNÝCH KŘÍDLECH KLIKA UPROSTŘED, NŮŽKY VE FALCI SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 300mm – POVRCH. ÚPRAVA BÍLÁ -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU -STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY -DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PÁSKA V EXTERIERU			4	–	4