


DVEŘE - DETAIL OSTĚNÍ




VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TITO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NÁHRADZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A ODSOUHLAŠEN INVESTOŘEM.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.
- NA STARŠÍ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRÁCOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE ZÁKONA 309/2006sb. A NAŘÍZENÍ VLADY 591/2006sb.
- VŠECHNÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- PROSTUPY INSTALACÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ SPLŇOVAT PŘEDPISNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST
- POŽADOVANÉ VZORKY A VÝROBKY BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOŘEM.
- SOUČÁSTI DODÁVKY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE JEJICH SYSTÉMOVÉ KOVENÍ S PŘERŮŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A NÁPOJENÍ NA PŘILEHLÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- VŠECHNY VNĚJŠÍ OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZNAMKOVÁNY, PŘÍPADNĚ OPATŘENY BARVOU V ODSLINU DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- DIMENZE SPOJOVACÍCH, KOTVENÍCH, VYPLŇOVÝCH PRVKŮ JSOU SOUČÁSTÍ DODATELSKÉ DOKUMENTACE PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI
- V RÁMCI DODATELSKÉ DOKUMENTACE BUDOU KONKRÉTNÍ POŽITÉ MATERIÁLY ZVOLENY TAK, ABY NEDOGRAŽELO K JEJICH VZÁJEMNÉMU OVLIVŇOVÁNÍ A DEGRADACI (BITUMENOVÁ OXIDACE TÍŽA, VZÁJEMNÁ OXIDACE KOVŮ, APOD.)

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZDVO STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÉ ZDVO TL.150-195 mm
	MWC JEMNÁ, OBSAH CEMENTU MAX 5%
	PROSTÝ BETON - BETON C 16/20 - XC1
	CIHELNÉ ZDVO Z PLNÝCH CIHEL NA MWC
	DOZDÍVKA - ZDVO Z CP 195mm NA MWC

odp. projekt.		projektant	
Ing. Vít Dolejší		Ing. Hana Berková	
místo stavby: Třebízského 197/22, 58601 Jihlava [586846]			
objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava		<div>SELTA PROJEKT projekce staveb IČ: 19728361 www.selta-projekt.cz, www.selta-industry.cz tel: 774 987 285 email: info@selta.cz</div>	
název akce: REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY Č.3, TŘEBÍZSKÉHO 197/22, JIHLAVA			
kat.území: Jihlava [659673], parc. číslo p.č. 329			
výkres:			
DVEŘE - DETAIL OSTĚNÍ			
		formát	A3
		datum	listopad 2024
		stupeň	prováděcí projekt
		č. zakázky	36/24
		měřítko	1:5
		č.oddlíl:	č.výkresu:
		D.1.1.3.1	02