


1 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|--|--------------------------|
| OBVODOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - CHIELNÉ ZDIVO, CP 140x65x290 mm, MVC 2,5 MPa | <input type="checkbox"/> |
| PŘÍČKY VNITŘNÍ NENOSNÉ Z CP (290x140x65) NA MVC 2,5 MPa tl: 100, 150, 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| BOURANÉ KONSTRUKCE | <input type="checkbox"/> |

POZNÁMKY

- NA STAVEB MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
- VŠEČKÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KORDINACI SE VŠEM SOUVISEJÍCIMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘED ZAHLÁŠENÍM VÝROBY ZÁMĚČNÝCH, KLEMPŘSKÝCH, KOTENICÍCH A PROSTUPOVÝCH PRÁKŮ, JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PROVĚŘIT ZPŮSOB KOTVENÍ PRÁKU PŘIMO NA STÁBE
- VŠEČKÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE VYSTAVĚNÉ VLHKOSTI A ATMOSFERICKÝM VLIVŮM BUDOU ČIŠTĚ SPOLUJACÍMI PROSTŘEDKŮ OPAŘENÝ MAZIVOU ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU PRO STUPEŇ AGRESIVITY 5 (POZINKOVANÍ+VYSOKÉ KVALITNÍ PRAŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, NEBO NERZ, NEJLÍ UVEDENO JINAK)
- VŠEČKÉ POUŽITÉ SPOLUJACÍ PROSTŘEDKY V EXTERIÉRU BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU (POZINKOVANÍ, EVANEZ)
- PŘED BETONÁŽÍ NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ, PODKLADNÍM BETONOVÝCH MAZANIN A PROVÁDĚNÍM FINÁLNÍCH PORUCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ BÝT DO KONSTRUKCÍ UMÍSTĚNY PROSTUPY, CHRÁNÍČKY, TRUBKOVÁNÍ V KORDINACI SE VŠEMÍ DÍLČÍMI PROFESEMI
- VŠEČKÉ PROSTUPY MAŽENÝSKÝCH SÍTÍ OBKLODOVÝMI STĚNAMI BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI MAZIVOVÝMI PRÁKY – CHRÁNÍČKAMI V KORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI, PROLETEM A STANDARDNÍM HODROZÁLCI
- VŠEČKÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, MŘKY, DŘÁŽKY, CHRÁNÍČKY, TRUBKOVÁNÍ, KOTVENÍ PRO ZÁMĚČNICKÉ PRÁKY A ÚPRAVY VPLÝVAJÍCÍ Z DÍLČÍCH SUBDODATEK KOTVENÍ FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ, APD.) BUDOU PŘEDÁNY INVESTOROVÍ ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU.
- PŘÍPADNĚ DODATEČNĚ ZHOTOVOVANÉ PROSTUPY A DŘÁŽKY VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S GP A TDI
- VŠEČKÉ NA STÁBE PROVÁDĚNÉ SVARY VYSTAVĚNÉ ATMOSFERICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OČIŠČOVANÉ ODLUČOVÁNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚMEM
- VŠEČKÉ PODKLADNĚ KONSTRUKCE, BETONOVÉ MAZANINY, SPADOVÉ PODKLADNÍ BETOVY, MUSÍ BÝT DILATOVÁNY DLE ČSN. (TO PLATÍ PRO EXTERIÉR I INTERIÉR)

odp. projekt.		projektant	
Ing. Vít Dolejší		Ing. Hana Berková	
místo stavby: Třebízského 197/22, 58601 Jihlava [586646]			
objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava			
název akce: REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3, TŘEBÍZSKÉHO 197/22, JIHLAVA kat.území: Jihlava [659673], parc. číslo p.č. 329			
výkres: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE			
č.oddluh:		č.výkresu:	
D.1.1.2.1		02	