



ZÁKLADY VENKOVNÍ TERASY




ZÁKLADY POD SLOUPKY
OCHOZŮ KOLEM BAZÉNŮ



VLEPOVANÁ KOTEVNÍ VÝZTUŽ
-NÁVAZNOST PATEK (POD SLOUPKY)
NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY

KARI SÍŘ CELKEM



VÝKAZ VÝZTUŽE – ZÁKLADY NOVÉ TERASY						
Č.P.	ø	Délka	Počet	Délka [m]		
				10505		
	[mm]	[m]		R8	R12	R16
1	R12	2.62	12		31.440	
2	R16	2.62	12			31.440
3	R16	3.72	16			59.520
4	R16	3.92	84			329.310
5	R16	4.32	11			47.520
6	R16	3.87	11			42.570
7	R16	3.67	24			88.080
8	R8	2.33	28	65.180		
9	R8	1.87	106	198.010		
10	R8	1.99	312	620.260		
11	R12	3.72	4		14.880	
12	R12	3.92	14		54.880	
13	R12	4.32	1		4.320	
14	R12	3.67	4		14.680	
15	R12	3.87	1		3.870	
16	R16	1.10	53			58.300
17	R16	1.30	158			205.400
18	R16	1.20	19			22.800
19	R16	1.60	19			30.400
20	R16	1.55	104			161.200
21	R8	1.11	72	79.780		
22	R8	2.61	3	7.820		
Celková délka [m]				971.040	124.080	1076.540
Specifická hmotnost [kg/m]				0.395	0.888	1.578
Celková hmotnost [kg]				383.562	110.179	1698.782
Celková hmotnost [kg]				2192.523		

VÝKAZ VÝZTUŽE – ZÁKLADY POD SLOUPKY OCHOZŮ					
Č.P.	ø	Délka	Počet	Délka [m]	
	[mm]	[m]		10505	
23	R12	0.40	352	R12	
Celková délka [m]				140.800	
Specifická hmotnost [kg/m]				0.888	
Celková hmotnost [kg]				125.030	
Celková hmotnost [kg]				125.030	

VÝKAZ KARI SÍTÍ (S) KARI SÍŤ Ø6-100/100, M2=235,0 x1,25=294,0, HMOTNOST= 1305,0 kg

POZNÁMKA

- 1/ DÉLKY JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ VÝZTUŽNÝCH PRUTŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI (OSE) VÝZTUŽE
- 2/ PŘED VÝROBOU VÝZTUŽE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ PŮDORYSNÉ ROZMĚRY STAVBY
- 3/ KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE JE 40mm
- 4/ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO KRYTÍ VÝZTUŽE BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ DISTANČNÍ PRVKY DODAVATELE ŽB KONSTRUKCÍ

BETON: C25/30 XC2- Dmax22-S3
OCEL : B500B (R) – KRYTÍ HLAVNÍ VÝZTUŽE 40mm
B500A - kari sítě

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. MILAN PETRŮ			
PROJEKTANT	ING. MILAN PETRŮ			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
INVESTOR	Statutární město Jihlava			
MÍSTO STAVBY	Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava			
STAVBA	BAZÉN E ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA REKONSTRUKCE BAZÉNOVÝCH VAN V OBJEKTU			
SO01 KRYTÝ BAZÉN STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAK.	11345-003-000	
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ NOVÉ TERASY A VN. OCHOZU		LISTŮ	1	POČET A4 8
		MĚŘÍTKO	1:50	PORÁDOVÉ Č. 06