







Truhlářské výrobky

Akce: Komenského 1334/8, Jihlava - rekonstrukce bytu č.2

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY (pohled z venku)	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA
<div><div>1</div><div>L</div></div>	<div></div> <div>600 x 1970 mm</div>	Vnitřní dveře plné s povrchem HPL obložková zárubeň pro tl.zdi 125 mm	1	klíka-klíka rozetové nerez		dřevodekor bude upřesněno při realizaci
<div><div>1</div><div>P</div></div>		Vnitřní dveře plné s povrchem HPL obložková zárubeň pro tl.zdi 100 mm	1			
<div><div>2</div><div>L</div></div>	<div></div> <div>800 x 1970 mm</div>	Vnitřní dveře plné s povrchem HPL obložková zárubeň pro tl.zdi 150 mm	1	klíka-klíka rozetové nerez		dřevodekor bude upřesněno při realizaci
<div><div>2</div><div>P</div></div>		Vnitřní dveře plné s povrchem HPL obložková zárubeň pro tl.zdi 150 mm	1			
<div><div>3</div><div>P</div></div>	<div></div> <div>800 x 1970 mm</div>	Vnitřní dveře ze 2/3 prosklené s povrchem HPL obložková zárubeň pro tl.zdi 100 mm	1	klíka-klíka rozetové nerez	matové	dřevodekor bude upřesněno při realizaci
			1			
<div><div>4</div><div>L</div></div>	<div></div> <div>800 x 1970 mm + nadsvětlík</div>	Vstupní dveře plné kazetové dřevěný masiv (dub) pevný nadsvětlík EW 30 DP3 dřevěná rámová zárubeň	1	koule-klíka nerez bezpečn. zámek		odstín bude upřesněn při realizaci
			1			
<div><div>5</div></div>	<div></div> <div>400 x 550 mm</div>	Dřevěné okno jednokřídlové, otevíravé, sklopné, zasklené jednoduchým sklem + 2x dřevěný parapet	2	nerez	matové	odstín bude upřesněn při realizaci
<div><div>6</div></div>	<div></div> <div>500 x 700 mm</div>	Dřevěné okno jednokřídlové, otevíravé, sklopné, zasklené jednoduchým sklem + 2x dřevěný parapet	1	nerez	matové	odstín bude upřesněn při realizaci



Přesné rozměry, tvary a počty všech výplní otvorů nutno ještě před jejich výrobou ověřit na stavbě.

7

KUCHYŇSKÁ LINKA - 1 ks

- oboustranně laminované DTD tl.16 mm, barva - korpus bílá, dvířka světlá (vanilka), ABS hrany tl.2,5 mm, nerez úchytky, kuchyňská deska tl.38 mm, tmavší, HPL laminát tl.0,8 mm, zespolu protiparová zábrana, systémová hrana, rohové profily, zásuvky s tlumeným dorazem, výklopné skříňky s písty, panty dvířek s tlumeným zavíráním
nerez dřez s odkládací plochou, indukční varná deska, el.trouba, výsuvná vestavná digestoř - recirkulační režim, uhlíkový filtr, LED světla pod horními skříňkami

Konkrétní řešení bude odsouhlaseno projektantem.



Poznámka:

- návrh kuchyňské linky je orientační, uspořádání konzultovat s odbornou firmou na kuchyňské linky