


SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



OZNAČENÍ POTRUBÍ

20-20-20 (VNĚJŠÍ PRŮMĚR)

SV-TV-CV

CIRKULACE VODA

TEPLÁ VODA

STUDENÁ VODA

POZNÁMKY ZDRAVOTNÍ TECHNIKA:

- Pz.1** VÝVODY KANALIZACE A VODOVODU V KUCHYNI KOORDINOVAT S DODAVATELEM KUCHYŇSKÉ LINKY
- Pz.2** VŠECHNY VÝVODY KANALIZACE A VODOVODU JE NUTNÉ KOORDINOVAT S POŽADAVKY DODAVATELE GASTRONOMIE
PROVEDENÉ VÝVODY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY A PROTOKOLÁRNĚ PŘEVZATY DODAVATELEM GASTRONOMIE
- Pz.3** TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, SIFONŮ, TYPY VODOVODNÍCH BATERÍÍ, VENTILŮ
A VÝŠKU OSAZENÍ ODSOUHLASÍ ZÁSTUPCE INVESTORA PŘED MONTÁŽÍ
- Pz.4** PO DOKONČENÍ MONTÁŽE A PŘED ZAKRYTÍM ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY ZKOUŠKY TĚSNOSTI A TLAKOVÉ ZKOUŠKY
- Pz.5** DEFINITIVNÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ – VIZ KOORDINACE VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- Pz.6** PODROBNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ – VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE


LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

DIMENZE VODOVODNÍHO POTRUBÍ + TLOUŠŤKY IZOLACE

OZN	MATERIÁL	ROZMĚR	PN	SV	TV/CV	TYP IZOLACE	POZNÁMKA
20	PP-RCT	20x2,3	PN20	13mm 25mm	20mm 25mm	NÁVLEKOVÁ MIN.VLNA+AL	STĚNA/PODLAHA VIDITELNĚ
25	PP-RCT	25x2,8	PN20	13mm 25mm	20mm 25mm	NÁVLEKOVÁ MIN.VLNA+AL	STĚNA/PODLAHA VIDITELNĚ
32	PP-RCT	32x3,6	PN20	13mm 25mm	20mm 30mm	NÁVLEKOVÁ MIN.VLNA+AL	STĚNA/PODLAHA VIDITELNĚ
40	PP-RCT	40x4,5	PN20	13mm 25mm	20mm 40mm	NÁVLEKOVÁ MIN.VLNA+AL	STĚNA/PODLAHA VIDITELNĚ
50	PP-RCT	50x5,6	PN20	13mm	20mm	NÁVLEKOVÁ	STĚNA/PODLAHA

SCHÉMA – NAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY – UMÝVÁRNA



LEGENDA OZNAČENÍ ARMATUR

	UZÁVĚR (KK)		UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM (KKV)
	POJISTNÝ VENTIL (PV)		VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT (VK)
	ZPĚTNÝ VENTIL (ZK)		/ TEPLOMĚR

±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:

**Centrum neformálního
vzdělávání Hájenka Černé lesy**

ZN:

BRT

Černé lesy č.p. 430
588 32 Brtnice

STAVEBNÍK:

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1
IČO: 000 286 010
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT:

Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz

PROJEKTANT:

Zakplan s.r.o.
Chrlová 2200/27, Praha 10
Ing. David Zákoutský
tel. 723 192 223, zakplan@zakplan.cz

STUPEŇ:

**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY**

OBJEKT:

SO02, SO03, SO04

ČÁST:

D.1.4.01 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

VÝKRES:

SCHÉMATA + LEGENDA

MĚŘÍTKO:

...

FORMÁT:

1x A4

DATUM:

03/2025

KRESLIL:

Ing. David Zákoutský

REVIZE:

...

OZNAČENÍ:

D.1.4.06

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho částí je zakázáno!