

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítka,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

- u vybraných zařízovacích předmětů budou požadovány vzorky

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize
-	-	-


±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: **Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy** ZN: **BRT**
Černé lesy č.p. 430
588 32 Brtnice

STAVEBNÍK: Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1
IČO: 000 286 010
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD.
Ing. arch. Martin Frei



STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEKT: **S001**



ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení



VÝKRES: **Tabulka zařízovacích předmětů**


MĚŘÍTKO: FORMÁT:
DATUM: 04/2025 KRESLIL: x


REVIZE: OZNAČENÍ: **D.1.1.e.8**


Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

ID prvku	ZP101a
Název prvku	Závěsný klozet
Stavební objekt	SO1
Náhled	 
Popis prvku	Keramický závěsný klozet, rimless, hluboké splachování, bez viditelného uchycení, kapotovaný, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; barva bílá.
Rozměry	530x360x345mm (hxšxv)
Příslušenství	sedátko s poklopem se zpomalovacím sklápěcím systémem, materiál duroplast, barva bílá, upevňovací sada; kulaté splachovací tlačítko plast bílý matný pro 2 množství splachování; vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; instalační rám pro montáž do lehkých příček se splachovací nádrží pod omítku
Počet (Ks)	11
Poznámka	Úplný objem splachovací vody max. 6l, max. průměrný objem splachovací vody 3,5l. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP101b
Název prvku	Závěsný klozet, Zaměstnanci B+C
Stavební objekt	SO1
Náhled	 
Popis prvku	Keramický závěsný klozet, hluboké splachování, s viditelným uchycením, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; barva bílá.
Rozměry	530x360x350 mm (hxšxv)
Příslušenství	sedátko s poklopem, materiál duroplast, barva bílá, upevňovací sada; kulaté splachovací tlačítko plast bílý matný pro 2 množství splachování; vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; instalační rám pro montáž do zdiva se splachovací nádrží pod omítku
Počet (Ks)	2
Poznámka	Úplný objem splachovací vody max. 6l, max. průměrný objem splachovací vody 3,5l. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP102
Název prvku	Závěsný klozet invalidní, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Keramický závěsný klozet zdravotní, rimless, hluboké splachování, bez viditelného uchycení, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; barva bílá.
Rozměry	360x700x345mm (šxhxv)
Příslušenství	sedátko s poklopem se zesílenými panty a dorazy, materiál duroplast, barva bílá; upevňovací sada, kulaté splachovací tlačítko start/stop vč. sady oddáleného podomítkového pneumatického splachování pro 2 množství splachování, růžice a ovládací tlačítka plast bílý matný; vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; instalační rám pro montáž do zdiva se splachovací nádrží pod omítku
Počet (Ks)	1
Poznámka	Úplný objem splachovací vody max. 6l, max. průměrný objem splachovací vody 3,5l. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP103
Název prvku	Výlevka stojící s plastovou mřížkou, 2.NP B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Výlevka stojící keramická pro zadní odpad, pro napojení na odpad 100mm, barva bílá.
Rozměry	500x435x460 (hxšxv)
Příslušenství	vč. krycí plastové mřížky
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP104
Název prvku	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, 1.NP A+B
Stavební objekt	SO1
Náhled	 <p>Technical drawing showing three views of the urinal with dimensions in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top View: Overall width 435, inner width 305, mounting hole spacing 155, depth 510, and a central opening of 445. Side View: Total height 325, mounting bracket height 135, base height 225, and a sloped side height of 180. A 102mm diameter is indicated for the base. Front View: Total height 407, base height 50, and a side profile height of 400.
Popis prvku	Výlevka závěsná keramická pro zadní odpad, pro napojení na odpad 100mm, barva bílá.
Rozměry	510x435x407 (hxšxv)
Príslušenství	vč. krycí plastové mřížky, kulaté splachovací tlačítko plast bílý matný pro 2 množství splachování; instalační rám pro montáž do zdiva nebo lehkých příček se splachovací nádržkou a pro uchycení nástěnné baterie
Počet (Ks)	2
Poznámka	Úplný objem splachovací vody max. 6l, max. průměrný objem splachovací vody 3,5l. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP105
Název prvku	Umyvadlo závěsné
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umyvadlo závěsné obdélníkové, bílé keramické, s přepadem a s otvorem uprostřed pro stojánkovou pákovou baterii, s glazovanou spodní hranou, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu.
Rozměry	550x380x95mm (šxhxv)
Příslušenství	výpust' umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez
Počet (Ks)	5
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP106
Název prvku	Umyvadlo závěsné, Koupelna B 2.NP
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umyvadlo závěsné obdélníkové, bílé keramické, s přepadem a s otvorem uprostřed pro stojánkovou pákovou baterii, s glazovanou spodní hranou, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu.
Rozměry	600x465x95mm (šxh xv)
Příslušenství	výpusť umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez; instalační rám pro montáž do lehkých příček se zápachovou uzávěrkou pod omítku, pro umyvadlo se stojánkovou baterií
Počet (Ks)	12
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	



ID prvku	ZP107
Název prvku	Umyvadlo závěsné invalidní, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Zdravotní umyvadlo závěsné obdélníkové, bílé keramické, s přepadem a s otvorem uprostřed pro stojánkovou pákovou baterii, s glazovanou spodní hranou, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu.
Rozměry	600x550x150mm (šxhxv)
Příslušenství	výpust' umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, podomítkový sifon s montážní krabicí; flexi hadice nerez
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP108
Název prvku	Umývatko závěsné, Koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umývatko závěsné obdélníkové, bílé keramické, s přepadem a s otvorem uprostřed pro stojánkovou pákovou baterii, s glazovanou spodní hranou, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu.
Rozměry	450x340x85mm (šxh xv)
Příslušenství	výpust' umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez
Počet (Ks)	2
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP109
Název prvku	Umývatko závěsné, Gastro B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umývatko závěsné obdélníkové, bílé keramické, s přepadem a s otvorem uprostřed pro stojánkovou pákovou baterii, s glazovanou spodní hranou, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu.
Rozměry	450x340x85mm (šxh xv)
Příslušenství	výpust' umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP110
Název prvku	Umyvadlový žlab nerezový, B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Obdélníkový umyvadlový žlab hranatý, zakrytovaný k zavěšení na stěnu, s odpadem na pravé straně, se třemi otvory pro stojánkové baterie, v provedení nerez.
Rozměry	1900x430x190mm (šxhxv)
Příslušenství	výpusť umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez; vč. závěsné konzoly
Počet (Ks)	2
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP111a
Název prvku	Umyvadlo nerezové, D
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Obdélníkové umyvadlo hranaté, zakrytované, k zavěšení na stěnu, kulaté vnitřní kouty proti usazování nečistot, bez otvoru pro baterii, s odpadem uprostřed, v provedení nerez.
Rozměry	595x445x150mm (šxhxv)
Príslušenství	výpusť umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez; vč. závěsné lišty
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP111b
Název prvku	Umyvadlo nerezové, E
Stavební objekt	SO1
Náhled	 
Popis prvku	Obdélníkové umyvadlo hranaté, zakrytované, k zavěšení na stěnu, kulaté vnitřní kouty proti usazování nečistot, bez otvoru pro baterii, s odpadem uprostřed, v provedení nerez.
Rozměry	595x445x150mm (šxhxv)
Príslušenství	výpusť umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez; vč. závěsné lišty
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	

ID prvku	ZP112
Název prvku	Umyvadlová baterie stojánková páková
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umyvadlová páková stojánková směšovací baterie, keramická kartuše, délka výtoku 133mm, nastavitelné omezení teploty, perlátor 5 l/min, přívody DN15, bez odtokové soupravy, provedení chrom.
Rozměry	viz schéma
Příslušenství	-
Počet (Ks)	20
Poznámka	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP113
Název prvku	Umyvadlová baterie stojánková s lékařskou pákou, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umyvadlová páková stojánková směšovací baterie s prodlouženou pákou, keramická kartuše, délka výtoku 140mm, nastavitelné omezení teploty, perlátor 5 l/min, přívody DN15, bez odtokové soupravy, provedení chrom.
Rozměry	viz schéma
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP114
Název prvku	Umyvadlová baterie stojánková páková, B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umyvadlová páková stojánková směšovací baterie, keramická kartuše, délka výtoku 116mm, nastavitelné omezení teploty, perlátor 5,7 l/min, přívody DN15, bez odtokové soupravy, provedení nerez.
Rozměry	viz schéma
Příslušenství	-
Počet (Ks)	6
Poznámka	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	

ID prvku	ZP115
Název prvku	Nástěnná umyvadlová baterie pro jednu vodu, E
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Nástěnná umyvadlová baterie pro jednu vodu s pevným ramínkem a otočným kohoutkem, perlátor 6 l/min, bez odtokové soupravy, provedení nerez.
Rozměry	viz schéma, délka výtoku min. 220mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	

ID prvku	ZP116
Název prvku	Nástěnná baterie páková k výlevce, 1.NP A+B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Nástěnná páková baterie k výlevce, s otočným výtokovým ramínkem d. 300mm, keramická kartuše, úsporný perlátor s průtokem 5 l/min, rozteč 150mm, provedení chrom.
Rozměry	viz. schéma
Příslušenství	-
Počet (Ks)	2
Poznámka	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP117
Název prvku	Nástěnná baterie páková k výlevce s ruční sprchou, 2.NP B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Nástěnná páková baterie k výlevce, s otočným výtokovým ramínkem, keramická kartuše, úsporný perlátor s průtokem 5 l/min, provedení chrom.
Rozměry	výtokové ramínko dl. 300mm, rozteč 150mm
Příslušenství	vč. sprchové hlavice a sprchové hadice chrom d. 1500mm; montážní prvek pro nástěnnou armaturu
Počet (Ks)	1
Poznámka	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP118
Název prvku	Nástěnná umyvadlová baterie pro jednu vodu, D
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Nástěnná umyvadlová baterie pro jednu vodu s pevným ramínkem a otočným kohoutkem, délka výtoku min. 220mm, perlátor 6 l/min, bez odtokové soupravy, provedení nerez.
Rozměry	d.220mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP119
Název prvku	Venkovní nezámrzný ventil
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Nástěnný venkovní nezámrzný ventil, délka výtoku 134mm před přední hranou zdiva, nástrčný klíč s rukojetí, bez přívzdušňovače, stěnová průchodka s izolovanou hadicí, k zabudování do stěny, provedení matný chrom.
Rozměry	viz schéma
Příslušenství	-
Počet (Ks)	3
Poznámka	Zahradní ventil s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	





ID prvku	ZP120a
Název prvku	Sprchová sestava nástěnná, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Sprchová nástěnná termostatická baterie, nastavitelné omezení teploty, keramická kartuše, zpětný ventil, s tlumičem hluku, s připojením hadice DN15, rozteč 150 mm, chrom, se speciální povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene.
Rozměry	viz schéma
Příslušenství	ruční sprcha s kruhovou hlavici průměru 105mm, povrch disku vodních paprsků grafitový, s přepínáním 3 druhů proudu otočným kotoučem vodních paprsků, proplachovatelný filtr nečistot; sprchová textilní hadice délky 1600mm; nástěnná sprchová tyč chromovaná mosazná trubka průměru 22mm délky 900mm, včetně chromovaných držáků na stěnu, s ochranou proti zakroucení hadice, výškově nastavitelný sprchový jezdec s aretací jezdece tlačítkem
Počet (Ks)	1
Poznámka	Sprchová sestava s max. průtokem vody 8l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	




ID prvku	ZP120b
Název prvku	Sprchová sestava nástěnná, B+C
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Sprchová nástěnná termostatická baterie, nastavitelné omezení teploty, keramická kartuše, zpětný ventil, s tlumičem hluku, s připojením hadice DN15, rozteč 150 mm, chrom, se speciální povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene.
Rozměry	viz. schéma
Příslušenství	ruční sprcha s kruhovou hlavici průměru 105mm, povrch disku vodních paprsků grafitový, s přepínáním 3 druhů proudů otočným kotoučem vodních paprsků, proplachovatelný filtr nečistot; sprchová textilní hadice délky 1600mm; nástěnná sprchová tyč chromovaná mosazná trubka průměru 22mm délky 900mm, včetně chromovaných držáků na stěnu, s ochranou proti zakroucení hadice, výškově nastavitelný sprchový jezdec s aretací jezdece tlačítkem
Počet (Ks)	9
Poznámka	Sprchová sestava s max. průtokem vody 8l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP121a
Název prvku	Sprchová vanička, Gastro B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Nízká sprchová vanička čtvercová, pro částečné nebo úplné zapuštění, s odtokem v rohu; materiál litý mramor, bílý, se speciální protiskluznou úpravou.
Rozměry	800x800mm
Příslušenství	průměr odtokového otvoru 90mm, s odnímatelnou krytkou chrom; příslušenství k montáži
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP121b
Název prvku	Sprchová vanička, Údržba C
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Nízká sprchová vanička obdélníková, pro částečné nebo úplné zapuštění, s odtokem na kratší straně; materiál litý mramor, bílý, se speciální protiskluznou úpravou.
Rozměry	1200x900mm
Příslušenství	průměr odtokového otvoru 90mm, s odnímatelnou krytkou chrom; příslušenství k montáži
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP122
Název prvku	Sprchová vanička, C 2.NP
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Nízká sprchová vanička obdélníková, pro částečné nebo úplné zapuštění, s odtokem na kratší straně; materiál litý mramor, bílý, se speciální protiskluznou úpravou.
Rozměry	1200x900mm
Příslušenství	průměr odtokového otvoru 90mm, s odnímatelnou krytkou z litého mramoru; příslušenství k montáži
Počet (Ks)	3
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP123
Název prvku	Bodový odtok, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	   
Popis prvku	Podlahová vpust' nízká, pro boční napojení na odpad Ø50mm, se zápachovou uzávěrkou, mechanicky čistitelný sifon; materiál nerez.
Rozměry	130x130mm, rošt 100x100mm
Příslušenství	odnímatelný nerezový kryt plný 92x92mm s třídou zatížení 300kg; příslušenství k montáži
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP124
Název prvku	Odtokový sprchový žlab, Koupelny B 2.NP
Stavební objekt	SO1
Náhled	  
Popis prvku	Atypický podlahový liniový žlab s okrajem pro plný rošt, s pevným límcem ke stěně, průběžný se dvěma odtoky, pro boční napojení na odpad Ø50mm, se zápachovou uzávěrkou, mechanicky čistitelný sifon; materiál nerez.
Rozměry	rošt d. 1950mm, š. 60mm
Příslušenství	odnímatelný liniový nerezový kryt plný s třídou zatížení 300kg; příslušenství k montáži
Počet (Ks)	2
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP125a
Název prvku	Madlo pevné, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Univerzální pevné madlo 500 mm, provedení matný nerez.
Rozměry	d. 500mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	3
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP125b
Název prvku	Madlo pevné, C 2.NP
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Univerzální pevné madlo 500 mm, provedení matný nerez.
Rozměry	d. 500mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	3
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP126
Název prvku	Madlo pevné, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Univerzální pevné madlo délky 600mm, provedení matný nerez.
Rozměry	d. 600mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP127
Název prvku	Sklopné sedátko, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Závěsné sklopné sedátko do bezbariérové sprchy, nosnost 150 kg, provedení matný nerez.
Rozměry	š. 460mm, h. 462mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP128
Název prvku	Závěsová rohová horní tyč, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Závěsová tyč rohová skládaná k úpravě délky bočních tyčí, provedení nerez; včetně sprchového závěsu.
Rozměry	900x900mm
Příslušenství	sprchový závěs 2x2m, materiál polyester, bílý
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP129
Název prvku	Pevné madlo s držákem toaletního papíru, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Pevné madlo 900mm s držákem na toaletní papír, provedení matný nerez.
Rozměry	d. 900mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	


ID prvku	ZP130
Název prvku	Sklopné madlo, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Madlo sklopné 800mm, provedení matný nerez.
Rozměry	d. 800mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	

ID prvku	ZP131
Název prvku	Madlo dveřní pevné, Bezbariérová koupelna A
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Madlo pevné k instalaci na vnitřní stranu dveřního křídla, 700mm, nerez, odstín černé.
Rozměry	d. 700mm
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	

ID prvku	ZP132
Název prvku	Sprchová zástěna rohová, Gastro B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Sprchová zástěna rohová, skládající se z pevných dílů a posuvných dveří vpravo i vlevo (přes roh), pro vaničku 800x800mm; výplň z čirého bezpečnostního skla, vč. speciální povrchové úpravy proti usazování vodního kamene, rámová konstrukce chrom lesklý, pojezdy nerez.
Rozměry	1900x800x800mm (vxšxh)
Příslušenství	vč. oboustranných úchytek určených pro skleněné sprchové dveře, provedení chrom (2ks)
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	

ID prvku	ZP133
Název prvku	Sprchová zástěna, C
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Sprchová zástěna do niky, skládající se z pevného dílu a posuvných dveří (L i P), pro vaničku 1200x900mm; výplň z neprůhledného bezpečnostního skla, vč. speciální povrchové úpravy proti usazování vodního kamene, hliníková rámová konstrukce v povrchové úpravě chrom matný, pojezdy nerez.
Rozměry	1950x1200mm
Příslušenství	vč. oboustranné úchytky, provedení matný chrom
Počet (Ks)	4
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	

ID prvku	ZP134
Název prvku	Umyvadlová baterie stojánková s dlouhou pákou
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umyvadlová stojánková směšovací baterie s dlouhou pákou a otočným teleskopickým ramínkem, keramická kartuše, délka výtoku 215mm, nastavitelné omezení teploty, perlátor 5 l/min, přívody DN15, bez odtokové soupravy, provedení chrom.
Rozměry	viz schéma
Příslušenství	-
Počet (Ks)	1
Poznámka	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	

ID prvku	ZP135
Název prvku	Umyvadlo závěsné, Gastro B
Stavební objekt	SO1
Náhled	
Popis prvku	Umyvadlo závěsné obdélníkové, bílé keramické, s přepadem a s otvorem uprostřed pro stojánkovou baterii s dlouhou pákou, s glazovanou spodní hranou, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu.
Rozměry	550x465x95mm (šxhxv)
Příslušenství	výpust' umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez
Počet (Ks)	1
Poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.e.8 Tabulka zařizovacích předmětů	