


ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZEV	PLOCHA
101	WC ŽENY	5,00
102	WC MUŽI	5,55
103	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,40
104	PŘEBALOVÁNÍ	3,15
		16,10 m²

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ozn.	Název prvku	Popis prvku	ks
01	UMYVADLO	NEREZOVÉ UMYVADLO PRO POSTIŽENÉ ANTIVANDAL AUN 018 INV S INTEGROVANÝMI MADLY , S PÁKOVOU BATERÍÍ, CHROMOVANÝ SIFON - UMÍSTĚNÝ POD UMYVADLEM MADLO V ÚROVNI UMYVADLA, DL. 500 MM VODOVODNÍ KOHOUT SE SAMOZAVÍRACÍM VENTILEM A ČASOVÝM UZÁVĚREM - POD NÍM VODĚODOLNÁ FASÁDNÍ ÚPRAVA A ODPAD (UZÁVĚR VODY PRO KOHOUT BUDE V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI)	2
02	PODLAHOVÝ ŽLÁBEK	O ROZMĚRECH 110x800 MM, NEREZ	3
03	ODPAVKOVÝ KOŠ	ODPAVKOVÝ KOŠ, DRÁTĚNÝ, NA POSTAVENÍ, NEREZ 540X340X260	3
04	OSOUŠEČ RUKOU	NEREZ, ROZMĚRY 661x303x247 MM S KRYTEM Z POLYKARBONÁTU S CELOŽIVOTNÍM ANTIMIKROBIÁLNÍM FILTREM HEPA TŘÍDY H13 PŘÍKON 1600 W RYCHLOST MOTORU: 88 000 OTÁČEK ZA MINUTU DOPORUČENÁ VÝŠKA INSTALACE: (VRŠEK PŘÍSTROJE - MĚŘENO OD PODLAHY) - 870 MM	3
05	PŘEBALOVACÍ PULT		1
06	ZRCADLO	NEREZOVÉ O ROZMĚRECH 405x625 MM UPEVNĚNO 900 MM NAD PODLAHU. V KABINÁCH PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NAKLÁPĚCÍ	3
07	DÁVKOVAČ MÝDLA	NEREZ, OBJEM 1L	3
08	PISOÁR	NEREZOVÝ PISOÁR - ANTIVANDAL VARIANTA, Z PLECHU Z TL. 1,5 MM	1
09	VÝLEVKA	ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ VÝLEVKA	1
10	VNITŘNÍ ROZVADĚČ		1
11	ROZVADĚČ ZABEZPEČENÍ	elektrický osoušeč rukou NAPŘ. MIDI KOV, 2100V, kovový, bílý komaxit	1
13	WC ŠTĚTKA	NEREZ	3
14	UMYVADLO	NEREZOVÉ UMYVADLO CA. 400 × 400X250 MM ANTIVANDAL AUM 027.2, SE SMĚŠOVACÍ BATERÍÍ AUM 3 PRO TEPOU A STUDENOU VODU, SIFON, NEREZOVÉ ZRCADLO 400 × 500 MM NZR 11 VODOVODNÍ KOHOUT SE SAMOZAVÍRACÍM VENTILEM A ČASOVÝM UZÁVĚREM - POD NÍM VODĚODOLNÁ FASÁDNÍ ÚPRAVA A ODPAD	1
15	WC SESTAVA	SESTAVA DLE POŽADAVKU ČSN PRO MOŽNOST POUŽITÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - ZÁVĚSNÝ ZÁCHOD NEREZOVÝ ANTIVANDAL AUZ 03, UPEVNĚNÝ ŠROUBY, INTEGROVANÉ NEREZOVÉ SEDÁTKO , 6 L SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VE STĚNĚ, ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE. AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ S PIEZOTLAČÍTKO 12V WC DÁMY, WC PÁNI - SOUČÁSTÍ BUDE DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR, VODOROVNÉ SKLOPNÉ MADLO, PEVNÉ VODOROVNÉ MADLO PŘICHYCENÉ KE STĚNĚ	2
16	NOUZOVÝ SPÍNAČ	NOUZOVÝ SPÍNAČ S KONTROLKOU V SANITÁRNÍM ODDĚLENÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. NOUZOVÝ SPÍNAČ JE NAMONTOVÁN U TOALETÉ (OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŠŇŮRKY OPTICKÝ (ČERVENÝ) A AKUSTICKÝ SIGNÁL JE NAMONTOVÁN ZVENKU NAD DVEŘMI.	2

0,000 = 517,48m n. m., B.p.V / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. v aktuálním znění

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY			<div><div><div>TEL.: 56 730 7779 56 730 7959 FAX: 56 730 8644 IČO: 18197621</div></div><div>BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA</div></div>	
VYPRACOVAL	ING. FILIP NEUWIRTH	projektant pozemních staveb			
ZODP. PROJEKTANT	ING. SLAVOMÍR LANGMAJER	ČKAIT 1000734			
INVESTOR	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	parc.č. 2628/1, 2628/15, 2629/1, k.ú. Jihlava, S.Ú Jihlava				
NÁZEV STAVBY	UL. ŽIDOVSKÁ, JIHLAVA - VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO WC			ČÍSLO PARÉ	12345678
				FORMÁT	420x297 / 2xA4
				DATUM	30.03.2022
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01			STUPEŇ PD	DSP+DPS
ČÁST DOKUMEN.	D.1.1 - - SO 01 DOKUMENTACE TOALET			Č. ZAKÁZKY	P 1077/2021
NÁZEV:	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				M 1:50	D.1.1.19