

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz				p.č. 2623/1
KATASTR				k.ú. Jihlava
PARCELNÍ ČÍSLO		p.č. 5939/1		
DRUH POVRCHU		kamenné kostky		p.č. 2628/15
VZDALENOSTI ŠACHET		11.75	20.23	7.84
OZNAČENÍ ŠACHET				10.14
				3.15

SMĚROVÉ POMĚRY

NAP

ŠV


lom L1/254.3"

lom L2/103.7"

lom L3/269.7"

KON

MĚŘÍTKA 1:500/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]			
PROFIL[mm] – MATERIAL – DÉLKA[m]			
SKLON[promile] – DÉLKA[m]			
ULOŽENÍ			
0.0			
IPE 40x3,7 – 53.09			
0.9 – 11.75			
17.3 – 20.23			
přsek			
51.0 – 7.84			
14.8 – 10.14			
6.4 – 3.13			


LEGENDA:

— PŮVODNÍ TERÉN – UPRAVENÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NECHÁ INVESTOR VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ NA STAVENÍŠTI, ABY BĚHEM STAVBY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA – PLASTOVÁ KOMPLETNÍ PRO JEDEN VODOMĚŘ, BEZ NUTNOSTI BETONÁŽE, S PŘEJEZDNÝM POKLOPEM 12,5 t, V. 1650 MM. ŠACHTU OSADIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE.
- V KONCI VĚTVY (UVNITŘ BUDOVY) POTRUBÍ UKONČENO ZÁSLEPKOU CCA 100 MM POD ÚROVNÍ PODLAHY – V OTEVŘENÉ NICE – PO NÁPOJENÍ VNITŘ. VODOVODU ZABETONOVAT
- HLOUBKY VÝKOPŮ UVAŽOVÁNY OD PŮVODNÍHO TERÉNU

DRUH PRÁCE		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY									
VYPRACOVAL		ING. EVA MALÁ				projektant pozemních staveb					
ZODP. PROJEKTANT		ING. SLAVOMÍR LANGMAJER				ČKAIT 1000736					
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, MASARYKOVŮ NÁM.97/1, JIHLAVA									
MÍSTO STAVBY		parc.č. 2628/1, 2628/15, 26289/1, k.ú. Jihlava, S.Ú Jihlava									
NÁZEV STAVBY		UL. ŽIDOVSKÁ JIHLAVA - VÝSTAVBA VEŘEJNÝCH WC									
STAVEBNÍ OBJEKT		SO.4. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ									
ČÁST DOKUMEN.		D.4. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ									
NÁZEV:		PŘÍPOJKA VODY - PODÉLNÝ PROFIL									

 ATELIER <small>ofid</small>												TEL.: 603 502 467	
												EMAIL: atelier.ofid@ic.cz	
												IČ: 18197621	
												DIČ: CZ18197621	
BRĚNSKÁ 563/48, 586 01 JIHLAVA													
ČÍSLO PARÉ	1	2	3	4	5	6	7	8					
FORMÁT													
DATUM	ÚNOR 2022												
STUPEŇ PD	DSP + DPS												
Č. ZAKÁZKY	1077/2021												
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU								D.4.3.				