



	LEGENDA
ZNAČKA	POPIS
	zásuvka 2x RJ 45
	volný vývod 2m , vč. koncovky
	AUDIO-zásuvka pro reproduktor

- datové rozvody - vedení typu 1x UTP Cat 5e
- datové rozvody - vedení typu 2x UTP Cat 5e
- kamerové rozvody - vedení typu 1x UTP Cat 5e
- propojovací vodiče typu HDMI nebo DisplayPort
- vedení AUDIO
- svazek vedení s vyznačením odbočení

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ :

Veškerá kabelová vedení v CHÚC a NÚC budou umístěna minimálně 15 mm pod omítkou v PVC-ohebné trubce nebo v samostatném požárním úseku s požadovanou odolností uvedenou v podmínkách PBR

Při průchodu tras skrz požární úseky budou prostupy utěsněny typizovanými požárními ucpávkami.

STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
NÁZEV AKCE					
Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru					
ČÁST DOKUMENTACE					
D.1.4.1 SILNOPROUD + D.1.4.2 SLABOPROUD					
STAVEBNÍK			HIP		
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1			<div><div>FAPAL</div><div>Projektční a statická kancelář</div></div> <div>Ing. Pavel Veverka FAPAL s.r.o. IČ: 06083927</div>		
LOKALITA			PROJEKTANT ČÁSTI		
Věžní 4785/1, p.č. 2443, p.č.2442/1, k.ú Jihlava			Petr SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV Kamýk n.Vlt. 222, 262 63 IČ : 69372659, ČKAIT: 0014264 tel.:602 693 126		
ČÍSLO ZAKÁZKY		047-2022		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
DATUM		MĚŘÍTKO		Petr Semilský	
2/2024		A3			
NÁZEV VÝKRESU			ZAKÁZKOVÉ Č. ČÁSTI		ČÍSLO VÝKRESU
Blokové schéma slaboproudých rozvodů			08/2024		08.24-09
					PARÉ