


ŘEZNÁ SPÁRA Š. 12 mm, HL. 25 mm
UTĚSNĚNÍ ZÁLIVKOU DLE ČSN EN 14188-1

NAVAZUJÍCÍ VOZOVKA STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

- 
- ODSAZENÍ SPÁR V PŘÍČNÉM SMĚRU MIN. 0,25 m
 - ODSAZENÍ SPÁR V PODÉLNÉM SMĚRU MIN. 0,50 m

DĚLKA DLE ZÁKRESU V SITUACNÍM VÝKRESU

P6

0,50 0,50 0,50

0,54 0,30 0,04 0,07 0,06 0,07

0,50

0,50 0,50 0,50 0,50

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

Vodovod TLT 150

Kanalizace dešťová PP SN12 DN300

Kanalizace jednotná kamenina DN1000

Přeložka plynovodní přípojky PE100RC dn40


REVIZE DOKUMENTACE Č.1

MAJITEL / ZPRACOVATEL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VEDOUcí PROJEKTANT:	TECHNICKÝ KONTROLA:

OPRAVA POVRCHU V KŘÍŽOVATCE UL. JIRÁSKOVA DLE TP 146, KATALOGOVÉHO LISTU Č.2, PRO TŘÍDU DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ II., PODKLADNÍ VRSTVA ACP/ŠD:		
P6	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY - ACO 11+	ČSN EN 13108 40 mm
	POSTRÍK SPOJOVACÍ - PS-E (0,5 kg/m²)	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY - ACL 16+	ČSN EN 13108 70 mm
	POSTRÍK SPOJOVACÍ - PS-E (0,5 kg/m²)	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY - ACP 16+	ČSN EN 13108 60 mm
	POSTRÍK SPOJOVACÍ - PS-E (0,5 kg/m²)	ČSN 73 6129
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY - ACP 16+	ČSN EN 13108 70 mm
	POSTRÍK INFILTRAČNÍ - PI-E (1,0 kg/m²)	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ - ŠD _A fr. 0-32 mm (120 MPa)*	ČSN 73 6126 300 mm**	
HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (80 MPa)		-
CELKEM		540 mm

* POZN. - KONSTRUKCE ŠD SE PROVEDE JAKO 2x VRSTVA TL.150mm
 ** POZN. - TLOUŠŤKA 300mm JE UVAŽOVÁNA JAKO MINIMÁLNÍ. KONSTRUKCE SE MUSÍ PROVÁDĚT TAK, ABY JEJÍ ZEMNÍ PLÁŇ BYLA VE STEJNÉ ÚROVNI JAKO JE ZEMNÍ PLÁŇ PŘÍLEHLÉ VOZOVKY

REVIZE DOKUMENTACE Č.1			
NAVRHL/VYPRACOVAL: ING. ŠILHÁNKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. HALOUZKA	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIS.
KRAJ: VYSOČINA	KATASTR. OZEMÍ: JIHLAVA		
INVESTOR: Statutární město Jihlava Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava			
AKCE: Vodovod a kanalizace ul. 17. listopadu, Jihlava			
OBJEKT: SO 04 REKONSTRUKCE POVRCHŮ			
VZOROVÝ ŘEZY OPRAVY KOMUNIKACE UL. JIRÁSKOVA			


LB PROJEKT

Mojžírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno
 IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896