

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
04.10.2023číslo jednací
MMJ/OŽP/70720/2024-SaZ
SZ MMJ/OŽP/64454/2023/9
jihlvp24v00cr8vyřizuje / telefon
Ing. Samešová/3325
oprávněná úřední osoba
zuzana.samesova@jihlava-city.czJihlava
21.02.2024

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. §104 odst. 2, § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád a speciální stavební úřad podle § 15 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozd. předpisů (nový stavební zákon)

Žadateli – účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010

I. vydává společné povolení

podle ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů v souladu s ustanovením § 94j stavebního zákona a ustanovením §15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým schvaluje stavební záměr k umístění a provedení vodního díla: „**Dostavba kanalizace Popice u Jihlavy**“ v Kraji Vysočina, městě Jihlava, na pozemcích p.č. . 844/1, 815/6, 815/7, 815/18, 815/3 (vše ostatní plocha), 649/36 (trvalý travní porost) a 627 (vodní plocha) v katastrálním území Popice u Jihlavy, č.h.p. 4-16-01-0430, HGR č. 65500, č. vodního útvaru DYJ_860 Jihlávka od pramene po ústí do toku Jihlava, určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: začátek trasy: X: 1134631.45; Y: 667115.63; konec trasy: X:11235020.92; Y: 672904.49

Základní údaje o povolované stavbě:

Účel vodního díla: jiný (stavba k odvádění odpadních a dešťových vod)

Druh vodního díla: stoková síť jednotného systému, § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Zpracování provozního řádu uloženo: NE

Vodní dílo zahrnuje:

- prodloužení stávající páteřní stoky veřejné jednotné kanalizace v Popicích, části statutárního města Jihlava. Nový úsek kanalizace bude proveden z trub ŽB DN 400 o délce cca 482m. Část úseku před napojením do vyústění silničního propustku bude provedeno z trub KAM DN 400 o délce cca 4,4 m. Kanalizace bude napojena do stávající veřejné jednotné kanalizace před jejím napojením do stávajícího vyústění silničního propustku u křižovatky místních komunikací na poz.p.č. 844/1 a 815/7 v k.ú. Popice u Jihlavy. Trasa kanalizace povede v nezpevněné krajnici komunikace na p.č. 815/7, 815/6 v k.ú. Popice u Jihlavy a bude vyústěna výústním objektem do rybníka „Podvesní“ na poz.p.č.

627 v k.ú. Popice u Jihlavy. Na kanalizaci budou osazeny revizní prefabrikované šachty a budou na ni přepojeny dvě stávající odtoková potrubí z domovních ČOV z PVC DN 150 pro RD č.p. 31 a 57. Tato potrubí (která jsou v současnosti zaústěna do otevřeného silničního příkopu) budou přepojena na potrubí prodloužení stoky pomocí navrtání a příslušných tvarovek.

Ostatní podrobnosti viz ověřená PD zpracovaná Ing. Josefem Novotným, autorizovaným Inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. osvědčení ČKAIT 1003575, AQUA–CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava v září 2023 pod zak.č. 2666.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
- ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774
- EG.D. a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO 28085400

II. stanovuje podmínky pro umístění a provedení vodního díla

1. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem Novotným, autorizovaným Inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. osvědčení ČKAIT 1003575, AQUA–CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava v září 2023 pod zak.č. 2666 ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníka rybníka Podvesní - Statutárního města Jihlavy č.j. MMJ/OTS/208051/2023-FaP ze dne 08.11.2023:
 - * Při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
 - * Stavba bude provedena v souladu s platnými normami.
 - * Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo únikům ropných látek.
 - * Po provedení stavby musí být odklizen veškerý přebytečný materiál, který byl mohl být v souvislosti s umístěním splaven do vodní nádrže, dotčené pozemky budou uklizeny. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., vodovodů a kanalizací ze dne 22.09.2023 č.j. 455/2023, a to:
 - * Stavba kanalizace včetně přípojek musí svým technickým řešením a samotným provedením odpovídat Standardům pro vodovody a kanalizace na území statutárního města Jihlavy, které byly schváleny Zastupitelstvem města Jihlavy dne 21.09.2021.
 - * Trasa kanalizace musí být vedena ve veřejné komunikaci anebo ve veřejném pozemku. Dotčené pozemky musí být přístupné pro provádění případných oprav a údržby kanalizace.
 - * **Požadujeme, aby stavebník potrubí vodovodu a kanalizace poskytl investorovi a vlastníkově řadu záruční dobu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků.**
 - * Ke kontrole uložení potrubí před záhozem a po záhozu a k provádění všech odborných zkoušek na potrubí kanalizace bude zajištěna účast pověřeného zástupce společnosti SMJ s.r.o.
 - * Trasa potrubí kanalizace musí být vedena tak, aby mezi objekty a vnějším lícem potrubí a kanalizace byla dodržena vzdálenost min. 1,5 m na každou stranu. Touto vzdáleností je vymezeno ochranné pásmo potrubí vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o vodovodech a kanalizacích.
 - * **Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma veřejného vodovodu a veřejné kanalizace, které je stanoveno zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Z tohoto důvodu je před zahájením zemních prací nutné, aby si investor stavby objednal vytyčení veřejného vodovodu a kanalizace.** Vytyčení bude potvrzeno vydáním „Protokolu o vytyčení“.

- * Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem** provedení prací. K objednávce/žádosti o vytyčení (nejpozději však v den vytyčování na místě samém) doloží INVESTOR toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností).
- * Při křížení a souběhu navrhovaného vodovodního a kanalizačního řadu s ostatními inženýrskými sítěmi musí být **dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti** (křížení) a **vodorovné vzdálenosti** (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle **ČSN 73 6005-Prostorová úprava vedení technického vybavení**.
- * Pokud by mělo dojít k nedodržení normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020), **zajistí INVESTOR vypracování dodatku technické dokumentace/projektu, který bude SMJ zaslán/předán k vyjádření.**
- * **Trasa kanalizace bude před záhozem polohově a výškově zaměřena v systému MICROSTATION.** Toto zaměření, bude investorem stavby prokazatelně předáno SMJ s.r.o. a. s. min. 14 dní před podáním návrhu na vydání kolaudačního souhlasu.
- * **Při závěrečné prohlídce stavby bude rovněž dodavatelem stavby předán podélný profil kanalizace opravený dle skutečnosti. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude rovněž dodavatelem stavby předána dokumentace skutečného stavu dokončené stavby, která bude ověřená oprávněným zástupcem dodavatele stavby (čitelně uvedené jméno a příjmení + podpis + razítko + kontaktní údaje). Upozorňujeme zejména na provedení opravy podélného profilu dle skutečnosti tak, aby byla dokumentace v souladu s geodetickým zaměřením.**
- * **V rámci konečných terénních úprav okolního terénu a komunikace budou poklopy kanalizace zvednuty či upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a vozovky.**
- * Veškeré změny oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení, které budou realizovány v rámci výše citované stavby, musí být v dostatečném předstihu (min. 10 pracovních dnů předem) projednány a odsouhlaseny SMJ s.r.o. Bez vydání souhlasu SMJ s.r.o. nelze takovéto změny realizovat.

Technické podmínky ke stavbě kanalizace:

- * Stavbu kanalizace je nutné provádět zejména dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, TNV 75 6910 - Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení, ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a dle ČSN EN 1610, 75 6114 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
 - * **Požadujeme, aby revizní šachty osazené na potrubí kanalizace byly provedeny z prefabrikovaných dílců (skruží tl.stěny 12 cm) se stupadly s protiskluzovou úpravou.** Šachty budou zakončeny kónickým dílcem s kapsovými stupadly a poklopy s příslušnou únosností.
 - * **Pokládku potrubí kanalizace je nutné provádět dle instalačního manuálu vybraného dodavatele potrubí** na stavbu.
 - * Mimo provedení předepsaných odborných zkoušek dle platných ČSN a TNV na potrubí nové kanalizace, tedy i zkoušek nepropustnosti potrubí kanalizace, **požadujeme** po dokončení stavby a před zahájením kolaudačního řízení **provést kontrolu kanalizace TV kamerou. Kontrola potrubí TV kamerou uloženého potrubí, bude provedena po zásypu rýhy potrubí kanalizace a před kolaudací stavby vodního díla.** Výsledek kontroly TV kamerou (DVD + protokoly) provedené po dokončení stavby budou předány provozovateli před zahájením kolaudačního řízení ke kontrole.
 - * Zhotovitel předloží při závěrečné prohlídce stavby kanalizace protokoly o provedení zkoušek hutnění na jednotlivých úsecích kanalizace. Rovněž je zapotřebí zajistit před zashájením zemních prací zkoušku, která potvrdí zhutnitelnost Proctor Standart (dle ČSN 72 1015) a zrnitost použitého materiálu (dle ČSN 72 1017). Protokol o zkoušce bude rovněž předložen při kolaudaci stavby.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., správce MK ze dne 07.09.2023 zn. Vyjádření/120/23, a to :
- * Před prováděním jednotné kanalizace v MK a ÚK budou nejdříve v místě zásahu do vozovky s penetračním krytem okraje krytu zaříznuty. V místě zásahu do vozovky s krytem z dlažby bude nejdříve rozebrána dlažba a řádně uložena, aby nedocházelo k její ztrátě.

* Výkopek nesmí být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku a vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen tak, aby nedošlo k jejímu znečištění. MK a ÚK nesmí být při provádění prací znečišťovány a poškozeny ani jiným způsobem.

* Po provedení pokládky prací v MK a ÚK bude výkop neprodleně zasypán, u **vozovky s krytem z dlažby** těmito vrstvami:

- provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy vozovky s krytem z dlažby
- podklad z drceného kameniva fr. 16-32 mm 20 cm
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm (0-63 mm) 20 cm
- zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem

u **vozovky s penetračním krytem** těmito vrstvami:

- provizorní bezprašná úprava krytu (z frézované živičné drti, cementového betonu apod.) v tl. min. 6 cm + provizorní podklad ze štěrkodrtě v celkové tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem
- podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm (0-63 mm) 35 cm
- zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem

Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 20 cm do výše nivelety okolní vozovky.

* Konečná úprava **vozovky s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:

- dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu
- ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 4 cm

Konečná úprava **vozovky s penetračním krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:

- asfaltový beton (ACO 11+) 4 cm, v šíři výkopu + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.)
- obalované kamenivo (ACP 16 +, ACP 22 +) 6 cm

Nezpevněná krajnice bude dosypána štěrkodrtí fr. 0-32 mm do nivelety vozovky.

* Krytí ukládaných IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.

* Otevřený výkop v MK a ÚK bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu na komunikaci.

* Konečná úprava MK bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK a ÚK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření).

* Správce MK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy MK a ÚK.

* Na všechny práce spojené s provedením konečné úpravy na MK poskytne investor stavby správci záruční dobu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání.

* Do doby předání výkopu je investor povinen udržovat porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu.

* Jakékoliv změny týkající se MK a ÚK je nutno předem projednat se správcem MK a ÚK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a se silničním správním úřadem.

* **Zásah do silničního tělesa může být prováděn až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.**

* Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období od 1. dubna do 15. října kalendářního roku. Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.

* Minimálně 30 dní před zahájením prací investor resp. dodavatel:

- **podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací** včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
- **uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce** (investor)

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření EG.D., a.s. ze dne 15.08.2023 zn. J14149-27098551:

* V ochranných pásmech (OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- * Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - * Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. Vytýčení kabelů zajistí zaměstnanec EGD.
 - * Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - * Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstraž. tabulkami, bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - * Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - * Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - * Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - * Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - * V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26261508 s platností do 08.08.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - * Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - * Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 - * Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha ze dne 31.08.2023 č.j. 225181/23, a to:
- * Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření společnosti CETIN a.s.
 - * Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - * Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 05.09.2023 č.j. MMJ/OD/146567/2023, a to:
- * vzhledem k umístění nových inženýrských sítí dojde k zásahu do stávajících silničních pozemků **je nutné požádat**, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u příslušného silničního správního úřadu **o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silničního pozemku silnice a MK pro umístění podzemního zařízení v silničním pozemku**,
 - * příslušným silničním správním úřadem pro MK a veřejně přístupné účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
 - * v souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích musí být po dohodě s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy pozemní komunikace, která bude dotčena stavbou,
 - * veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna,
 - * o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací příslušný silniční správní úřad, tj. odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
 - * stavební práce mohou být prováděny až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaným silničním správním úřadem.
 - * toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany přírody ze dne 23.08.2023 č.j. MMJ/OŽP/146492/2023-PIT:
- * Kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 3 odst. A) vyhl.č. 189/2013 Sb. (obvod (tj. obvod ≥ 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, porost $\geq 40\text{m}^2$ plochy, součást stromořadí anebo jsou součástí významného krajinného prvku), bylo by kácení možné teprve na základě pravomocného povolení (příp. závazného stanoviska) ke kácení, vydaného příslušným orgánem ochrany přírody, na základě žádosti, kterou podává vlastník pozemku (nebo jeho zástupce dle plné moci). Ekologická hodnota dřevin, stanovená ve znaleckém posudku metodiky AOPK, bude kompenzována v plné výši náhradní výsadbou nebo odvodem do ekologického fondu města Jihlavy. Pokácení dřevin rostoucích mimo les bez řádného povolení orgánu ochrany přírody je podle §87, odst. 2 e), popř. §88, odst. 1 c), zákona č. 114/1992 Sb., přestupkem.
 - * K žádosti o závazné stanovisko (povolení) ke kácení bude předloženo:
 - Inventarizace dřevin (dendrologický průzkum). Které mají být pokáceny, kde bude stanovena jejich ekologická hodnota (dle metodiky AOPK ČR). Na základě této částky (kterou je nutné zahrnout do nákladů akce) bude následně uložena náhradní výsadba.
 - souhlas vlastníka pozemků, na kterých se nacházejí dřeviny určené ke kácení.
 - * Kácení náletových dřevin v zájmové území bude provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu a za dodržení ustanovení zák.č. 114/1992 Sn. A vyhlášky č. 189/2013 Sb.
 - * Doba realizace stavebních prací v břehové hraně Podvesního rybníka (výustní objekt) bude pokud možno mimo hlavní vegetační období (tj. mimo dobu 15.03. – 30.08., kdy je hlavní období rozmnožování drobných živočichů). Pokud by stavební práce měly být prováděny i v tomto období, je nutné zajistit před započítím stavebních prací v korytě toku provedení průzkumu dotčené části. Tento průzkum bude proveden odbornou firmou, která má oprávnění nakládat s jedinci zvláště chráněných druhů živočichů, pokud by zde byl zaznamenán jejich výskyt. O postupu a výsledcích průzkumu bude vypracována písemná zpráva včetně fotodokumentace, která bude do 10 dnů předložena orgánům ochrany přírody MMJ a KrÚ Kraje Vysočina.
 - * Další vzrostlé stromy (které nebudou určeny ke kácení) nesmí být jakkoliv poškozeny. Stavební práce zde budou prováděny co nejdále od stromů. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena bude ČSN 83 9061 *Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích* nebo Arboristický standard SPPK A01 002:2017 – *Ochrana dřevin při stavební činnosti*).
 - * Veškeré výkopové práce budou vedeny ve vzdálenosti min 2,5 m od paty kmene stromů a nesmí být poškozeny kořeny, které mají zásadní význam pro fyziologii a statiku jednotlivých stromů, tedy kořeny o průměru nad 5 cm. Pokud dojde k poškození, musí být kořen ostře přetnut a místo řezu zahlazeno. Upozorňujeme, že v případě narušení kořenového systému vzrostlých stromů může dojít k odumření exempláře a v některých případech také v důsledku narušení statiky k náhlému selhání (vývratu).

- * Případná přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku, v případě jiného místa uložení zeminy je nezbytné si předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. V žádném případě nelze zeminu ukládat v kořenovém prostoru stromů.
 - * Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – obecná ochrana rostlin a živočichů.
 - Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření k vedení trasy inž. sítí Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany ZPF ze dne 22.08.2023 č.j. MMJ/OŽP/146494/2023 T21/23-201.8-Čej:
Z hlediska ochrany ZPF musí investor dle ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozd. předpisů:
- * projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat. Neprojednané provádění by mohlo v konečném důsledku vést k tomu, že vlastníkově nebo nájemci bude znemožněno hospodaření dle § 3 odst. 4 zákona,
 - * provádět práce na dotčených pozemcích především v době vegetačního klidu, tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, odnímat jen nejnútnejší plochu ZPF, co nejméně narušovat jeho organizaci a obhospodařování, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských komunikací,
 - * v trase podzemního vedení zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy v šířce pracovního pruhu s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Skrývka bude po dobu stavby řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizování,
 - * v případě poškození vložených investic do půdy (meliorace) zajistit na vlastní náklady jejich opravu,
 - * při provádění stavby učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,
 - * po ukončení nezemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle evidence operátu KN (trvalý travní porost).
 - * Případný přebytek výkopové zeminy nesmí být likvidován rozprostřením po povrchu pozemků, které jsou součástí ZPF.
 - * Pokud by si práce spojené s budováním, opravami a údržbou podzemního vedení vyžádaly odnětí pozemků ze ZPF na dobu delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací dle ust. §8 odst. 3 zákona **povinen** vyžádat si k tomuto odnětí souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF.
 - * Z tohoto důvodu **písemně oznámí** zdejšímu odboru termín zahájení nezemědělského využití, a to nejméně **15 dní předem**.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Statutárního města Jihlavy, odboru ŽP, odd. služeb v životním prostředí ze dne 27.09.2023 č.j. MMJ/OŽP/146485/2023-MaŽ:
- * **Součet cen jednotlivých sanovaných exemplářů vyjádří úhrn kompenzačních opatření (náhradních výsadeb) popř. finanční náhradu, které investor vysází na pozemky statutárního města Jihlavy nebo odvede do Ekologického fondu statutárního města Jihlavy.**
 - * **Při realizaci stavby se bude zhotovitel řídit Standardem péče o přírodu a krajinu – řada A č.01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení <http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/>).**
 - * **Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena stávající zeleň. Veškeré zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně – OŽP, oddělením služeb v životním prostředí a to s dostatečným časovým předstihem.**
 - * V případě dotčení zeleně na pozemcích statutárního města Jihlavy (např. vjezdem mechanizace, výkopovými pracemi, dočasným uložením stav. materiálu aj.) je před zahájením akce povinností investora popřípadě zhotovitele ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství (dle obecně závazné vyhlášky č.14/2020) správci VZ (kontakt. Ing. David Marek, tel. 565593365). **Správcem**

VZ budou před zahájením stavby stanoveny limity pro využívání dotčeného území (určení ploch pro skladování materiálu, trasy pro pojiždění stavební techniky apod.).

12. Před zahájením prací bude Magistrátu města Jihlavy, OŽP oznámeno jméno stavebního podnikatele provádějící stavbu a osoby provádějící stavební dozor.
13. Po dokončení stavby kanalizace (před záhozem) bude vodoprávním úřadem provedena kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín písemně oznámen min. 7 dní předem.
14. Po dokončení stavby musí být pozemky dotčené stavbou kanalizace uvedeny do původního, resp. řádného stavu.
15. **Stavbu kanalizace lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu.** O vydání kolaudačního souhlasu požádá investor stavby po dokončení stavby. K žádosti bude doloženo: projektová dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek v systému Microstation, zápis o předání a převzetí díla, doklad o zkoušce těsnosti kanalizace, atesty použitých materiálů, doklad o likvidaci odpadů ze stavby, kopie stavebního deníku.
16. Stavba bude dokončena do termínu: **30.11.2025.**

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 04.10.2023 žádost Statutárního města Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: „Dostavba kanalizace Popice u Jihlavy“ dle ust. §94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ust. § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že žadatel nedoložil k žádosti všechny potřebné doklady, vodoprávní úřad řízení přerušil usnesením č.j. MMJ/OŽP/208344/2023-SaZ ze dne 08.11.2023 společně s výzvou č.j. MMJ/OŽP/183289/2023-SaZ ze dne 08.11.2023 k doplnění chybějících dokladů do termínu 15.12.2023. Lhůta k doložení chybějících dokladů byla na základě žádosti stavebníka prodloužena usnesením č.j. MMJ/OŽP/231835/2023-SaZ ze dne 15.12.2023 do termínu 29.02.2023. Ve stanovené lhůtě byly chybějící doklady doloženy, v řízení bylo pokračováno.

K řízení byly doloženy následující doklady:

- závazné stanovisko orgánu územního plánování - Magistrátu města Jihlavy – stavebního úřadu, odd. úřadu územního plánování ze dne 04.09.2023 pod č. j. MMJ/SÚ/163850/ 2023-LaT,
- souhlas vlastníka stavbou dotčeného pozemku – ČR, Státního pozemkového úřadu v souladu s ust. § 184a stavebního zákona,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi stavebníkem a ČR, Státním pozemkovým úřadem ze dne 05.01.2024,
- vyjádření vlastníka rybníka Podvesní - Statutárního města Jihlavy č.j. MMJ/OTS/208051/2023-FaP ze dne 08.11.2023,
- vyjádření SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., vodovodů a kanalizací ze dne 22.09.2023 č.j. 455/2023,
- vyjádření SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., správce MK ze dne 07.09.2023 zn. Vyjádření/120/23,
- vyjádření EG.D., a.s. ze dne 15.08.2023 zn. J14149-27098551,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha ze dne 31.08.2023 č.j. 225181/23,
- kladné vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 08.08.2023 zn. 5002871976 (v území se nenachází žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.),
- závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 05.09.2023 č.j. MMJ/OD/146567/2023,
- vyjádření k vedení trasy inž. sítí Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany ZPF ze dne 22.08.2023 č.j. MMJ/OŽP/146494/2023 T21/23-201.8-Čej,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany přírody ze dne 23.08.2023 č.j. MMJ/OŽP/146492/2023-PIT,

- vyjádření Statutárního města Jihlavy, odboru ŽP, odd. služeb v životním prostředí ze dne 27.09.2023 č.j. MMJ/OŽP/146485/2023-MaŽ,
- kladné závazné stanovisko KHS kr. Vysočina ze dne 29.08.2023 č.j. KHSV/19945/2023/JI/HOK/Kom (bez podmínek),
- kladné stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 13.09.2023 zn. PM-36613/2023/5203/Maj,
- kladné vyjádření SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., správce VO ze dne 07.08.2023 č. 152-23 MU (nenachází se kabelové rozvody VO),
- 2x PD zpracovaná Ing. Josefem Novotným, autorizovaným Inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. osvědčení ČKAIT 1003575, AQUA–CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava září 2023 pod zak.č. 2666.

Podle ustanovení § 94m stavebního zákona, § 47 správního řádu a v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona oznámil vodoprávní úřad po doplnění požadovaných dokladů zahájení společného územního a stavebního řízení o povolení stavby všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j. MMJ/OŽP/13707/2024-SaZ ze dne 18.01.2024, kterým byla stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení pro vznesení námitek a připomínek.

Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m stavebního zákona, brát zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námítky a připomínky.

Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, bylo upuštěno od místního šetření.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení. Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná neboť lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo, osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) pouze vlastníkům nebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného územního a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy.

Vodoprávní úřad na základě závazného stanoviska orgánu územního plánování vydaného Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem, odd. úřadu územního plánování dne 04.09.2023 pod č. j. MMJ/SÚ/163850/ 2023-LaT zjistil, že umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Uvažovaný záměr je v souladu s platným Územním plánem města Jihlava.

Účastníkům řízení byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to na základě oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení ze dne 18.01.2024. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na závěr vodoprávní úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů.

Upozorňujeme na povinnost investora resp. dodavatele dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu ustanovení vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad neshledal důvody bránící vydání společného územního a stavebního povolení, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení :

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., vodovody a kanalizace, Havlíčkova 64, Jihlava, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., správce komunikací, Havlíčkova 64, Jihlava, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., veřejné osvětlení, Havlíčkova 64, Jihlava, GasNet Služby s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, Marcel Burdich, Popice 31, 586 01 Jihlava, Jindřiška Burdichová, Popice 31, 586 01 Jihlava, Jan Formánek, Popice 57, 586 01 Jihlava, Iva Rybenská, Riegrova 2736/15, 586 01 Jihlava, Alena Hauzarová, Doupě 14, 588 56 Telč, Karel Hlaváček, Popice 1, 586 01 Jihlava, Dagmar Hradecká, Popice 6, 586 01 Jihlava, Karel Hradecký, Popice 6, 586 01 Jihlava, Pavel Jurek, Popice 17, 586 01 Jihlava, Ladislav Matouš, Vojanova 728/9, 586 01 Jihlava

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - vodoprávní úřad. Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje a v jakém rozsahu ho napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Dle § 94p odst. 4 stavebního zákona stavební úřad po dni nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení zašle stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a obecnému stavebnímu úřadu, jelikož se nejedná o soubor staveb.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné územní a stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová, v.r.
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Rozdělovník :

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou:

1. Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010
2. ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774
3. EG.D. a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO 28085400

Ostatní účastníci řízení do vlastních rukou:

4. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., vodovody a kanalizace, Havlíčkova 64, Jihlava, IČO 60727772
5. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
6. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., správce komunikací, Havlíčkova 64, Jihlava, IČO 60727772
7. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., veřejné osvětlení, Havlíčkova 64, Jihlava, IČO 60727772
8. GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO 25399999

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

9. Marcel Burdich, Popice 31, 586 01 Jihlava
10. Jindřiška Burdichová, Popice 31, 586 01 Jihlava
11. Jan Formánek, Popice 57, 586 01 Jihlava
12. Iva Rybenská, Riegrova 2736/15, 586 01 Jihlava
13. Alena Hauzarová, Doupě 14, 588 56 Telč
14. Karel Hlaváček, Popice 1, 586 01 Jihlava
15. Dagmar Hradecká, Popice 6, 586 01 Jihlava
16. Karel Hradecký, Popice 6, 586 01 Jihlava
17. Pavel Jurek, Popice 17, 586 01 Jihlava
18. Ladislav Matouš, Vojanova 728/9, 586 01 Jihlava

Dotčené orgány :

Magistrát města Jihlavy – stavební úřad, odd. úřadu územního plánování
Magistrát města Jihlavy - odbor dopravy
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany přírody
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany ZPF
Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, Jihlava, IČO 71009311

Na vědomí:

Magistrát města Jihlavy, odbor technických služeb, odd. vodního hospodářství
Statutární město Jihlava - odbor ŽP, odd. služeb v životním prostředí