


NAVIGÁTOR



polohopisný systém:
S-JTSK

výškový systém:
Bpv

OBJEKT I. $\pm 0,000=517,825$
OBJEKT II. $\pm 0,000=518,950$
OBJEKT III. $\pm 0,000=517,665$
OBJEKT IV. $\pm 0,000=519,350$

investor:



Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1
Czech Republic
T: +420 565 591 111,
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz

hlavní architekt projektu:

CHYBIK+KRISTOF
ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

CHKAU
Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
Czech Republic
T: +420 777 575 434
e-mail: office@chybik-kristof.com

hlavní inženýr projektu:



AED project, a. s.
Pod Radnicí 1235 / 2A, 150 00 Praha 5,
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

profese:



AED project, a. s.
Pod Radnicí 1235 / 2A, 150 00 Praha 5,
Czech Republic
T: +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz

stavba:

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ

stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

hlavní architekt projektu:

Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH
Ing. arch. Jiří Richter

vedení projektu:

Ing. Aleš Marek

hlavní inženýr projektu:

Ing. Lubomír Krígovský

zodpovědný projektant části:

Ing. arch. Jiří Richter

vypracoval:

Ing. arch. Denisa Annová
Ing. arch. Urszula Sędziak

část / profese:

**ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

příloha:

**SOUVIS A SPECIFIKACE
VESTAVĚNÉHO MOBILIÁŘE**

datum:

08/2024

formát:

měřítko:

zakázkové č.:

19-024_JIHL

číslo změny:

REVIZE 01

datum změny:

17.9.2024

část:

D.2.10

čísl. příl.:

D.2.10.1.3

paré:

VESTAVĚNÝ NÁBYTEK

POZNÁMKY PLATNÉ PRO VŠECHNY POLOŽKY

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ / DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ / DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ A VÝROBY ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM AUTORSKÉHO DOZORU, GPS A INVESTOREM.

VÝKRESY INTERIÉRŮ JSOU NADŘAZENY NAD VÝKRESY PROFESÍ, V PŘÍPADĚ NESOULADU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

VEŠKERÉ MATERIÁLY A BAREVNOSTI PODLÉHAJÍ VZORKOVÁNÍ A BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM AUTORSKÉHO DOZORU, POPŘ. INVESTOREM A GPS.

KONSTRUKČNÍ DETAILS A NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI DODAVATELSKÉ A VÝROBNÍ / DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A SCHVÁLENY ZÁSTUPCEM AUTORSKÉHO DOZORU, POPŘ. INVESTOREM A GPS.

VYBRANÉ DETAILS BUDOU NAVÍC PODLÉHAT FYZICKÉMU VZORKOVÁNÍ.

POVRCHOVÉ ÚRAVY BUDOU ZVOLENÉ S OHLEDEM NA MECHANICKOU A CHEMICKOU ODOLNOST PRO DANÉ PROSTŘEDÍ (ZEJMÉNA V NAMÁHANÝCH PROSTORÁCH - NAPŘ. HOKEJOVÉ ŠATNY) A BUDOU ZPRACOVÁNY V RÁMCI DODAVATELSKÉ A VÝROBNÍ / DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, VZORKOVÁNY A SCHVÁLENY ZÁSTUPCEM AUTORSKÉHO DOZORU, POPŘ. INVESTOREM A GPS.

VEŠKERÉ DIMENZE STÁVAJÍCÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘENY NA STAVBĚ. DODAVATEL JE POVINEN UPOZORNIT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ NESOULADŮ STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍ A DISPOZIC NA STAVBĚ.

POZNÁMKY K VYBAVENÍ ŠATEN

VYBAVENÍ ŠATEN BUDE V OBLASTI U VSTUPU DO ŠATNY TVOŘENO VOLNĚ STOJÍCÍM MOBILIÁŘEM - ZEJMÉNA VOLNĚ STOJÍCÍM MODULEM ŠATNÍ LAVICE (VOLNĚ STOJÍCÍ MODUL JE VYZNAČENÝ V PŮDORYSECH). DŮVODEM JE UMOŽNĚNÍ VYTVOŘENÍ DOSTATEČNĚ VELKÉHO VOLNÉHO PROSTORU NUTNÉHO PRO BEZBARIÉROVÉ VYUŽÍVÁNÍ DANÉ ŠATNY.

ZADAVATEL STAVBY URČÍ OSOBU VYKONÁVAJÍCÍ KOORDINACI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI, OSOBU SPLŇUJÍCÍ ZPŮSOBILOST PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB., NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 592/2006 SB. A ROZHODNUTÍ MPSV Č.J. 2007/1620-54 ZE DNE 10.4.2007. KOORDINÁTOR NEMŮŽE BÝT TOTOŽNÝ S OSOBOU, KTERÁ ODBORNĚ VEDE REALIZACI STAVBY (STAVBYVEDOUČÍ) VIZ ZÁKON Č. 309/2006 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB.

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ
SOUPIS VESTAVĚNÉHO MOBILIÁŘE - I. ETAPA

Ozn.m.	Název místnosti	Počet jednotek	Ozn. místnosti	Ozn. Podlaží
Kód vybavení	Popis položky			
1NP				
I.1.1	Ledová plocha			
NAB_317	Neonové dresy nad hokejovou plochou	20	I.1.1	1NP
I.1.13	Prostor pro multimediální výcvik hráčů			
NAB_216	Rečnický pult	1	I.1.13	1NP
I.1.18	Síň slávy			
NAB_296	Výstavní police_01	1	I.1.18	1NP
NAB_297	Výstavní police_02	1	I.1.18	1NP
NAB_298	Výstavní schodiště	1	I.1.18	1NP
NAB_299	Výstavní panel	8	I.1.18	1NP
NAB_300	Zrcadlová galerie	1	I.1.18	1NP
NAB_301	Vstupní pletivo	1	I.1.18	1NP
I.1.20	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.1.20	1NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.1.20	1NP
I.1.23	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	2	I.1.23	1NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.1.23	1NP
I.1.25	Hlavní vstup - infocentrum, kavárna			
NAB_299	Výstavní panel	8	I.1.25	1NP
NAB_302	Informační panel	4	I.1.25	1NP
NAB_312	Světlo Hlavní Vstup Dukla	1	I.1.25	1NP
I.1.41	Šatna trenérů 1			
NAB_251	Atypický pracovní stůl_01	1	I.1.41	1NP
NAB_254	Šatní skříňky na oděv a brusle_atyp_02	1	I.1.41	1NP
I.1.56	Šatna			
NAB_256	Šatní skříňka pro suchý oděv_4ks	3	I.1.56	1NP
I.1.59	Šatna pomocných rozhodčích, časoměřiči			
NAB_256	Šatní skříňka pro suchý oděv_4ks	1	I.1.59	1NP
I.1.60	Šatna rozhodčích 1			
NAB_256	Šatní skříňka pro suchý oděv_4ks	1	I.1.60	1NP
I.1.67	Trenéři akademie			
NAB_212	Šatní skříňky pro oděv a brusle, 2ks	3	I.1.67	1NP
I.1.71	Brusárna, půjčovna veřejnosti			
NAB_259	Regál na brusle s dřevěnými policemi	1	I.1.71	1NP
I.1.107	Převlekárna			
NAB_245	Šatní skříňky bez dvířek, rohové	1	I.1.107	1NP
I.1.108	Šatna mládeže akademie 1			
NAB_221	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_3ks	1	I.1.108	1NP
NAB_224	Hráčská lavice Akademie_rovná_02	1	I.1.108	1NP
NAB_226	Hráčská lavice Akademie_rovná_01	1	I.1.108	1NP
NAB_227	Hráčská lavice Akademie_rohová	1	I.1.108	1NP
I.1.110	Převlekárna			
NAB_245	Šatní skříňky bez dvířek, rohové	1	I.1.110	1NP
I.1.111	Šatna mládeže akademie 2			
NAB_221	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_3ks	1	I.1.111	1NP
NAB_224	Hráčská lavice Akademie_rovná_02	1	I.1.111	1NP
NAB_226	Hráčská lavice Akademie_rovná_01	1	I.1.111	1NP
NAB_227	Hráčská lavice Akademie_rohová	1	I.1.111	1NP
I.1.115	Back Stage			
NAB_243	Stůl pro přípravu_01	1	I.1.115	1NP

NAB_244	Stůl pro přípravu_02	4	I.1.115	1NP
NAB_305	Šatní skříň	1	I.1.115	1NP
I.1.122	Vedení družstva			
NAB_214	Sestava šatní skříně a polic na šanony a tiskárnu	1	I.1.122	1NP
I.1.123	Vedení družstva			
NAB_212	Šatní skříňky pro oděv a brusle, 2ks	1	I.1.123	1NP
NAB_213	Sestava skříněk na šanony a tiskárnu	1	I.1.123	1NP
I.1.124	Místnost pro trenéry			
NAB_210	Šatní skříňky pro oděv a brusle, 4ks	1	I.1.124	1NP
NAB_211	Skříňka na šanony a tiskárnu	1	I.1.124	1NP
I.1.126	Převlekárna, suchá šatna			
NAB_207	Centrální stůl pro nabíjení mobilů	1	I.1.126	1NP
NAB_208	Šatní skříňky s lavicí A tým	2	I.1.126	1NP
I.1.130	Šatna A-Tým			
NAB_201	Hráčská lavice A tým rovná	1	I.1.130	1NP
NAB_202	Hráčská lavice A tým rohová	1	I.1.130	1NP
NAB_203	Odkládací stůl čtvercový A tým	1	I.1.130	1NP
I.1.139	Herna			
NAB_304	Stupňovité pódium	1	I.1.139	1NP

2NP				
I.2.1	Chodba			
NAB_306	Krytí prostor instalačních šachet I.S.5	1	I.2.1	2NP
NAB_307	Krytí prostor instalačních šachet I.S.6	1	I.2.1	2NP
NAB_308	Krytí prostor instalačních šachet I.S.7	1	I.2.1	2NP
NAB_309	Krytí prostor instalačních šachet I.S.8	1	I.2.1	2NP
NAB_299	Výstavní panel	8	I.2.1	2NP
I.2.11	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	2	I.2.11	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.11	2NP
I.2.12	Předsíň			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.2.12	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.12	2NP
I.2.16	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.2.16	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.16	2NP
I.2.17	WC předsíň			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.2.17	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.17	2NP
I.2.21	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.2.21	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.21	2NP
I.2.23	Předsíň			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.2.23	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.23	2NP
I.2.27	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.2.27	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.27	2NP
I.2.29	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	2	I.2.29	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.29	2NP
I.2.44	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.2.44	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.44	2NP
I.2.46	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.2.46	2NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.2.46	2NP

3NP				
I.3.19	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.19	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.19	3NP
I.3.20	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.20	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.20	3NP
I.3.22	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.22	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.22	3NP
I.3.23	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.23	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.23	3NP
I.3.24	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.24	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.24	3NP
I.3.25	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.25	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.25	3NP
I.3.27	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.27	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.27	3NP
I.3.28	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.28	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.28	3NP
I.3.30	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.30	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.30	3NP
I.3.31	WC muži			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.31	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.31	3NP
I.3.32	Chodba			
NAB_268	Barový stůl ocelový, atyp_01	1	I.3.32	3NP
NAB_315	Světlo Krajina	1	I.3.32	3NP
I.3.33	Chodba			
NAB_268	Barový stůl ocelový, atyp_01	1	I.3.33	3NP
I.3.62	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.62	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.62	3NP
I.3.63	WC ženy			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.3.63	3NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.3.63	3NP
I.3.71	Chodba			
NAB_269	Barový stůl ocelový, atyp_02	1	I.3.71	3NP
NAB_270	Barový stůl ocelový, atyp_03	1	I.3.71	3NP
NAB_313	Světlo Mahler	1	I.3.71	3NP
I.3.72	Chodba			
NAB_269	Barový stůl ocelový, atyp_02	1	I.3.72	3NP
I.3.73	Fastfoodová jednotka pizza			
NAB_273	Barový stůl ocelový s podporou, atyp_01	1	I.3.73	3NP
NAB_274	Barový stůl ocelový s podporou, atyp_02	1	I.3.73	3NP
NAB_314	Světlo Průmysl	1	I.3.73	3NP
I.3.79	Chodba			
NAB_271	Barový stůl ocelový, atyp_04	1	I.3.79	3NP
NAB_272	Barový stůl ocelový, atyp_05	1	I.3.79	3NP
NAB_316	Světlo Zelená Hora	1	I.3.79	3NP

5NP				
-----	--	--	--	--

I.5.15	WC			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.5.15	5NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.5.15	5NP
I.5.22	WC			
NAB_275	Odpadkový koš WC	1	I.5.22	5NP
NAB_310	Zrcadlo s úložným prostorem	1	I.5.22	5NP

7NP				
-----	--	--	--	--

III.7.4	Tělocvična			
NAB_280	Lavice tělocvična	1	III.7.4	7NP

HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA V JIHLAVĚ
SOUPIS VESTAVĚNÉHO MOBILIÁŘE - II. ETAPA

Ozn.m.	Název místnosti			
Kód vybavení	Popis položky	Počet jednotek	Ozn. místnosti	Ozn. Podlaží

1NP

I.1.5	Převlečkarna, suchá šatna			
NAB_206	Šatní skříňky s lavicí rohová, hosté	1	I.1.5	1NP
NAB_207	Centrální stůl pro nabíjení mobilů	1	I.1.5	1NP
I.1.9	Šatna hosté			
NAB_204	Hráčská lavice A hosté rohová	1	I.1.9	1NP
NAB_205	Odkládací stůl obdélníkový A hosté	1	I.1.9	1NP
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.9	1NP
I.1.11	Šatna trenéři			
NAB_209	Šatní skříňky pro suchý oděv atyp	1	I.1.11	1NP
I.1.44	Šatna trenérů 2			
NAB_251	Atypický pracovní stůl_01	1	I.1.44	1NP
NAB_253	Šatní skříňky na oděv a brusle_atyp_01	1	I.1.44	1NP
I.1.48	Šatna trenérů krasobruslení			
NAB_252	Atypický pracovní stůl_02	1	I.1.48	1NP
NAB_255	Šatní skříňky na oděv a brusle_atyp_03	1	I.1.48	1NP
I.1.51	Šatna hosté 4			
NAB_240	Hráčská lavice C_hosté_rohová 09	1	I.1.51	1NP
NAB_241	Hráčská lavice C_hosté_rovná 03	1	I.1.51	1NP
NAB_242	Hráčská lavice C_hosté_rohová 10	1	I.1.51	1NP
NAB_257	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_2ks	1	I.1.51	1NP
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.53	1NP
I.1.54	Šatna hosté 3			
NAB_228	Hráčská lavice C_hosté_rovná 02	1	I.1.54	1NP
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.53	1NP
NAB_237	Hráčská lavice C_hosté_rohová 06	1	I.1.54	1NP
NAB_238	Hráčská lavice C_hosté_rohová 07	1	I.1.54	1NP
NAB_239	Hráčská lavice C_hosté_rohová 08	1	I.1.54	1NP
NAB_257	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_2ks	1	I.1.54	1NP
I.1.62	Šatna hosté 2			
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.53	1NP
NAB_234	Hráčská lavice C_hosté_rohová 04	1	I.1.62	1NP
NAB_235	Hráčská lavice C_hosté_rovná 01	1	I.1.62	1NP
NAB_236	Hráčská lavice C_hosté_rohová 05	1	I.1.62	1NP
NAB_257	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_2ks	1	I.1.62	1NP
I.1.65	Šatna hosté 1			
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.53	1NP
NAB_231	Hráčská lavice C_hosté_rohová 01	1	I.1.65	1NP
NAB_232	Hráčská lavice C_hosté_rohová 02	1	I.1.65	1NP
NAB_233	Hráčská lavice C_hosté_rohová 03	1	I.1.65	1NP
NAB_257	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_2ks	1	I.1.65	1NP
I.1.76	Šatna krasobruslení 1			
NAB_246	Šatna krasobruslení_B_rohová_01	1	I.1.76	1NP
NAB_257	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_2ks	1	I.1.76	1NP
I.1.78	Šatna krasobruslení 2			
NAB_247	Šatna krasobruslení_B_rovná	1	I.1.78	1NP
NAB_248	Šatna krasobruslení_B_rohová_02	1	I.1.78	1NP
NAB_249	Šatna krasobruslení_B_rohová_03	1	I.1.78	1NP
I.1.81	Šatna žáci 5			
NAB_219	Hráčská lavice B_žáci_rohová 01	1	I.1.81	1NP

NAB_220	Hráčská lavice B_žáci_rovná	1	I.1.81	1NP
NAB_221	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_3ks	1	I.1.81	1NP
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.81	1NP
I.1.82	Šatna žáci 6			
NAB_221	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_3ks	1	I.1.82	1NP
NAB_222	Hráčská lavice B_žáci_rohová_02	1	I.1.82	1NP
NAB_223	Hráčská lavice B_žáci_rohová_03	1	I.1.82	1NP
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.82	1NP
I.1.83	Šatna žáci 7			
NAB_221	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_3ks	1	I.1.83	1NP
NAB_222	Hráčská lavice B_žáci_rohová_02	1	I.1.83	1NP
NAB_225	Hráčská lavice B_žáci_rohová_04	1	I.1.83	1NP
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.83	1NP
I.1.89	Šatna žáci 8			
NAB_221	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_3ks	1	I.1.89	1NP
NAB_222	Hráčská lavice B_žáci_rohová_02	1	I.1.89	1NP
NAB_225	Hráčská lavice B_žáci_rohová_04	1	I.1.89	1NP
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.89	1NP
I.1.91	Šatna žáci 9			
NAB_220	Hráčská lavice B_žáci_rovná	1	I.1.91	1NP
NAB_221	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_3ks	1	I.1.91	1NP
NAB_229	Hráčská lavice B_žáci_rohová_05	1	I.1.91	1NP
NAB_230	Stojan na hokejky na kolečkách	1	I.1.91	1NP
I.1.180	X_Šatna krasobruslení 3			
NAB_250	Šatna krasobruslení_B_rohová_04	1	I.1.180	1NP
NAB_257	Stůl na kolečkách s úložným prostorem_2ks	1	I.1.180	1NP
III.1.1	Fanshop			
NAB_289	Prodejní pult	1	III.1.1	1NP

3NP

III.3.4	Chodba			
NAB_267	Lavice	1	III.3.4	3NP
III.3.6	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.6	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.6	3NP
III.3.7	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.7	3NP
III.3.8	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.8	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.8	3NP
III.3.9	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.9	3NP
III.3.10	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.10	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.10	3NP
III.3.11	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.11	3NP
III.3.12	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.12	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.12	3NP
III.3.13	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.13	3NP
III.3.14	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.14	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.14	3NP
III.3.15	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.15	3NP
III.3.16	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.16	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.16	3NP
III.3.17	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.17	3NP
III.3.18	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.18	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.18	3NP
III.3.19	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.19	3NP
III.3.20	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.20	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.20	3NP
III.3.21	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.21	3NP
III.3.22	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.22	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.22	3NP
III.3.23	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.23	3NP
III.3.24	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.24	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.24	3NP
III.3.25	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.25	3NP
III.3.26	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.26	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.26	3NP
III.3.27	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.27	3NP

III.3.28	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.28	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.28	3NP
III.3.29	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.29	3NP
III.3.30	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.30	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.30	3NP
III.3.31	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.31	3NP
III.3.32	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.32	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.32	3NP
III.3.33	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.33	3NP
III.3.34	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.3.34	3NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.3.34	3NP
III.3.35	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.3.35	3NP

4NP

III.4.4	Chodba			
NAB_267	Lavice	1	III.4.4	4NP
III.4.8	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.8	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.8	4NP
III.4.9	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.9	4NP
III.4.10	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.10	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.10	4NP
III.4.11	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.11	4NP
III.4.12	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.12	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.12	4NP
III.4.13	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.13	4NP
III.4.14	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.14	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.14	4NP
III.4.15	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.15	4NP
III.4.16	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.16	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.16	4NP
III.4.17	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.17	4NP
III.4.18	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.18	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.18	4NP
III.4.19	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.19	4NP
III.4.20	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.20	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.20	4NP
III.4.21	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.21	4NP
III.4.22	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.22	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.22	4NP
III.4.23	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.23	4NP
III.4.24	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.24	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.24	4NP
III.4.25	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.25	4NP
III.4.26	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.26	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.26	4NP
III.4.27	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.27	4NP
III.4.28	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.28	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.28	4NP
III.4.29	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.29	4NP



III.4.30	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.30	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.30	4NP
III.4.31	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.31	4NP
III.4.32	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.32	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.32	4NP
III.4.33	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.33	4NP
III.4.34	Pokoj			
NAB_264	Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování	1	III.4.34	4NP
NAB_265	Postel_ubytování	2	III.4.34	4NP
III.4.35	Koupelna			
NAB_266	Koupelna_ubytování	1	III.4.35	4NP

5NP

III.5.4	Posilovna			
NAB_267	Lavice	1	III.5.4	5NP
NAB_279	Pult recepcce_posilovna	1	III.5.4	5NP

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ


KATEGORIE A



1. DŘEVĚNÝ SEDÁK LAVICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti, tl. 40 mm
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x40 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
2. DRŽÁK NA BRUSLE
 - součást ocelové nosné konstrukce, profilu 20x40 mm, povrchová úprava pozink
 - slouží k zavěšení brusle pod sedákem lavice
3. POLICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x20 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
4. OCELOVÝ PROFIL K ZAVĚŠENÍ RUČNÍKU / ODĚVU
 - převis ocelové konstrukce k vynesení polic, pozink
5. DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA
 - tvoří záda hokejového místa, připevněna přes ocelový profil do zdi
 - deska bude ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti

6. HÁČKY
 - kovové háčky k zavěšení hokejové výstroje, přemístitelné, zavěšené na profilu 20x20 mm
7. CHEMICKÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE
 - počet kotvě dle výpočtu zpracovatele

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ





NAB_201
Hráčská lavice A tým rovná

DALŠÍ PRVKY

NAB_202, NAB 204

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ


KATEGORIE B



- DŘEVĚNÝ SEDÁK LAVICE**
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x40 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
- DRŽÁK NA BRUSLE**
 - součást ocelové nosné konstrukce, profilu 20x40 mm, povrchová úprava pozink
 - slouží k zavěšení brusle pod sedákem lavice
- POLICE**
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x20 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
- OCELOVÝ PROFIL K ZAVĚŠENÍ RUČNÍKU / ODĚVU**
 - převis ocelové konstrukce k vynesení polic, pozink
- HÁČKY**
 - kovové háčky k zavěšení hokejové výstroje, přemístitelné, zavěšené na profilu 20x20 mm

- CHEMICKÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE**
 - počet kotvěv dle výpočtu zpracovatele

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ






NAB_220
Hráčská lavice B_žáci_rovná

DALŠÍ PRVKY

NAB_219, NAB_222, NAB_223, NAB_224, NAB_225, NAB_226, NAB_227,
NAB_229


KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ

KATEGORIE C



1. DŘEVĚNÝ SEDÁK LAVICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x40 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
2. POLICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x20 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
3. HÁČKY
 - kovové háčky k zavěšení hokejové výstroje, přemístitelné, zavěšené na profilu 20x20 mm
4. CHEMICKÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE
 - počet kotev dle výpočtu zpracovatele

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_242



Hráčská lavice C_hosté_rohová 10

DALŠÍ PRVKY

NAB_228, NAB_231, NAB_232, NAB_233, NAB_234, NAB_235, NAB_236,
NAB_237, NAB_238, NAB_239, NAB_240, NAB_241

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ


KATEGORIE D



1. DŘEVĚNÝ SEDÁK LAVICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x40 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
2. POLICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x20 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
3. HÁČKY
 - kovové háčky k zavěšení hokejové výstroje, přemístitelné, zavěšené na profilu 20x20 mm
4. CHEMICKÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE
 - počet kotev dle výpočtu zpracovatele

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ





NAB_247
Šatna krasobruslení_D_rovná

DALŠÍ PRVKY

NAB_246, NAB_248, NAB_249, NAB_250

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ

KATEGORIE D SUCHÁ ŠATNA, TRENEŘI



- POLICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x20 mm, pozink
- OCELOVÝ PROFIL K ZAVĚŠENÍ RUČNÍKU / ODĚVU
 - převís ocelové konstrukce k vynesení polic, pozink
- DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA
 - tvorí záda hokejového místa, připevněna přes ocelový profil do zdi
 - deska bude ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
- HÁČKY
 - kovové háčky k zavěšení hokejové výstroje
- CHEMICKÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE
 - počet kotev dle výpočtu zpracovatele

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_210


Šatní skříňky pro oděv a brusle, 4ks

DALŠÍ PRVKY

NAB_212


KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ

KATEGORIE D SUCHÁ ŠATNA, BEZ LAVICE



1. POLICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x20 mm, pozink
2. OCELOVÝ PROFIL K ZAVĚŠENÍ RUČNÍKU / ODĚVU
 - převis ocelové konstrukce k vynesení polic, pozink
3. DŘEVĚNÁ PŘEKLIŽKA
 - tvoří záda hokejového místa, připevněna přes ocelový profil do zdi
 - deska bude ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
4. HÁČKY
 - kovové háčky k zavěšení hokejové výstroje
5. CHEMICKÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE
 - počet kotev dle výpočtu zpracovatele

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_245


Šatní skříňky bez dvířek, rohové

DALŠÍ PRVKY

NAB_210, NAB_212, NAB_256

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ


KATEGORIE D SUCHÁ ŠATNA, S LAVIČKOU



1. DŘEVĚNÝ SEDÁK LAVICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x40 mm, pozink
 - vrtané kotvení do nosné ocelové konstrukce
2. POLICE
 - deska z dřevěné truhlářské překližky, ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
 - ocelová nosná konstrukce, profilu 20x20 mm, pozink
3. OCELOVÝ PROFIL K ZAVĚŠENÍ RUČNÍKU / ODĚVU
 - přepis ocelové konstrukce k vynesení polic, pozink
4. DŘEVĚNÁ PŘEKUŽKA
 - tvoří záda hokejového místa, připevněna přes ocelový profil do zdi
 - deska bude ošetřená transparentním nátěrem proti vlhkosti
5. HÁČKY
 - kovové háčky k zavěšení hokejové výstroje, přemístitelné, zavěšené na profilu 20x20 mm

6. CHEMICKÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE
 - počet kotev dle výpočtu zpracovatele

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_206

šatní skříňky s lavicí rohová, hosté

DALŠÍ PRVKY


NAB_208

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ

I. ETAPA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_201

Hráčská lavice A tým rovná

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena lavice se třemi policemi, lavice má záda z truhlářské březové překližky, jeklový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice a ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 8585


V 2370

H 600

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_202
Hráčská lavice A tým rohová

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena lavice se třemi policemi, lavice má záda z truhlářské březové překližky, jeklový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice a ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 8950

V 2390

H 600

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_203

Odkládací stůl čtvercový A tým

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Odkládací stůl je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí bez podpor ve vnějších rozích, na kterou jsou osazeny desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru

ROZMĚRY (mm)


Š 2100

D 2060

V 710

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_207

Centrální stůl pro nabíjení mobilů

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jeřl

POPIS

Centrální stůl je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, na kterou jsou osazeny 3 desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru. Stůl je opatřen kolečky patřičné nosnosti, 2 kolečka jsou opatřena brzdou

ROZMĚRY (mm)

Š 1200

V 790

H 1000

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_208

Šatní skříňky s lavicí - A tým

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Šatní skříňka do suché šatny. Na konstrukci z ocelových jeleků je posazena lavice, na které jsou pak umístěny jednotlivé šatní kóje pro hráče. Každá šatní kóje obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 4460

V 1990

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_210

Šatní skříňky pro oděv a brusle, 4ks

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Na konstrukci z ocelových jeleků jsou posazeny čtyři šatní skříně. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)


Š 2150

V 1990

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_211

Skříňka na šanony a tiskárnu

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

POPIS

Skříňka do kanceláře s uložným prostorem pro tiskárnu a šanony.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 4183

V 720

H 450

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_212

Šatní skříňky pro oděv a brusle, 2ks

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Na konstrukci z ocelových jeleků jsou posazeny dvě šatní skříně. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)


Š 1200

V 1990

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_213

Sestava skříněk na šanony a tiskárnu

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Na konstrukci z ocelových jeklů je posazen regál na šanony a police na tiskárnu/ menší kopírku. Vyšší regál obsahuje 3 stavitelné police z překližky na šanony. Spodní jeklová část je osazena jednou fixní policí.

ROZMĚRY (mm)

Š 1200

V 1990

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_214

Sestava šatní skříně a polic na šanony a tiskárnu

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

POPIS

Skříňka do kanceláře s úložným prostorem pro tiskárnu a šanony. Vyšší prostřední regál obsahuje 4 stavitelné police z překližky na šanony. Ostatní police jsou fixní. Levý modul obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)


Š 1800

V 1990

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_216
Řečnický pult

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak
Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS


Řečnický pult z jechlů a překližky.

ROZMĚRY (mm)

Š 600
V 1200
H 480

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_221

Stůl na kolečkách s úložným prostorem

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Stůl na kolečkách je tvořen svařovanou jevkovou rámovou konstrukcí, na kterou jsou osazeny 3 desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru. Stůl je opatřen kolečky patřičné nosnosti, 2 kolečka jsou opatřena brzdou. Celá sestava je tvořena 3 jednotlivými stoly.

ROZMĚRY (mm)


Š 1350

V 740

H 2400

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_226

Hráčská lavice Akademie_rovna_01

Tento typ je podobný s: NAB_224

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice, ječlový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů se 3 policemi, s možností umístění ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 1520


V 2390

H 600

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_227

Hráčská lavice Akademie_rohová

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice, ječlový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů se 3 policemi, s možností umístění ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

POZNÁMKA: V projektu se tento prvek nachází dvakrát - druhá lavice je však ozrcadlena.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 9050


D 5775

V 2390

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_230

Stojan na hokejky na kolečkách

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Stojan na hokejky je tvořen 1,54m vysokou rámovou konstrukcí z jeleků, kde v horní části jsou umístěny kovové předěly pro jednotlivé hokejky. Ke spodnímu jeikovému rámu je připevněna deska z lakované truhlářské překližky

ROZMĚRY (mm)

Š 1350

V 1540

H 405

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_243

Stůl pro přípravu_01

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek

Zrcadlo s integrovaným osvětlením

POPIS

Stůl uzpůsobený pro přípravu účinkujících se zrcadlem a integrovaným osvětlením
zrcadla pro optimální světelné podmínky

ROZMĚRY (mm)

Š 2380


V 1700

H 520

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_244

Stůl pro přípravu_02

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek

Zrcadlo s integrovaným osvětlením

POPIS

Stůl uzpůsobený pro přípravu účinkujících se zrcadlem a integrovaným osvětlením
zrcadla pro optimální světelné podmínky

ROZMĚRY (mm)


Š 1740

V 1700

H 520 - 1230

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_245

Šatní skříňky bez dvířek, rohové

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

POPIS

Šatní skříňka do suché šatny, bez lavice. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 2760


V 1990

H 500

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_251
Atypický pracovní stůl_01

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak
Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Pracovní stůl je tvořen z jeklové rámové konstrukce a je osazen pracovní deskou z truhlářské březové překližky. Jedná se o jeden celek obsahující 4 pracovní místa

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 5500

V 750

H 800

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_254

Šatní skříňky na oděv a brusle_atyp_02

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jechl

POPIS

Na konstrukci z ocelových jechlů jsou posazeny čtyři šatní skříně. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)

Š 2850

V 1880

H 800

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_256

Šatní skříňka pro suchý oděv_4ks

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

POPIS

Šatní skříňka do suché šatny, bez lavice. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)


Š 1199

V 1990

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_259

Regál na brusle s dřevěnými policemi

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Policový regál na brusle je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí na kterou jsou osazeny police z truhlářské březové lakované překližky. Policový systém bude sloužit pro odkládání bruslí v půjčovně a zároveň bude výdejním pultem pro veřejnost.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 3565

V 2230

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_268

Barový stůl ocelový, atyp_01

MATERIÁLY

Deska - ocelový plát tl. 6mm, barva černá RAL 9005

POPIS

Pultík do gastro provozů kotvený na chemických kotvách do nosné konstrukce a příček. S integrovanými háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 3019

V 6

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_269

Barový stůl ocelový, atyp_02

MATERIÁLY

Deska - ocelový plát tl. 6mm, barva černá RAL 9005

POPIS

Pultík do gastro provozů kotvený na chemických kotvách do nosné konstrukce a příček. S integrovanými háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 3062

V 6

H 510

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_270

Barový stůl ocelový, atyp_03

MATERIÁLY

Deska - ocelový plát tl. 6mm, barva černá RAL 9005

POPIS

Pultík do gastro provozů kotvený na chemických kotvách do nosné konstrukce a příček. S integrovanými háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 5250

V 6

H 310

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_271

Barový stůl ocelový, atyp_04

MATERIÁLY

Deska - ocelový plát tl. 6mm, barva černá RAL 9005

POPIS

Pultík do gastro provozů kotvený na chemických kotvách do nosné konstrukce a příček. S integrovanými háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 8600

V 6

H 255

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_272

Barový stůl ocelový, atyp_05

MATERIÁLY

Deska - ocelový plát tl. 6mm, barva černá RAL 9005

POPIS

Pultík do gastro provozů kotvený na chemických kotvách do nosné konstrukce a příček. S integrovanými háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 8880

V 6

H 260

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_273

Barový stůl ocelový s podporou, atyp_01

MATERIÁLY

Deska - ocelový plát tl. 6mm, barva černá RAL 9005

POPIS

Pultík do gastro provozů kotvený na chemických kotvách do nosné konstrukce a příček. S integrovanými háčky na oděv.


ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 6200

V 900

H 260

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_274

Barový stůl ocelový s podporou, atyp_02

MATERIÁLY

Deska - ocelový plát tl. 6mm, barva černá RAL 9005

POPIS

Pultík do gastro provozů kotvený na chemických kotvách do nosné konstrukce a příček. S integrovanými háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 6100

V 900

H 250


KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ

REVIZE 17.9.2024

PŮDORYS



POHLED



NAB_275

Odpadkový koš na papírové ručníky s integrovaným zásobníkem na papírové ručníky

- integrovaný zásobník vykázán jako NAB_547

- popsáno ve výkrese D.2.10.2.4.17_Veřejná wc

BARVA, MATERIÁL

Nerez matná brus

POPIS

odpadkový koš, s horní výměnou sáčků, zakryto hranatým víkem s otvorem, které zakrývá montáž vyměňovatelných sáčků do koše

-součástí je NAB_547 - bude tvořit s košem čistý hranatý celek

- vše musí být dopřesněno na základě dílenské dokumentace

ROZMĚRY (mm) - dle výkresů - nutné zarovnění dle výkresu a dle zaměření

Š CCA 345

V CCA 650


H CCA 480



NAB_547

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_280

Lavice tělocvična

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Lavice k sezení na střídače tělocvičny. Je tvořena svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, na kterou je umístěna deska z truhlářské březové překližky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 6410

V 450

H 1460

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_296

Výstavní police_01

MATERIÁLY

Konstrukce - černě lakovaný ocelový jelek

Police - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 50 x 50 mm

POPIS

Interierové vybavení síně slávy je provedeno z černě lakované svařované rámové konstrukce ocelových jeleků, na které jsou přivařeny police tvořené koši z černě lakované svařované ocelové sítě.

POZNÁMKA: Sestava bude obsahovat LED osvětlení výstavní plochy; bude řešeno v rámci dílenské dokumentace.


ROZMĚRY (mm)

Š 7080

V 3090

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_297
Výstavní police_02

MATERIÁLY

Konstrukce - černě lakovaný ocelový jelek

Police - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 50 x 50 mm

POPIS

Interierové vybavení síně slávy je provedeno z černě lakované svařované rámové konstrukce ocelových jeleků, na které jsou přivařeny police tvořené koši z černě lakované svařované ocelové sítě.

POZNÁMKA: Sestava bude obsahovat LED osvětlení výstavní plochy; bude řešeno v rámci dílenské dokumentace.


ROZMĚRY (mm)

Š 1480

V 3090

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_298

Výstavní schodiště

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jeřl

Police - pozinkovaný ocelový plát; pozinkovaná svařovaná ocelová síť - velikost ok 50 x 50 mm

POPIS

Důležitý prvek interierového vybavení síně slávy pro vystavování vybavení hráčů a pohárů. Svařovaná rámová konstrukce je z pozinkovaných ocelových jeřlů na které jsou přivařeny police z ocelových pozinkovaných plátů nebo ocelového roštu.

POZNÁMKA: Sestava bude obsahovat LED osvětlení výstavní plochy. Police budou polohovatelné - tzn. bude možné nastavit různou výšku prostoru pro vystavování; bude řešeno v rámci dílenské dokumentace.

ROZMĚRY (mm)

Š 6580


V 3180

H 3230

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_299
Výstavní panel

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jekl

Výplň - pozinkovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 50 x 50 mm

POPIS

Oboustranný informační rám na plakáty.

Konstrukce bude kotvena do podlahy. Pro tyto účely budou v podlaze na předem určených místech připraveny kotevní místa.

ROZMĚRY (mm)


Š 140

V 1770

H 615

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_300
Zrcadlová galerie

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek
Povrchy - vysoce leštěný plech

POPIS

Zrcadlová galerie síně slávy jako odkaz a vzpomínka na stávající stadion. Konstrukce z pozinkovaných ocelových jeleků slouží k zavěšování sedadel z původního stadionu. Stěny z vysoce leštěného plechu by pak měly působit jako zrcadlo a vytvářet iluzi nekonečného prostoru.

POZNÁMKA: Způsob kotvení sedadel bude flexibilní a bude umožňovat zavěšení také jiných objektů.


ROZMĚRY (mm)

Š 3655
V 2060
H 4930

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_301
Vstupní pletivo

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jekl

Výplň - pozinkovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 50 x 50 mm

POPIS

Vstupní pletivo slouží k zavěšení závěsu. Rámová konstrukce z pozinkovaných ocelových jechlů. Výplň panelu tvoří ocelový rošt.

ROZMĚRY (mm)


Š 1400

V 40 (2300 mm nad podlahou)

H 1800

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_302
Informační panel

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jekl

Výplň - pozinkovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 50 x 50 mm

POPIS

Oboustranný informační panel. Rámová konstrukce z pozinkovaných ocelových jechlů. Výplň panelu tvoří ocelový rošt.

ROZMĚRY (mm)


Š 1600

V 2680

H 20

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_304
Stupňovité pódium

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

POPIS

Stupňovité pódium do dětského koutku z truhlářské březové překližky tl. 15mm, opatřené bezbarvým nátěrem proti vlhkosti. Pódium disponuje dostatečným množstvím úložných prostorů ve formě polic a skříní.

Dřevěná podlahová krytina schodů musí být opatřena nátěrem snižující třídu reakce na oheň alespoň na hodnotu Cfl – s1 dle čl. 5.2.7 ČSN 73 0831.

Dřevěné obložení musí být opatřeno nátěrem snižující třídu reakce na oheň alespoň na hodnotu B-s1-d0 s indexem šíření plamene is = 0 mm·min⁻¹ dle čl. 5.2.6 ČSN 73 0831.

ROZMĚRY (mm)

Š 13520

V 880 - 1820

H 5635

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_305
Šatní skříň

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak
Kování bude řešeno v rámci dílenské dokumentace

POPIS

Šatní skříň pro účinkující určená ke skladování oblečení, kostýmů a osobních věcí.




ROZMĚRY (mm)

Š 2480
V 2100
H 520

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_306

Krytí prostor instalačních šachet I.S.5

MATERIÁLY

Konstrukce - svařovaný jekl, černě lakovaný

Výplň - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 20 x 20 mm

POPIS

Panely tvořené černě lakovanou konstrukcí z jecku, která je překryta černě lakovaným perforovaným plechem. Panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude je možné uzamknout pro zajištění bezpečnosti.




ROZMĚRY (mm)

Š 1170

V 3630 / 3265 / 1530

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_307

Krytí prostor instalačních šachet I.S.6

MATERIÁLY

Konstrukce - svařovaný jekl, černě lakovaný

Výplň - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 20 x 20 mm

POPIS

Panely tvořené černě lakovanou konstrukcí z jecku, která je překryta černě lakovaným perforovaným plechem. Panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude je možné uzamknout pro zajištění bezpečnosti.


ROZMĚRY (mm)

Š 1170

V 3630 / 3265 / 1490

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_308

Krytí prostor instalačních šachet I.S.7

MATERIÁLY

Konstrukce - svařovaný jekl, černě lakovaný

Výplň - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 20 x 20 mm

POPIS

Panely tvořené černě lakovanou konstrukcí z jecku, která je překryta černě lakovaným perforovaným plechem. Panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude je možné uzamknout pro zajištění bezpečnosti.




ROZMĚRY (mm)

Š 1170

V 3630 / 3265 / 1490

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_309

Krytí prostor instalačních šachet I.S.8

MATERIÁLY

Konstrukce - svařovaný jekl, černě lakovaný

Výplň - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 20 x 20 mm

POPIS

Panely tvořené černě lakovanou konstrukcí z jecku, která je překryta černě lakovaným perforovaným plechem. Panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude je možné uzamknout pro zajištění bezpečnosti.


ROZMĚRY (mm)

Š 1170

V 3630 / 3265 / 1530

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_310

Zrcadlo s úložným prostorem

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, černě lakovaná

Zrcadlová plocha

POPIS

150 mm hluboká sestava skříňky a zrcadla s úložným prostorem za plochou zrcadla. Úložný prostor bude uzamykatelný a bude přístupný pouze pro personál. Výška sestavy bude 1 m a bude začínat 1,1 m nad zemí. Délka bude záviset na konkrétní místnosti a na počtu umyvadel, ke kterým bude sestava náležet (dle půdorysů). V případě pozice na zaoblené stěně bude tvar sestavy náležitě upraven.

ROZMĚRY (mm)


Š 1500 - 3000

V 1000

H 150

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_512
Svítidlo Dukla

POPIS

Tvarovatelný LED neon, napájení 24VDC, LED max.24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice silikon, svítící 360°, průměr LED neonu 25mm*, povrch bílý satín, provedení bez viditelných koncovek (přes koncovky prochází světlo).

LED neon bude uchycení na nosné konstrukci po vnějším obvodu pomocí transparentních akrylátových clipů. Konstrukce bude tvořena hliníkovým profilem 3mm v průřezu 30x90mm ohýbaném do tvaru dle výkresu. Celá konstrukce bude zavěšená na 4 bodech - průsečníky kružnic.


ROZMĚRY (mm)

Š 7900

V 3200

Svítidlo DUKLA	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Tvarovatelný LED neon, napájení 24VDC, LED max.24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice silikon, svítící 360°, průměr LED neonu 25mm*, povrch bílý satín, provedení bez viditelných koncovek (přes koncovky prochází světlo).			1NP - OBJEKT I	DALI
*k dispozici je i 40mm průměr, ale ten zatím ještě netestovali, jak se s tím pracuje				
LED neon bude uchycení na nosné konstrukci po vnějším obvodu pomocí transparentních akrylátových clipů. Konstrukce bude tvořena hliníkovým profilem 3mm v průřezu 30x90mm ohýbaném do tvaru dle výkresu. Celá konstrukce bude zavěšená na 4 bodech - průsečníky kružnic.				

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_313
Svítidlo Mahler

POPIS

Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.


ROZMĚRY (mm)

Š 9000
H 2330

Svítidlo MAHLER	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.	4	600	3NP - OBJEKT I	DALI
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.	7	1100	3NP - OBJEKT I	DALI
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.	8	2200	3NP - OBJEKT I	DALI

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_314
Svítidlo Průmysl

POPIS

Trubicové LED svítidlo, vertikálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanko na jednom konci na střed.

ROZMĚRY (mm)


Š 4700

V 4000

H 6140

Svítidlo Průmysl	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Trubicové LED svítidlo, vertikálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanko na jednom konci na střed.	19	1500	3NP - OBJEKT I	DALI
Pozn. 13 ks osvětlení ozn. A zavěšeno na závěsu délky 1950mm; 5 ks osvětlení ozn. B zavěšeno na závěsu délky 1200 mm; 1ks osvětlení ozn. C zavěšeno na závěsu délky 2500mm			3NP - OBJEKT I	
Celá konstrukce světla je zavěšena na konstrukci z ocelového jeklu 50x70mm, který je příčně zavětrován 5 jekly 50x70 mm, na ocelový rám je přivařena síť kari oko 100x100, ø 5 mm, celá konstrukce je opatřena práškovou barvou, která bude vyzkoušována architekty během autorského dozoru.	1	půdorysný rozměr 3970 x 3725	3NP - OBJEKT I	

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_315
Svítidlo Krajina

POPIS


Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené s jemným natočením, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.

ROZMĚRY (mm)

Š 7300
H 2330

Svítidlo KRAJINA	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené s jemným natočením, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.	14	2200	3NP - OBJEKT I	DALI

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_316
Svítidlo Zelená Hora

POPIS

Trubicové LED svítidlo, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm.

ROZMĚRY (mm)

Š 3500


V 2900

H 3300

Svítidlo ZELENÁ HORA	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Trubicové LED svítidlo, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm.	5	2100	3NP - OBJEKT I	DALI
Trubicové LED svítidlo, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm.	10	1890	3NP - OBJEKT I	DALI
Celá konstrukce světla je zavěšena na konstrukci z ocelového jeklu 50x70mm, který je příčně zavětrován 5 jekly 50x70 mm, na ocelový rám je přivařena síť kari oko 100x100, ø 5 mm, celá konstrukce je opatřena práškovou barvou, která bude vyzorkována architekty během autorského dozoru.	1	půdorysný rozměr 5170 x 4980	3NP - OBJEKT I	

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_317

Neonové dresy nad hokejovou plochou


POPIS

Tvarovatelný LED neon, napájení 24VDC, LED max.24W/m, 4000K, opálový difuzor, materiál neonu silikon, umístěný do vyfrézovaného akrylového podkladu

ROZMĚRY (mm)

Š 1600

V 1350




KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ

II. ETAPA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_204

Hráčská lavice A hosté rohová

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena lavice se třemi policemi, lavice má záda z truhlářské březové překližky, jeklový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice a ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 10850

D 6620

V 2390

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_205

Odkládací stůl obdélníkový A hosté

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jeřl

POPIS

Odkládací stůl je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí bez podpor ve vnějších rozích, na kterou jsou osazeny desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru

ROZMĚRY (mm)


Š 3000

D 1200

V 710

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_206

šatní skříňky s lavicí rohová, hosté

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do suché šatny. Na konstrukci z ocelových jechlů je posazena lavice, na které jsou pak umístěny jednotlivé šatní kóje pro hráče. Každá šatní kóje obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 6620

V 1990

H 3540

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_207

Centrální stůl pro nabíjení mobilů

MATERIÁL

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Centrální stůl je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, na kterou jsou osazeny 3 desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru. Stůl je opatřen kolečky patřičné nosnosti, 2 kolečka jsou opatřena brzdou

ROZMĚRY (mm)


Š 1200

V 790

H 800

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_209

Šatní skříňky pro suchý oděv - atyp

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

POPIS

Šatní skříňka do suché šatny, bez lavice. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 1400


V 1990

H 500

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_219

Hráčská lavice B_žáci_rohová 01

Tento typ je podobný s: NAB_222, NAB_223, NAB_225, NAB_229

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena průběžná lavice, jeklový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jeklů se 3 policemi, s možností umístění ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 7390


D 3470

V 2390

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_220

Hráčská lavice B_žáci_rovná

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice, ječlový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů se 3 policemi, s možností umístění ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 6000

V 2390

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_221

Stůl na kolečkách s úložným prostorem

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Stůl na kolečkách je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, na kterou jsou osazeny 3 desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru. Stůl je opatřen kolečky patřičné nosnosti, 2 kolečka jsou opatřena brzdou. Celá sestava je tvořena 3 jednotlivými stoly.

ROZMĚRY (mm)


Š 2400

V 790

H 1350

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_230

Stojan na hokejky na kolečkách

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Stojan na hokejky je tvořen 1,54m vysokou rámovou konstrukcí z jechlů, kde v horní části jsou umístěny kovové předěly pro jednotlivé hokejky. Ke spodnímu jecklovému rámu je připevněna deska z lakované truhlářské překližky


ROZMĚRY (mm)

Š 1350

V 1540

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_231

Hráčská lavice C_hosté_rohová 01

Tento typ je podobný s: NAB_236, NAB_242

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů s 2 policemi, každé hráčské místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 5965


V 2190

H 3800

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_232

Hráčská lavice C_hosté_rohová 02

Tento typ je podobný s: NAB_233, NAB_234, NAB_237, NAB_238, NAB_239, NAB_240

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů s 2 policemi, každé hráčské místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 3410


V 2190

H 2275

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_246

Šatna krasobruslení_D_rohová_01

Tento typ je podobný s: NAB_248, NAB_249, NAB_250

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do kabiny krasobruslení. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů s 2 policemi, každé místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 5200

D 5140

V 1790

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_247

Šatna krasobruslení_D_rovná

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do kabiny krasobruslení. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů s 2 policemi, každé místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 4800

V 1790

H 600

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_251

Atypický pracovní stůl_01

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Pracovní stůl je tvořen z jeklové rámové konstrukce a je osazen pracovní deskou z truhlářské březové překližky. Jedná se o jeden celek obsahující 4 pracovní místa

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 5480


V 750

H 800

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_252

Atypický pracovní stůl_02

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Pracovní stůl je tvořen z jeklové rámové konstrukce a je osazen pracovní deskou z truhlářské březové překližky. Jedná se o jeden celek obsahující 4 pracovní místa

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 5500


V 750

H 800

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_253

Šatní skříňky na oděv a brusle_atyp_01

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Na konstrukci z ocelových jeleků jsou posazeny čtyři šatní skříňe. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)


Š 2950

V 1880

H 800

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_255

Šatní skříňky na oděv a brusle_atyp_03

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Na konstrukci z ocelových jeleků jsou posazeny dvě šatní skříně. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)

Š 1360

V 1880

H 800

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_257

Stůl na kolečkách s úložným prostorem_2ks

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Stůl na kolečkách je tvořen svařovanou jevkovou rámovou konstrukcí, na kterou jsou osazeny 3 desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru. Stůl je opatřen kolečky patřičné nosnosti, 2 kolečka jsou opatřena brzdou. Celá sestava je tvořena 2 jednotlivými stoly.

ROZMĚRY (mm)

Š 1600


V 1200

H 790

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_260

Hráčská lavice_objekt II_01

Tento typ je podobný s: NAB_262

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů s 2 policemi, každé místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 8840

V 1990

H 600

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_261

Hráčská lavice_objekt II_02

Tento typ je podobný s: NAB_263

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů s 2 policemi, každé místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky. Nábytková sestava je v jednom místě vynechána z důvodu stávajícího sloupu

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 8840

V 1990

H 600

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_264

Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

Sklo v ocelovém pozinovaném rámu

POPIS

Nábytková sestava do pokojů ubytovny. Na vestavěné skříně je usazen světlík do prostoru koupelny. Na skříně navazuje čelo postele s výklopným psacím stolem.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 3950

V 2190

H 1850

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_265

Postel_ubytování

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jeř

POPIS

Postel pro ubytovnu s konstrukcí z jeřů a rámu z překližky, s lamelovým roštem a matrací.

MATRACE

Výška matrace 24cm, min 22cm.

Hotelová pružinová matrace, určená do hotelových zařízení, jádro matrace tvoří taštičkové pružiny - 260/m2, a paměťová pěna 65 kg/m2 o tloušťce 4cm z každé strany. Výhodou pěny je vysoká elasticita, prodyšnost při které máte pohodlné a měkké ležení. V matraci je použito kokosové vlákno, které přidává tvrdost matrace a prodlužuje životnost.

ROZMĚRY (mm)

Š 2000

V 400 (bez matrace)

H 900

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_266
Koupelna_ubytování

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak
Zrcadlo uchycené panty ke korpusu

POPIS


Závěsná skříňka do koupelny se skleněnými dvířky a úložným prostorem s policemi. Na korpus skříňky je na pantech osazeno zrcadlo tvořící otevíravá dvířka. Panty s tichým dorazem a možností otevření do 120°. Skříňka je osazena dostatečným počtem systémových vrtů+hmoždinek na podkladové zdivo.

ROZMĚRY (mm)

Š 800
V 820
H 210

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_267
Lavice

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Lavice k sezení u okenního parapetu. Je tvořena svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, na kterou je umístěna deska z truhlářské březové překližky.

ROZMĚRY (mm)


Š 2050

V 450

H 450

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_279

Pult recepce_posilovna

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jeřl

POPIS

Pult recepce s místy pro barové židle. Konstrukce pultu je tvořena svařovanou jeřlovou rámovou konstrukcí, která je opatřena deskami z truhlářské březové překližky. Výška vnitřní pracovní plochy je 800 mm a je opatřena překližkovou policí, vnější obklad s odkládací plochou je do výšky 1080 mm. Jeden segment je samostatný s možností odsunutí a přístupem obsluhy dovnitř pultu recepce.

ROZMĚRY (mm)

Š 4350


V 3350

H 1080

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_284
Barový stůl 01

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jechl.

POPIS

Barový stůl pivnice je tvořen svařovanou rámovou konstrukcí z pozinkovaných jechlů s vytvořeným podélným a příčným zavětrováním pomocí jechlů. Rámová konstrukce je opatřena odkládací plochou z truhlářské březové překližky. Ze spodní strany odkládací plochy jsou na jecklu umístěny integrované ocelové háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm)

Š 6350

V 1100

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_285
Barový stůl 02

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak
Podnož - pozinkovaný ocelový jechl.

POPIS


Barový stůl pivnice je tvořen svařovanou rámovou konstrukcí z pozinkovaných jechlů s vytvořeným podélným a příčným zavětrováním pomocí jechlů. Rámová konstrukce je opatřena odkládací plochou z truhlářské březové překližky. Ze spodní strany odkládací plochy jsou na jechlu umístěny integrované ocelové háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm)

Š 6350
V 1100
H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_286
Sedací lavice

MATERIÁLY

Masivní buk s olejovou úpravou se stabilizátorem ligninu proti žloutnutí dřeva, barva medová.

POPIS

Dřevěná masivní lavice do prostoru pivnice. Je vyrobena z dubového masivu, deska tl. 25 mm, výška lubu 40 mm, rozměr nohou 60 x 60 mm. Sedací deska s průběžnými lamelami.

ROZMĚRY (mm)

Š 2300

V 425

H 450

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_287
Dlouhý stůl

MATERIÁLY

Masivní buk s olejovou úpravou se stabilizátorem ligninu proti žloutnutí dřeva,
barva medová

POPIS


Dřevěný masivní stůl do prostoru pivnice. Je vyroben z dubového masivu, stolová
deska tl. 25 mm, výška lubu 80 mm, rozměr nohou 80 x 80 mm. Jídelní deska s
průběžnými lamelami

ROZMĚRY (mm)

Š 5400
V 750
H 900

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_288
Stůl ke stání

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak
Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS


Barový stůl pivnice je tvořen svařovanou rámovou konstrukcí z pozinkovaných jeleků s vytvořeným podélným a příčným zavětrováním pomocí jeleků. Rámová konstrukce je opatřena odkládací plochou z truhlářské březové překližky. Ze spodní strany odkládací plochy jsou na jeleku umístěny integrované ocelové háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm)

Š 1800
V 1100
H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_289
Prodejní pult

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek
Obložení - pozinkovaný ocelový plát

POPIS


Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeleků, opláštěno z ocelových pozinkovaných plátů.

ROZMĚRY (mm)

Š 6650
V 800
H 1420

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_290

Sestava polic za pultem

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek

Police - děrovaný pozinkovaný plech - pororošt 33x33 mm

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeleků, na konstrukci jsou přivařeny pororoštové police.

ROZMĚRY (mm)


Š 5250

V 1990

H 200

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_291

Sestava regálových tyčí k zavěšení oděvu

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jechlů.

ROZMĚRY (mm)


Š 6350

V 1990

H 300

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_292

Sestava kovových regálů_01

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek

Police - pozinkovaný ocelový plech

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeleků, na které jsou přivařeny police z ocelovým pozinkovaných plátů

ROZMĚRY (mm)


Š 6350

V 1990

H 1440

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_293

Sestava kovových regálů_02

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jeřl

Police - pozinkovaný ocelový plech

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeřlů. na které jsou přivařeny police z ocelovým pozinkovaných plátů

ROZMĚRY (mm)

Š 4770


V 780

H 720

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_294

Sestava kovových regálů_03

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek

Police - pozinkovaný ocelový plech

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeleků, na které jsou přivařeny police z ocelovým pozinkovaných plátů

ROZMĚRY (mm)

Š 4770


V 640

H 720

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_295

Kovový regál na kolečkách

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek

Police - pozinkovaný ocelový plech

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeleků na které jsou přivařeny police z ocelových pozinkovaných plátů. Kovový regál je opatřen 6 ks koleček patřičné únosnosti, 2 protilehlá kolečka jsou opatřena brzdou.

ROZMĚRY (mm)

Š 1440

V 1440

H 750