



TRÁMY NOVÉ PODLAHY

SMRKOVÉ TRÁMY 120/140mm, HOBLOVANÉ, ŘEZIVO S1
DÉLKA TRÁMŮ – 3,55 m
POČET KUSŮ – 4
ULOŽIT DO TRÁMOVÝCH BOTEK Z1 A ZAJISTIT VRUTY.
SPODNÍ STRANA NOVÝCH TRÁMŮ = SPODNÍ STRANA STÁV. TRÁMOVÉHO
VĚNCE 140/160

NOVÁ FOŠNOVÁ PODLAHA

FOŠNOVÁ PODLAHA tl. 40 mm, SMRK S1, HOBLOVANÁ
DÉLKA FOŠEN cca 2,20m. PLOCHA PODLAHY = 7,7m2 BEZ PROŘEZU.
PODÉLNÉ HRANY PROŘÍZNOUT, VLOŽIT PÉRA A SESADIT.
PLOCHA BUDE ZE 3 STRAN LEMOVÁNA STÁVAJÍCÍM FOŠNOVÝM VĚNCEM
140/160mm, 4 STRANA VOLNÁ. FOŠNY NABÍT DO HORNÍCH PLOCH TRÁMŮ.

TRÁMOVÉ BOTEKY – VIZTE ŘEZ



Ing. M. Trnka

Vypracoval ING.M.TRNKA	Zodp. projektant ING.S.LANGMAJER	Tech. kontrola
Kreslil PLOTŘ		
Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, MASARYKOVO NÁM. 97/1		
Akce KINO DUKLA JIHLAVA KLIMATIZACE PROMÍTACÍCH SÁLŮ A KABINY		
formát 2A4	datum DUBEN 2024	účel PROVEDENÍ ÚPRAV
č. zakázky P.1119/2024	č. kopie -	archivní č. -
Měřítko 1: 25	Č. výkresu 107	