

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_305
Šatní skříň

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak
Kování bude řešeno v rámci dílenské dokumentace




POPIS

Šatní skříň pro účinkující určená ke skladování oblečení, kostýmů a osobních věcí.

ROZMĚRY (mm)

Š 2480
V 2100
H 520

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_306

Krytí prostor instalačních šachet I.S.5

MATERIÁLY

Konstrukce - svařovaný jekl, černě lakovaný

Výplň - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 20 x 20 mm

POPIS




Panely tvořené černě lakovanou konstrukcí z jeklu, která je překryta černě lakovaným perforovaným plechem. Panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude je možné uzamknout pro zajištění bezpečnosti.

ROZMĚRY (mm)

Š 1170

V 3630 / 3265 / 1530

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_307

Krytí prostor instalačních šachet I.S.6

MATERIÁLY

Konstrukce - svařovaný jekl, černě lakovaný

Výplň - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 20 x 20 mm

POPIS


Panely tvořené černě lakovanou konstrukcí z jeklu, která je překryta černě lakovaným perforovaným plechem. Panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude je možné uzamknout pro zajištění bezpečnosti.

ROZMĚRY (mm)

Š 1170

V 3630 / 3265 / 1490

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_308

Krytí prostor instalačních šachet I.S.7

MATERIÁLY

Konstrukce - svařovaný jekl, černě lakovaný

Výplň - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 20 x 20 mm

POPIS




Panely tvořené černě lakovanou konstrukcí z jeklu, která je překryta černě lakovaným perforovaným plechem. Panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude je možné uzamknout pro zajištění bezpečnosti.

ROZMĚRY (mm)

Š 1170

V 3630 / 3265 / 1490

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_309

Krytí prostor instalačních šachet I.S.8

MATERIÁLY

Konstrukce - svařovaný jekl, černě lakovaný

Výplň - černě lakovaná svařovaná ocelová síť, velikost ok 20 x 20 mm

POPIS

Panely tvořené černě lakovanou konstrukcí z jeklu, která je překryta černě lakovaným perforovaným plechem. Panely bude možné otevřít pro zajištění přístupu k instalačním rozvodům a bude je možné uzamknout pro zajištění bezpečnosti.


ROZMĚRY (mm)

Š 1170

V 3630 / 3265 / 1530

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_310

Zrcadlo s úložným prostorem

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, černě lakovaná

Zrcadlová plocha

POPIS

150 mm hluboká sestava skříňky a zrcadla s úložným prostorem za plochou zrcadla. Úložný prostor bude uzamykatelný a bude přístupný pouze pro personál. Výška sestavy bude 1 m a bude začínat 1,1 m nad zemí. Délka bude záviset na konkrétní místnosti a na počtu umyvadel, ke kterým bude sestava náležet (dle půdorysů). V případě pozice na zaoblené stěně bude tvar sestavy náležitě upraven.

ROZMĚRY (mm)


Š 1500 - 3000

V 1000

H 150

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_312
Svítidlo Dukla

POPIS

Tvarovatelný LED neon, napájení 24VDC, LED max.24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice silikon, svítící 360°, průměr LED neonu 25mm*, povrch bílý satin, provedení bez viditelných koncovek (přes koncovky prochází světlo).

LED neon bude uchycen na nosné konstrukci po vnějším obvodu pomocí transparentních akrylátových clipů. Konstrukce bude tvořena hliníkovým profilem 3mm v průřezu 30x90mm ohýbaném do tvaru dle výkresu. Celá konstrukce bude zavěšená na 4 bodech - průsečníky kružnic.


ROZMĚRY (mm)

Š 7900

V 3200

Svítidlo DUKLA	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Tvarovatelný LED neon, napájení 24VDC, LED max.24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice silikon, svítící 360°, průměr LED neonu 25mm*, povrch bílý satin, provedení bez viditelných koncovek (přes koncovky prochází světlo).			1NP - OBJEKT I	DALI
*k dispozici je i 40mm průměr, ale ten zatím ještě netestovali, jak se s tím pracuje				
LED neon bude uchycen na nosné konstrukci po vnějším obvodu pomocí transparentních akrylátových clipů. Konstrukce bude tvořena hliníkovým profilem 3mm v průřezu 30x90mm ohýbaném do tvaru dle výkresu. Celá konstrukce bude zavěšená na 4 bodech - průsečníky kružnic.				

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ




NAB_313
Svítidlo Mahler

POPIS
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.

ROZMĚRY (mm)
Š 9000
H 2330

Svítidlo MAHLER	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.	4	600	3NP - OBJEKT I	DALI
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.	7	1100	3NP - OBJEKT I	DALI
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.	8	2200	3NP - OBJEKT I	DALI

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_314
Svítidlo Průmysl


POPIS
Trubicové LED svítidlo, vertikálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanko na jednom konci na střed.

ROZMĚRY (mm)
Š 4700
V 4000
H 6140

Svítidlo Průmysl	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Trubicové LED svítidlo, vertikálně zavěšené, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanko na jednom konci na střed.	19	1500	3NP - OBJEKT I	DALI
Pozn. 13 ks osvětlení ozn. A zavěšeno na závěsu délky 1950mm; 5 ks osvětlení ozn. B zavěšeno na závěsu délky 1200 mm; 1ks osvětlení ozn. C zavěšeno na závěsu délky 2500mm			3NP - OBJEKT I	
Celá konstrukce světla je zavěšena na konstrukci z ocelového jeřku 50x70mm, který je příčně zavětrován 5 jeřky 50x70 mm, na ocelový rám je přivařena síť kari oko 100x100, ø 5 mm, celá konstrukce je opatřena práškovou barvou, která bude vyzkukována architekty během autorského dozoru.	1	půdorysný rozměr 3970 x 3725	3NP - OBJEKT I	

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ




NAB_315
Svítidlo Krajina

POPIS
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené s jemným natočením, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.

ROZMĚRY (mm)
Š 7300
H 2330

Svítidlo KRAJINA	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Trubicové LED svítidlo, horizontálně zavěšené s jemným natočením, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm, ocelové lanka na koncích trubice.	14	2200	3NP - OBJEKT I	DALI

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_316

Svítidlo Zelená Hora

POPIS

Trubicové LED svítidlo, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm.

ROZMĚRY (mm)


Š 3500

V 2900

H 3300

Svítidlo ZELENÁ HORA	Počet [ks]	Délka [mm]	Podlaží	Regulace
Trubicové LED svítidlo, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm.	5	2100	3NP - OBJEKT I	DALI
Trubicové LED svítidlo, napájení 24VDC, LED 24W/m, 3000K, opálový difuzor, materiál trubice PMMA, svítící 360°, průměr trubice 50mm.	10	1890	3NP - OBJEKT I	DALI
Celá konstrukce světla je zavěšena na konstrukci z ocelového jeklu 50x70mm, který je příčně zavětrován 5 jekly 50x70 mm, na ocelový rám je přivařena síť kari oko 100x100, ø 5 mm, celá konstrukce je opatřena práškovou barvou, která bude vyzkouvána architekty během autorského dozoru.	1	půdorysný rozměr 5170 x 4980	3NP - OBJEKT I	

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_317

Neonové dresy nad hokejovou plochou


POPIS

Tvarovatelný LED neon, napájení 24VDC, LED max.24W/m, 4000K, opálový difuzor, materiál neonu silikon, umístěný do vyfrézovaného akrylového podkladu

ROZMĚRY (mm)

Š 1600


V 1350



KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ

II. ETAPA

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_204

Hráčská lavice A hosté rohová

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena lavice se třemi policemi, lavice má záda z truhlářské březové překližky, jeklový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice a ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 10850

D 6620

V 2390

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_205

Odkládací stůl obdélníkový A hosté

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Odkládací stůl je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí bez podpor ve vnějších rozích, na kterou jsou osazeny desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru

ROZMĚRY (mm)


Š 3000

D 1200

V 710

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_206

šatní skříňky s lavicí rohová, hosté

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do suché šatny. Na konstrukci z ocelových jeklů je posazena lavice, na které jsou pak umístěny jednotlivé šatní kóje pro hráče. Každá šatní kóje obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 6620


V 1990

H 3540

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_207

Centrální stůl pro nabíjení mobilů

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Centrální stůl je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, na kterou jsou osazeny 3 desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru. Stůl je opatřen kolečky patřičné nosnosti, 2 kolečka jsou opatřena brzdou

ROZMĚRY (mm)


Š 1200

V 790

H 800

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_209

Šatní skříňky pro suchý oděv - atyp

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

POPIS

Šatní skříňka do suché šatny, bez lavice. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 1400


V 1990

H 500

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_219

Hráčská lavice B_žáci_rohová 01

Tento typ je podobný s: NAB_222, NAB_223, NAB_225, NAB_229

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena průběžná lavice, jeklový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jeklů se 3 policemi, s možností umístění ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 7390

D 3470

V 2390

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_220

Hráčská lavice B_žáci_rovná

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena průběžná lavice, jeklový systém umožňuje umístění bruslí do spodní části lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jeklů se 3 policemi, s možností umístění ručníků podél ohybu pod policemi, každé hráčské místo je osazeno třemi ocelovými pozinkovanými háčky.


ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 6000

V 2390

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_221

Stůl na kolečkách s úložným prostorem

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jeřl

POPIS

Stůl na kolečkách je tvořen svařovanou jeřlovou rámovou konstrukcí, na kterou jsou osazeny 3 desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru. Stůl je opatřen kolečky patřičné nosnosti, 2 kolečka jsou opatřena brzdou. Celá sestava je tvořena 3 jednotlivými stoly.

ROZMĚRY (mm)


Š 2400

V 790

H 1350

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_230

Stojan na hokejky na kolečkách

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS


Stojan na hokejky je tvořen 1,54m vysokou rámovou konstrukcí z jeklů, kde v horní části jsou umístěny kovové předěly pro jednotlivé hokejky. Ke spodnímu jeklovému rámu je připevněna deska z lakované truhlářské překližky

ROZMĚRY (mm)

Š 1350

V 1540

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_231

Hráčská lavice C_hosté_rohová 01

Tento typ je podobný s: NAB_236, NAB_242

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jeklů s 2 policemi, každé hráčské místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.


ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 5965

V 2190

H 3800

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_232

Hráčská lavice C_hosté_rohová 02

Tento typ je podobný s: NAB_233, NAB_234, NAB_237, NAB_238, NAB_239, NAB_240

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jeklů s 2 policemi, každé hráčské místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.


ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 3410

V 2190

H 2275

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_246

Šatna krasobruslení_D_rohová_01

Tento typ je podobný s: NAB_248, NAB_249, NAB_250

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do kabiny krasobruslení. Na konstrukci z jeklů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jeklů s 2 policemi, každé místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační


Š 5200

D 5140

V 1790

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_247

Šatna krasobruslení_D_rovná

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jechl

POPIS

Šatní skříňka do kabiny krasobruslení. Na konstrukci z jechlů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jechlů s 2 policemi, každé místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 4800


V 1790

H 600

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_251

Atypický pracovní stůl_01

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Pracovní stůl je tvořen z jeklové rámové konstrukce a je osazen pracovní deskou z truhlářské březové překližky. Jedná se o jeden celek obsahující 4 pracovní místa

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 5480


V 750

H 800

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_252

Atypický pracovní stůl_02

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Pracovní stůl je tvořen z jeklové rámové konstrukce a je osazen pracovní deskou z truhlářské březové překližky. Jedná se o jeden celek obsahující 4 pracovní místa

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 5500


V 750

H 800

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_253

Šatní skříňky na oděv a brusle_atyp_01

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Na konstrukci z ocelových jeklů jsou posazeny čtyři šatní skříně. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)

Š 2950


V 1880

H 800

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_255

Šatní skříňky na oděv a brusle_atyp_03

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Na konstrukci z ocelových jeklů jsou posazeny dvě šatní skříně. Každá šatní skříň obsahuje 2 ocelové pozinkované háčky

ROZMĚRY (mm)


Š 1360

V 1880

H 800

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_257

Stůl na kolečkách s úložným prostorem_2ks

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Stůl na kolečkách je tvořen svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, na kterou jsou osazeny 3 desky z březové truhlářské překližky obdélníkového tvaru. Stůl je opatřen kolečky patřičné nosnosti, 2 kolečka jsou opatřena brzdou. Celá sestava je tvořena 2 jednotlivými stoly.

ROZMĚRY (mm)


Š 1600

V 1200

H 790

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_260

Hráčská lavice_objekt II_01

Tento typ je podobný s: NAB_262

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena průběžná lavice.

Horní policová část je tvořena soustavou rámových jeklů s 2 policemi, každé místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky.


ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 8840

V 1990

H 600

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_261

Hráčská lavice_objekt II_02

Tento typ je podobný s: NAB_263

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Šatní skříňka do hráčské kabiny. Na konstrukci z jeklů je posazena průběžná lavice. Horní policová část je tvořena soustavou rámových jeklů s 2 policemi, každé místo je osazeno dvěma ocelovými pozinkovanými háčky. Nábytková sestava je v jednom místě vynechána z důvodu stávajícího sloupu


ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 8840

V 1990

H 600

KATALOGOVÉ LISTY VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_264

Vestavěné skříně a čelo postele_ubytování

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

Sklo v ocelovém pozinovaném rámu

POPIS

Nábytková sestava do pokojů ubytovny. Na vestavěné skříně je usazen světlík do prostoru koupelny. Na skříně navazuje čelo postele s výklopným psacím stolem.

ROZMĚRY (mm) - nutno zaměřit dle stavby, rozměry níže jsou orientační

Š 3950


V 2190

H 1850

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_265

Postel_ubytování

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Postel pro ubytovnu s konstrukcí z jechlů a rámu z překližky, s lamelovým roštem a matrací.

MATRACE

Výška matrace 24cm, min 22cm.

Hotelová pružinová matrace, určená do hotelových zařízení, jádro matrace tvoří taštičkové pružiny - 260/m², a paměťová pěna 65 kg/m² o tloušťce 4cm z každé strany. Výhodou pěny je vysoká elasticita, prodyšnost při které máte pohodlné a měkké ležení. V matraci je použito kokosové vlákno, které přidává tvrdost matrace a prodlužuje životnost.

ROZMĚRY (mm)

Š 2000

V 400 (bez matrace)

H 900

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_266

Koupelna_ubytování

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Zrcadlo uchycené panty ke korpusu

POPIS

Závěsná skříňka do koupelny se skleněnými dvířky a úložným prostorem s policemi.

Na korpus skříňky je na pantech osazeno zrcadlo tvořící otevíravá dvířka. Panty s tichým dorazem a možností otevření do 120°. Skříňka je osazena dostatečným počtem systémových vrtů+hmoždinek na podkladové zdivo.

ROZMĚRY (mm)


Š 800

V 820

H 210

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_267

Lavice

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Lavice k sezení u okenního parapetu. Je tvořena svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, na kterou je umístěna deska z truhlářské březové překližky.

ROZMĚRY (mm)


Š 2050

V 450

H 450

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_279

Pult recepcce_posilovna

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jekl

POPIS

Pult recepcce s místy pro barové židle. Konstrukce pultu je tvořena svařovanou jeklovou rámovou konstrukcí, která je opatřena deskami z truhlářské březové překližky. Výška vnitřní pracovní plochy je 800 mm a je opatřena překližkovou policí, vnější obklad s odkládací plochou je do výšky 1080 mm. Jeden segment je samostatný s možností odsunutí a přístupem obsluhy dovnitř pultu recepcce.

ROZMĚRY (mm)

Š 4350


V 3350

H 1080

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_284
Barový stůl 01

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jechl.

POPIS

Barový stůl pivnice je tvořen svařovanou rámovou konstrukcí z pozinkovaných jechlů s vytvořeným podélným a příčným zavětrováním pomocí jechlů. Rámová konstrukce je opatřena odkládací plochou z truhlářské březové překližky. Ze spodní strany odkládací plochy jsou na jechlu umístěny integrované ocelové háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm)


Š 6350

V 1100

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_285
Barový stůl 02

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jechl.

POPIS

Barový stůl pivnice je tvořen svařovanou rámovou konstrukcí z pozinkovaných jechlů s vytvořeným podélným a příčným zavětrováním pomocí jecklu. Rámová konstrukce je opatřena odkládací plochou z truhlářské březové překližky. Ze spodní strany odkládací plochy jsou na jecklu umístěny integrované ocelové háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm)


Š 6350

V 1100

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_286
Sedací lavice

MATERIÁLY

Masivní buk s olejovou úpravou se stabilizátorem ligninu proti žloutnutí dřeva, barva medová.

POPIS

Dřevěná masivní lavice do prostoru pivnice. Je vyrobena z dubového masivu, deska tl. 25 mm, výška sedu 40 mm, rozměr nohou 60 x 60 mm. Sedací deska s průběžnými lamelami.

ROZMĚRY (mm)

Š 2300

V 425

H 450

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_287
Dlouhý stůl

MATERIÁLY

Masivní buk s olejovou úpravou se stabilizátorem ligninu proti žloutnutí dřeva, barva medová

POPIS

Dřevěný masivní stůl do prostoru pivnice. Je vyroben z dubového masivu, stolová deska tl. 25 mm, výška lubu 80 mm, rozměr nohou 80 x 80 mm. Jídelní deska s průběžnými lamelami

ROZMĚRY (mm)

Š 5400


V 750

H 900

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_288
Stůl ke stání

MATERIÁLY

Desky - truhlářská březová překližka tl. 15mm, transparentní lak

Podnož - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Barový stůl pivnice je tvořen svařovanou rámovou konstrukcí z pozinkovaných jeleků s vytvořeným podélným a příčným zavětrováním pomocí jeleku. Rámová konstrukce je opatřena odkládací plochou z truhlářské březové překližky. Ze spodní strany odkládací plochy jsou na jeleku umístěny integrované ocelové háčky na oděv.

ROZMĚRY (mm)


Š 1800

V 1100

H 500

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_289
Prodejní pult

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek
Obložení - pozinkovaný ocelový plát

POPIS


Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeleků, opláštěno z ocelových pozinkovaných plátů.

ROZMĚRY (mm)

Š 6650
V 800
H 1420

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_290

Sestava polic za pultem

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jehl

Police - děrovaný pozinkovaný plech - pororošt 33x33 mm

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jehlů, na konstrukci jsou přivařeny pororoštové police.

ROZMĚRY (mm)


Š 5250

V 1990

H 200

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_291

Sestava regálových tyčí k zavěšení oděvu

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeleků.

ROZMĚRY (mm)


Š 6350

V 1990

H 300

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_292

Sestava kovových regálů_01

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jeřl

Police - pozinkovaný ocelový plech

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeřlů. na které jsou přivařeny police z ocelovým pozinkovaných plátů

ROZMĚRY (mm)

Š 6350


V 1990

H 1440

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_293

Sestava kovových regálů_02

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jehl

Police - pozinkovaný ocelový plech

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jehlů. na které jsou přivařeny police z ocelovým pozinkovaných plátů

ROZMĚRY (mm)

Š 4770


V 780

H 720

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_294

Sestava kovových regálů_03

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jelek

Police - pozinkovaný ocelový plech

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jeleků. na které jsou přivařeny police z ocelovým pozinkovaných plátů

ROZMĚRY (mm)

Š 4770


V 640

H 720

CHYBIK + KRISTOF + TEAM + JIHLAVA + KRAJ VYSOČINA = HORÁCKÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA

KATALOGOVÉ LISTY

VESTAVĚNÝ MOBILIÁŘ



NAB_295

Kovový regál na kolečkách

MATERIÁLY

Konstrukce - pozinkovaný ocelový jekl

Police - pozinkovaný ocelový plech

POPIS

Interierové vybavení fanshopu je provedeno ze svařované rámové konstrukce z pozinkovaných jechlů na které jsou přivařeny police z ocelových pozinkovaných plátů. Kovový regál je opatřen 6 ks koleček patřičné únosnosti, 2 protilehlá kolečka jsou opatřena brzdou.

ROZMĚRY (mm)

Š 1440

V 1440

H 750