



Materiál:

- masivní modřínové dřevo minimální pevnostní třídy C20 pro konstrukční účely.
- všechny prvky jsou z rostlého materiálu bez lepeného příčného i podélného napojování.
- rozměry všech prvků jsou udávány po hoblování.
- hrany prvků srazit fazetou 3 mm, alt. rádius R3.
- povrch hoblovaný, madlo broušeno na zrnitost 150.
- povrchová úprava: dřevo - zdravotně nezávadný olejový nátěr. Nátěr bude vyzorkován a předložen investorovi k odsouhlasení.
- ocel - kovářská čerň. Nátěr bude vyzorkován a předložen investorovi k odsouhlasení.

Konstrukce:

- nosné sloupky kotveny z boku do stropních trámů. Madlo a latě výplně připevněny vratovým šroubem.

Spojovací prvky a kování:

- použít kování s antikorozní černou povrchovou úpravou.

poznámka:

- veškeré rozměry je nutné přesným měřením zhotovitele ověřit na místě stavby a případně přizpůsobit skutečnému stavu.
- nejedná se o dílenskou ani výrobní dokumentaci. Výroba může být zahájena až po odsouhlasení výrobní dokumentace.

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| STUPEŇ | | | | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | | |
| NÁZEV AKCE | | | | Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru | | | |
| ČÁST DOKUMENTACE | | | | D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | |
| STAVEBNÍK | | | | HIP | | | |
| Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1 | | | | Ing. Pavel Veverka | | | |
| PROJEKTANT | | | | FAPAL s.r.o. | | | |
| FAPAL | | | | Stará Mstecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ 06083927 | | | |
| LOKALITA | | | | VYPRACOVAL | | | |
| Věžní 4785/1, p.č. 2443, 2442/1 k.ú. Jihlava | | | | Fapal | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | | | | MĚŘITKO | | | |
| 047-2022 | | | | 1:20 | | | |
| DATUM PD | | | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | | |
| 2/2024 | | | | Ing. Jan Vinař (ČKAIT 0000769) | | | |
| NÁZEV VÝKRESU | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | | | |
| SV.6 ZÁBRADLÍ PODESTY 5.NP | | | | ČÍSLO VÝKRESU | | | |
| D.1.1.b | | | | PARE | | | |
| 23 | | | | | | | |