

Březinovy Sady 2, Jihlava - oprava sociálního zařízení v 1.NP pro kulturní zázemí

Ing. Petr Šimek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – ČKAIT – 1003436
Brněnská 61, 586 01 Jihlava, tel. 721 809 924
IČ: 696 55 766

Březinovy Sady 2, Jihlava

- oprava sociálního zařízení v 1.NP pro kulturní zázemí

Skladba podlah, **specifikace dlažeb a obkladů**

Architektonicko-stavební řešení

Technická pomoc

Skladba podlah

P1

1.01 – bezbariérové WC, 1.02 – úklidová komora, 1.03 – WC muži

- keramická dlažba 300 x 300 mm 8 mm
- slinutá, neglazovaná, protiskluzná R10/B
- lepidlo 2 mm
- hydroizolační stěrka
- samonivelační vyrovnávací stěrka 15 mm

-
- PVC - demontáž 3 mm
 - DTD desky - demontáž 20 mm
-

- stávající betonová mazanina

P2

1.04 – WC ženy

- keramická dlažba 300 x 300 mm 8 mm
- slinutá, neglazovaná, protiskluzná R10/B
- lepidlo 2 mm
- hydroizolační stěrka
- samonivelační vyrovnávací stěrka 15 mm

-
- stávající teracová dlažba

Specifikace keramické dlažby a obkladu:

Keramická dlažba

- slinutá, neglazovaná, 300x300x8 mm
- protiskluzná R10/B, PEI 5
- barva sv.šedá, mat

Keramický obklad

- hladký, 400x200x7 mm (naležato)
- barva bílá nebo sv.šedá, mat
- spárovací hmota sv.šedá
- plastové hrany bílé či sv.šedé

Konkrétní typy budou upřesněny z předloženého katalogu konkrétního výrobce.