

Obdrží adresát:  
dle rozdělovníkuVáš dopis ze dne  
13. 3. 2023spisová značka  
**SZ-MMJ/OD/17290/2023**  
č.j.: MMJ/OD/56668/2023-PIT  
UID: jihlvp23v00j1q  
poř.číslo: **2023/031**vyřizuje / telefon  
Tamara Plchová - tel. 565 593 526Jihlava  
18. 4. 2023

## ROZHODNUTÍ

Účastníci řízení:

**Žadatel: statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010,  
v zastoupení VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec, IČO 49050541  
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, IČO 60727772**

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení a projednání žádosti ze dne **13. 3. 2023** rozhodl podle § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a

### p o v o l u j e

**zvláštní užívání místní komunikace k umístění inženýrských sítí  
v rámci akce „VODOVOD, UL. EVŽENA ROŠICKÉHO, JIHLAVA„**

žadatel: statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, v zastoupení VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec při plnění těchto podmínek:

- 1) Umístění bude provedeno v místní komunikaci (dále MK) **Evžena Rošického, Jihlava** za účelem umístění: **vodovodního řadu včetně přípojek**  
v rozsahu: **silničního pozemku**  
na dobu: dle životnosti vodovodního řadu včetně přípojek
- 2) Popis trasy vodovodního řadu včetně přípojek (dle situace 1 : 500):
  - překopy vozovky s živičným krytem a chodníku s krytem z dlažby – MK Evžena Rošického, Evžena Rošického – levý a pravý chodník, Dr. Jiřího Procházky, Erbenova – chodník (dle situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí)
- 3) Ke stavebním pracím potřebným k uložení podzemního vedení do silničního tělesa je nutné povolení silničního správního úřadu podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané na základě žádosti podané zhotovitelem stavebních prací, která bude obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí. Výkopové práce lze realizovat teprve po nabytí právní moci výše uvedeného povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.
- 4) Práce v místní komunikaci a její bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1. dubna do 15. října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě komunikací.

- 5) Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 s ohledem na podmínky tohoto rozhodnutí.
- 6) Vodovod včetně přípojek bude umístěn tak, aby byla dodržena jeho vzdálenost od uličních vpustí min. 1,0 m. V opačném případě bude vodovod uložen v chrániče. Vodovod nesmí být podélně umístěn pod obrubami vozovky nebo chodníku. Krytí IS v MK musí být dle ČSN 73 6005.
- 7) Před prováděním výkopových prací v chodníku s krytem z dlažby bude nejdříve rozebrána dlažba (včetně obrub) a řádně uložena, aby nedocházelo k jejímu zcizení nebo poškození. Před prováděním výkopových prací v místě zásahu do vozovky s živičným krytem bude nejdříve vyfrézován kryt v tl. 5 cm v šíři jízdního pruhu (cca 3,0 m). V místě zásahu do vozovky, resp. odfrézované vozovky s živičným krytem budou okraje krytu vždy rovně zařízuty.
- 8) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Zbytek výkopku musí být uložen mimo komunikaci tak, aby nedošlo k jejímu znečištění. Místní komunikace nesmí být znečišťována ani jiným způsobem
- 9) Po provedení prací bude výkop neprodleně zasypán u chodníku s krytem z dlažby těmito vrstvami:
  - provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tl. konečné úpravy z dlažby,
  - podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm 20 cm,
  - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem.
- 10) Po provedení prací bude výkop neprodleně zasypán u vozovky s živičným krytem těmito vrstvami:
  - provizorní bezprašná úprava krytu (z cementového betonu, vozovkové dlažby, frézované živičné drtě apod.) v tl. min. 6 cm + provizorní podklad ze štěrkodrtě v celkové tl. konečné úpravy vozovky z živice,
  - podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm (0-32 mm) 35 cm,
  - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem.

Vše bude řádně hutněno po vrstvách tl. max. 15 cm do výše nivelety okolní komunikace.
- 11) Konečná úprava chodníku s krytem z dlažby, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
  - dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 30 cm na každou stranu,
  - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 4 cm.

Obruby budou uloženy do betonového lože.
- 12) Konečná úprava vozovky s živičným krytem, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
  - asfaltový beton (ACO 11+) 5 cm, v šíři odfrézované vozovky dle podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.),
  - obalované kamenivo (ACP 16+, ACP 22+) nebo asfaltový beton (ACL 16+) 7 cm, v šíři výkopu.
- 13) Jakékoliv změny v umístění podzemního zařízení do místní komunikace je nutno předem projednat se silničním správním úřadem a se správcem místních komunikací - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava.

V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí rozhodne silniční správní úřad dle § 25 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o odnětí povolení.

Toto rozhodnutí je možno použít jako nezbytné stanovisko dotčeného orgánu státní správy v územním nebo stavebním řízení.

#### Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení zvláštního užívání předmětné místní komunikace je v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje se Vám zvláštní užívání místní komunikace tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Vyjádření správce místních komunikací (SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.) vydané dne 14. 4. 2023 pod č. Vyjádření/043/23 směřující k ochraně místních komunikací bylo ve výroku rozhodnutí zahrnuto.

**Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina - odbor dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím zdejšího úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava.

podepsáno elektronicky

**v z. Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D., v. r.**

vedoucí oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb

**Dr. Ing. et. Ing. Lubomír Dohnal**

vedoucí odboru dopravy

Osvobozeno od správního poplatku dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení – do vlastních rukou:

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava – správce MK

Na vědomí:

Magistrát města Jihlavy – stavební úřad

Příloha: 1x situace

Digitálně podepsal Ing. Bc. Karel Trojan  
Datum: 18.04.2023 16:04:53 +02:00

