













ŘEZ A-A - NOVÝ STAV
M 1:50



POZNÁMKA 2

VEŠKERÉ OCELOVÉ KCE TVOŘÍCÍ ČI PODPÍRAJÍCÍ BAZENOVÝ OCHOZ (SLOUPKY, PRŮVLAKY, NOSNIKY, TRAPÉZOVÝ PLECH) BUDOU DOPLNĚNY O OBKLAD POŽÁRNĚ OCHRANNÝCH DESEK NA CEMENTOVĚPĚVNÉ BÁZI. CELKOVÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KCE MUSÍ BÝT MIN. R45. PŘESNÉ PROVEDENÍ OBKLADŮ, DETAILŮ JEJICH NÁPOJENÍ, APOD., MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE TECH. SPECIFIKACE VÝROBCE VYBRANÉHO VÝROBKU.

LEGENDA HMOT

- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PŮVODNÍ |
|  | NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE |
|  | DĚKONTOVÁVKY Z PROSTÉHO BETONU ČI SPADOVÉHO BETONU |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.300mm |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE, ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.200mm |
|  | DŮZDÍVKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NEBO PLNÝCH CIHEL |
|  | PŘÍČKA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL.100mm |
|  | HUTNĚNÝ ZASTP |
|  | TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH HMOT/ Z EPS ČI XPS |
|  | ROSTLÝ TERÉN |

ROZSAH NAVRŽENÝCH ÚPRAV

POZNÁMKA 1

- BĚHEM MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NEBYLY ZJIŠŤOVÁNY SKLADBA KČI; NEBYLY PROVÁDĚNY SONDY DO STÁVAJÍCÍCH KČI
- JAKO PODKLAD BYLA POUŽITA PŮVODNÍ DOKUMENTACE, POSKYTNUTÁ INVESTOREM
- SKLADBY KONSTRUKCI JSOU UVEDENY NA VÝKRESE "SKLADBY KONSTRUKCI"
- DOKUMENTACE JE VÝHRADNĚ URČENA PRO ZÍSKÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

±0 ≡ podlaha v m.č. 104

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ

a)		DATUM	PROVEDL	KONTROL
OZN.	ZMĚNA			
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ KADLČÍK	<i>JK</i>	 HUTNÍ PROJEKT Fryšek-Matej a.s.	
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KADLČÍK	<i>JK</i>		
SHVÁLIL	ING. MICHAL ANDROUŠEK	<i>AM</i>		
KONTOLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO	<i>Slun</i>		
INVESTOR	Statutární město Jihlava		DATUM	04/2024
MÍSTO STAVBY	Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava		ÚČEL	PROVÁDĚNÍ
STAVBA	BAZEN E ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA			STAVBY
	REKONSTRUKCE BAZÉNŮ VYŮVEN V V OBJEKTU		Č. ZAK.	11345-003-000
	S001 KRYTÝ BAZÉN		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		HP4-2-102102	
	ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		LISTŮ	1
			POČET A4 12	
			MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.
			1:50	21