



<div>PROJEKTANT: ARTPROJEKT JHLAA spol.s r.o. PROJEKČNÍ NÁMĚSTĚ, 586 01 JIHLAVA</div>		Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub	Zodp. projektant: JIRÍ NAVRÁTIL	Vypracoval: JIRÍ NAVRÁTIL	Kontroloval: Ing.arch.Holub	Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH	List: 01	
Akce: RANTÍROVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTÍRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ)				Zak. číslo: 04-24-RP				
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:			1.NP	2.NP	Σ
15		750/750 	<p>OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ EXTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA MODRÁ: (RAL 5005) INTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA BILÁ VELIKOST: 750/750mm (PARAPET 1800mm) TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,2 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : KLIKA</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIÉROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY</p>			7	–	7
16		1200/1800 	<p>OKNO VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ, DVOUDÍLNÉ, HORNÍ ČÁST FIX, SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 70mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ EXTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA MODRÁ: (RAL 5005) INTERIÉR POVRCH. ÚPRAVA BILÁ VELIKOST: 1200/1800mm (PARAPET 750mm) TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,2 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : KLIKA</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –INTERIÉROVÝ PARAPET –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIÉRU A EXTERIÉRU POMOCÍ APU LIŠTY</p>			18	–	18