




SELTA PROJEKT





projekce staveb

IČ: 19728361


www.selta-projekt.cz, www.selta-industry.cz
tel: 774 987 285 email: info@selta.cz

odp. projekt.	projektant	<div> SELTA PROJEKT projekce staveb IČ: 19728361 www.selta-projekt.cz, www.selta-industry.cz tel: 774 987 285 email: info@selta.cz</div>	
Ing.Vít Dolejší	Ing. Hana Berková		
místo stavby: Třebízského 197/22, 58601 Jihlava [586846]		formát	A4
objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava		datum	listopad 2024
název akce: REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY Č.3, TŘEBÍZSKÉHO 197/22, JIHLAVA kat.území: Jihlava [659673], parc. číslo p.č. 329		stupeň	prováděcí projekt
výkres: D.1.1 TABULKY VÝROBKŮ		č. zakázky	36/24
		měřítko	1:50
		č.oddílu: D.1.1.2.1	č.výkresu: T1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Označ.	Schema	Rozměr	Popis výrobku	ks (nebo bm)	Poznámka
D1		900x2100	Dveře vnitřní Jednokřídlé interiérové protipožární dřevěné plně hladké otočné dveře s polodrážkou. Deklarovaná třída požární odolnosti EI 30 / EW30 / DP3. Nový výrobek včetně ocelové zárubně. barva bílá klika-koule zámek 900x2100	CELKEM 1	
				1.NP 1 L 1 P 0 2.NP L 0 P 0	
D2		800x1970	Dveře vnitřní interiérové dveře do ocelové zárubně. Interiérové dveře budou mít rám zesílený masivním dřevem, který umožňuje jejich případné zkrácení. Nový výrobek včetně zárubně. barva bílá klika-klika zámek 800x1970	CELKEM 1	
				01.NP 1 L 0 P 1 2.NP 0 L 0 P 0	
D3		700x1970	Dveře vnitřní interiérové dveře do ocelové zárubně. Interiérové dveře budou mít rám zesílený masivním dřevem, který umožňuje jejich případné zkrácení. Nový výrobek včetně zárubně. barva bílá klika-klika zámek 700x1970	CELKEM 2	
				01.NP 2 L 2 P 0 2.NP 0 L 0 P 0	
D4		700x1970	Dveře vnitřní interiérové dveře do ocelové zárubně. Interiérové dveře budou mít rám zesílený masivním dřevem, který umožňuje jejich případné zkrácení. Nový výrobek včetně zárubně. barva bílá klika-klika WC zámek 700x1970	CELKEM 1	
				01.NP 1 L 0 P 1 02.NP 0 L 0 P 0	

TABULKA OKEN

Označ.	Schema	Rozměr	Popis výrobku	ks	Poznámka
01	 <p>Rozměr okenního otvoru b / h mm Popis Materiál rámu Kování / doplňky Zasklení Povrchová úprava</p>	1000x2000 mm	<p>OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ</p> <p>1000x2000 mm dřevěné okno bude z důvodu kulturní památky vyrobeno shodně dle původního okna, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ Kování: ROTO - nové provedení termoizolační trojsklo se selektivní vrstvou, $u_g=0,6\text{W/m}^2\text{K}$ nátěr/nástřik - barva bílá (odsouhlasit PP)</p>	CELKEM 3	NOVÉ - VÝMĚNA ZA PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ
				1.NP 3	
				2.NP 0	
				3.NP 0	

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ČSN 733610 a DIN 18461

Označ.	Schema	Rozměr	Popis výrobku	ks (nebo bm)	Poznámka
K1		rš=330mm	oplechování parapetu z plechu FeZn (pozinkovaný plech) Oplechování vnějšího parapetu okna s přesahem okapního nosu 30mm. Parapet je z pozinku s nátěrem (nástříkem).	CELKEM 3,5 m	
					dle ČSN 733610