



1.NP UMÝVÁRNA ŽENY



1.NP UMÝVÁRNA MUŽI



LEGENDA ZAŘÍZOVAČÍCH PŘEDMĚTŮ

ZNAČKA	POPIS SESTAVY	POČET		
		ŽENY	MUŽI	CELKEM
WC 1	KLOZET STOJÍCÍ Z BÍLÉHO DITURVITU S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM -záchodové sedátko s poklopem plastové bílé pro závěsné klozety NÁDRŽKA KE KOMBI WC - boční napouštění - vč. splachovacího setu s duálním splachováním - přívod vody R 1/2" s rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem, - vč. opatřené připojovací flexi hadičky 3/8"x 1/2" - odpad DN100	3	4	7
WC 2	KLOZET ZÁVĚSNÝ Z BÍLÉHO DITURVITU PRO ZTP S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM -záchodové sedátko s poklopem plastové bílé se zesílenými kovovými klouby pro závěsné ZTP klozety PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNOU ZÁCHODOVOU MÍSU - STÁVAJÍCÍ - se samonosným ocelovým rámem (variantně pro zádění) - ovládací tlačítko k instalačnímu prvku pro 2 splachovací množství, bílé - přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem - odpad DN100	1	0	1
WC 3	KLOZET STOJÍCÍ Z BÍLÉHO DITURVITU PRO ZTP S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM -záchodové sedátko s poklopem plastové bílé pro závěsné klozety NÁDRŽKA KE KOMBI WC - boční napouštění - vč. splachovacího setu s duálním splachováním - přívod vody R 1/2" s rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem, - vč. opatřené připojovací flexi hadičky 3/8"x 1/2" - odpad DN100	0	1	1
U 1	UMYVADLO Z BÍLÉHO DITURVITU, 55x45cm S OTVOREM PRO BATERII A PŘEPÁDEM - sifon umyvadlový plastový s výpustí, nerezovou mřížkou, zátkou s očkem, odpad DN40 - upevnění 2x (kombi šroub 8x120mm, plastová podložka, ocelová podložka, matice, hmoždinka)	0	1	1
U 2	UMYVADLO Z BÍLÉHO DITURVITU, pro ZTP 65x55cm, S OTVOREM PRO BATERII A PŘEPÁDEM - sifon umyvadlový plastový s výpustí, nerezovou mřížkou, zátkou s očkem, odpad DN40 - upevnění 2x (kombi šroub 8x120mm, plastová podložka, ocelová podložka, matice, hmoždinka)	1	1	2
S 1	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ - CHROM - Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi, s krycí nerezovou deskou 18 x 18 cm, s chromovanou ovládací hlavici, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi - a vodním kameni. Samočištění mechanismus se syntetickým rubínem - připojení: 3/4", průtok: 10 l/min, teplota max: 75 °C, provozní tlak: 0,1 - 0,6 MPa, doba výstupu: 30 sec ± 5 sec, hmotnost: 2,10 kg HLAVICE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ - CHROM - Pevná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodním kameni - připojení: 1/2", průtok: bez omezení, teplota max: 70 °C, hmotnost: 0,69 kg	6	6	12
P 1	PISOÁROVÉ STÁNÍ - Z BÍLÉHO DITURVITU - Písařská compact, bez poklopu, přívod vody skrytý - vč. senzorového splachování	0	4	4
TSV	TERMOSKOPIKÝ SKUPINOVÝ VENTIL - včetně zpětných ventilů, provedení bílá/níkl, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/- 1-2 °C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 °C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupu/výstup - 12 °C, zpětné ventily a filtrační síťka na vstupech, Průtok 3 - 45 l/min - směšování vody řízeno termoskopickým systémem, přesnost směšování +/- 1 °C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1 sec, spolehlivá funkce při podtlaku tlakových ztrát na přívodech teplé a studené vody až 10l, integrovaný zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody - doporučená výbava filtr JUDO se zpětným proplachem, úprava HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TV	2	2	4

LEGENDA ŽLABŮ

ZNAČKA	POPIS SESTAVY	POČET		
		ŽENY	MUŽI	CELKEM
ŽL1 č.m.124 č.m.140	ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB (Š. ŠTĚRBINY 8MM), ODTOK 1x 170x170 - VP BOČNÍ DN70, AISI316 - štěrbinový žlab š.8 dl.=4000mm v.70/60 , 1x rev. díl 170x170 - Rošt 168x168mm, L15, hladký - Hyg. vpust 142, DN 70 boční, poziční příř.-bez PU - pachový uzávěr EASY 125, vč. kalového koše, Q=1,2l/s	1	1	2
ŽL2 č.m.123	ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB (Š. ŠTĚRBINY 8MM), ODTOK 1x 170x170 - VP BOČNÍ DN70, AISI304 - štěrbinový žlab š.8 dl.=2450mm v.70/60 , 1x rev. díl 170x170 - Rošt 168x168mm, L15, hladký - Hyg. vpust 142, DN 70 boční, poziční příř.-bez PU - pachový uzávěr EASY 125, vč. kalového koše, Q=1,2l/s	1	0	1
ŽL3 č.m.139	ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB (Š. ŠTĚRBINY 8MM), ODTOK 1x 170x170 - VP BOČNÍ DN70, AISI304 - štěrbinový žlab š.8 dl.=2450mm v.70/60 , 1x rev. díl 170x170, PRODLOUŽENÝ OKRAJ - Rošt 168x168mm, L15, hladký - Hyg. vpust 142, DN 70 boční, poziční příř.-bez PU - pachový uzávěr EASY 125, vč. kalového koše, Q=1,2l/s	0	1	1
ŽL4 č.m.123	SPRCHOVÝ ŽLAB FLEXIBILNÍ, VÝŠKA 30/50, 3x ODTOK DN50 BOČNÍ, AISI304, ROŠT SQUARE - Sprchový žlab se spádem dna, š.90, dl.=6100mm, v.30/50, 3x DN50 boční, rošt Square, 1.4301, 3x zvednutá příruba	1	0	1
ŽL5 č.m.123	SPRCHOVÝ ŽLAB FLEXIBILNÍ, VÝŠKA 30/50, 3x ODTOK DN50 BOČNÍ, AISI304, ROŠT SQUARE - Sprchový žlab se spádem dna, š.90, dl.=6000mm, v.30/50, 3x DN50 boční, rošt Square, 1.4301, 3x zvednutá příruba	1	0	1
ŽL6 č.m.139	SPRCHOVÝ ŽLAB FLEXIBILNÍ, VÝŠKA 30/50, 3x ODTOK DN50 BOČNÍ, AISI304, ROŠT SQUARE - Sprchový žlab se spádem dna, š.90, dl.=5400mm, v.30/50, 3x DN50 boční, rošt Square, 1.4301, 3x zvednutá příruba	0	1	1
ŽL7 č.m.121	SPRCHOVÝ ŽLAB FLEXIBILNÍ, VÝŠKA 30/50, 2x ODTOK DN50 BOČNÍ, AISI304, ROŠT SQUARE - Sprchový žlab se spádem dna, š.90, dl.=4950mm, v.30/50, 2x DN50 boční, rošt Square, 1.4301, 1x zvednutá příruba	1	0	1
ŽL8 č.m.122	SPRCHOVÝ ŽLAB FLEXIBILNÍ, VÝŠKA 30/50, 1x ODTOK DN50 BOČNÍ, AISI304, ROŠT SQUARE - Sprchový žlab se spádem dna, š.90, dl.=2100mm, v.30/50, 1x DN50 boční, rošt Square, 1.4301, 1x zvednutá příruba	1	0	1
ŽL9 č.m.138	SPRCHOVÝ ŽLAB FLEXIBILNÍ, VÝŠKA 30/50, 1x ODTOK DN50 BOČNÍ, AISI304, ROŠT SQUARE - Sprchový žlab se spádem dna, š.90, dl.=2800mm, v.30/50, 1x DN50 boční, rošt Square, 1.4301, 1x zvednutá příruba	0	1	1
ŽL10 č.m.137	SPRCHOVÝ ŽLAB FLEXIBILNÍ, VÝŠKA 30/50, 3x ODTOK DN50 BOČNÍ, AISI304, ROŠT SQUARE - Sprchový žlab se spádem dna, š.90, dl.=6200mm, v.30/50, 2x DN50 boční, rošt Square, 1.4301, 1x zvednutá příruba	0	1	1


LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY - PP RCT
- ROZVOD TEPLÉ VODY - PP RCT
- ROZVOD TEPLÉ MÍCHANÉ VODY - PP RCT

LEGENDA OZNAČENÍ

- KK 25 KULOVÝ KOHOUT 25
- F 25 FILTR 25
- ZK 25 ZPĚTNÁ Klapka 25
- TSV TERMOSTATICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL (NASTAVEN NA 37-50°C)

ZAPOJENÍ TSV



Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha [m2]	Podlaha
121	WC ŽENY	10,6	KERAM. DLAŽBA
122	WC INVALIDÉ	3,8	KERAM. DLAŽBA
123	SPRCHY	48,1	KERAM. DLAŽBA
124	VSTUP DO BAZÉN. HALY	20,2	KERAM. DLAŽBA

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha [m2]	Podlaha
137	WC MUŽI	13,6	KERAM. DLAŽBA R11
138	WC MUŽI	11,0	KERAM. DLAŽBA R11
139	SPRCHY	46,6	KERAM. DLAŽBA R11
140	VSTUP DO BAZÉN. HALY	19,9	KERAM. DLAŽBA R11

Zodp. projektant Ing. David Urbánek	Vypracoval Ing. David Robotka	Kontroloval Ing. David Robotka	Ing. David Robotka Náměstí 6 594 42 Měříň email: david@robotka.cz
Investor: Státní město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava			
Akce: Bazén Evžena Rošického 6, Jihlava Oprava dámských a pánských sprch vč. sociálního zázemí v 1. NP			Číslo zakázky Datum Formát Účel Měřítko
Obsah: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE - NOVÝ STAV PŮDORYS 1.NP			Číslo výkresu Číslo kopie