

Komenského 1334/8, Jihlava – rekonstrukce bytu č.2

Ing. Petr Šimek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – ČKAIT – 1003436
Brněnská 61, 586 01 Jihlava, tel. 721 809 924
IČ: 696 55 766

Komenského 1334/8, Jihlava - rekonstrukce bytu č.2

Skladba podlah, **specifikace dlažeb a obkladů**

(dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace stavby jednostupňová

Skladba podlah

P1

2.01 – zádveří, 2.02 – chodba, 2.03 – komora

- keramická dlažba 598x598x9 mm
- lepicí tmel
- příprava podkladu – vyplnění prasklin, přebroušení

- stávající litá teracová podlaha

P2

2.07 – koupelna + WC

- keramická dlažba 598x598x9 mm
- lepicí tmel
- hydroizolační stěrka vytažená na stěny do výšky obkladů
- příprava podkladu – vyplnění prasklin, přebroušení

- stávající litá teracová podlaha

P3

2.05 – ložnice, 2.06 – obývací pokoj + KK

Renovace stávající dřevěné vlysové podlahy

- výměna poškozených vlysů, přebroušení, přetmelení, přebroušení, přelakování

- stávající dřevěná vlysová podlaha

P4

2.04 – šatna

- dřevěná plovoucí podlaha tl.14 mm - světlá
- pružná podložka

- demontáž stávajících dřevěných vlysů a keramické dlažby

-
- příprava podkladu – očištění, případné vyrovnaní či zbroušení
 - stávající betonová mazanina

Opravu podlah při realizaci v případě potřeby konzultovat s projektantem a orgány státní památkové péče.

Specifikace keramické dlažby a obkladu:

Keramická dlažba

- slinutá, 598x598x9 mm
- R10/B, PEI 5
- šedá, mat

Keramický obklad

- 298x598x8 mm
- bílá nebo sv.šedá, mat
- spárovací hmota sv.šedá
- plastové hrany bílé či sv.šedé