

VÝKLADCE - PROVEDENÍ


SCHÉMA PROVEDENÍ

DOLNÍ ČÁST PEVNÉ ZASKLENÍ, HORNÍ ČÁST SKLOPNÉ KŘÍDLO


- Základní popis**
- tři nebo čtyřvrstvý nenapojovaný hranol - dub
  - stavební šíře 68 mm
  - izolační dvojsklo 4-16-4 Ug=1,1 W/m2K
  - celoobvodové kování s bezpečnostními IS čepy
  - krytá rámová okapnice dřevěnou hladkou lištou
  - celoobvodové středové a vnitřní těsnění
  - čtyřvrstvá povrchová úprava - silnovrstvá lazura nebo vooduředitelná barva
  - zachování kvality nátěru min. 10 let
  - hloubka zasklívací drážky 23 mm, která výrazně omezuje vznik kondenzátu
  - pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci klikou
  - ovládání horního větracího křídla klasickým pákovým mechanismem ve výšce 1,2 - 1,3 m od podlahy

**PARAMETRY VÝKLADCE:**

Zasklení okna 4-20-4 mm - izolační dvojsklo  
Součinitel prostupu tepla sklem Ug=1,1 W/m2k  
Součinitel prostupu celého okna Uw=1,2 W/m2k  
Zvuková neprůzvučnost - 32 dB



- NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY DŘEVĚNÉ - DUB TL. 25 MM
- NÁTĚR 3x TVRDOVOSKOVÝ OLEJ
- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBU NA PARAPETECH VČ. BET. PODKLADU TL. 50 MM




**DETAILY PROVEDENÍ VÝKLADCŮ BUDOU PROJEDNÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY ZA ÚČASTI INVESTORA, PROJEKTANTA A ZÁSTUPCŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE !**

**PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU VŽDY ZAMĚŘENY NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ !**

- ÚZKÝ VIDITELNÝ RÁM - ZAPUSTIT CO NEJVÍCE DO OMÍTKY OSTĚNÍ
- HRANA RÁMU VÝKLADCE BUDE V HLADKÉM PROVEDENÍ - BEZ DRÁŽEK
- SPOJE BEZ VIDITELNÉHO ZKOSENÍ

Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div></div> <div>CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4 586 01 Jihlava IČ : 26231506 tel. : 773 640 100</div>
Ing. Petr Kristýnek		Ing. Petr Kristýnek	Ing. Petr Kristýnek	
INVESTOR:		Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava		
PROFESE:		STAVEBNÍ		
AKCE:				
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 9, JIHLAVA – OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY				
DETAILY VÝKLADCE				
FORMÁT		2 A4		
DATUM		06 - 2025		
STUPEŇ		PDPS		
Č. ZAKÁZKY		03 - 25		
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU		
1:25		D.1.1.2.1.4		