

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:


- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítka,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

- další podrobnosti viz. samostatné výkresy
- na veškeré truhlářské výrobky bude zpracována dílenská dokumentace a předložena architektovi k odsouhlasení
- dodavatel předloží vzorky povrchových úprav a kování architektovi k odsouhlasení
- součástí dodávky je spojovací materiál, montáž a pomocné práce

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy Černé lesy č.p. 430 588 32 Brtnice	ZN: BRT
STAVEBNÍK:	Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1 IČO: 000 286 010 zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD. Ing. arch. Martin Frei	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	S002, S003, S004	
ČÁST:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
VÝKRES:	Tabulka truhlářských výrobků	
MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	
DATUM:	04/2025	KRESLIL: x
REVIZE:	OZNAČENÍ:	D.1.1.c.6

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Materiál
T201	Modřínové exteriérové ostění oken s okenicí, Chatky	SO2	36	modřín, bez povrchové úpravy k přirozenému zešednutí dřeva
T202	Modřínové exteriérové ostění dveří, Chatky	SO2	18	modřín, bez povrchové úpravy k přirozenému zešednutí dřeva
T203	Dřevěné interiérové ostění oken, Chatky	SO2	28	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T204	Dřevěné interiérové ostění niky, Chatky	SO2	5	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T205	Dřevěná interiérová lavice, Chatky	SO2	5	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T206	Policová skříň, Chatky	SO2	5	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T207	Palanda s žebříkem vlevo a policí, Chatky	SO2	5	březová překližka, smrková kulatina ø40, smrkový hranol hoblovaný; bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T208	Palanda s žebříkem vpravo a policí, Chatky	SO2	5	březová překližka, smrková kulatina ø40, smrkový hranol hoblovaný; bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T209	Stůl s policí, Chatky	SO2	5	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T210	Nábytková stěna se stolem a poličkou, Chatky	SO2	11	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T211	Palanda zapuštěná s žebříkem vlevo a policí, Chatky	SO2	12	březová překližka, smrková kulatina ø40, smrkový hranol hoblovaný; bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T212	Palanda zapuštěná s žebříkem vpravo a policí, Chatky	SO2	13	březová překližka, smrková kulatina ø40, smrkový hranol hoblovaný; bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Materiál
T213	Dřevěné ostění otvoru, Dvojchatka	SO2	4	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T214	Policová skříň, Dvojchatka	SO2	4	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T215	Stůl s policí, Dvojchatka	SO2	2	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T302	Modřínové exteriérové ostění oken s okenicí, Umyvárna	SO3	2	modřín, bez povrchové úpravy k přirozenému zešednutí dřeva
T401	Modřínové exteriérové ostění oken, Sauna	SO4	1	modřín, bez povrchové úpravy k přirozenému zešednutí dřeva
T402	Spodní lavice, Sauna	SO4	1	osiková prkna, hoblovaná, bez povrchové úpravy
T403	Horní lavice, Sauna	SO4	1	osiková prkna, hoblovaná, bez povrchové úpravy
T404	Lavice, Předsiň sauny	SO4	1	březová překližka, bezbarvý lak s UV filtrem, dle AD
T405	Modřínové exteriérové ostění, Sauna	SO4	2	modřín, bez povrchové úpravy k přirozenému zešednutí dřeva
T406	Obití atiky střechy, Sauna	SO4	4	modřín, bez povrchové úpravy k přirozenému zešednutí dřeva