



MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

MATERIÁL OK DLE ČSN EN 10025-2: S355
POVRCH. ÚPRAVA OCELI DLE ČSN EN 12944 NÁTĚR RAL 9005 MAT
TRÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2 EXC2
TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2 TRÍDA FUNKČNÍCH TOLERANCÍ 1

POZNÁMKY

- VŠECHNY SVARY NA KONSTRUKCI min.a=6mm, A S OHLEDEM NA TLOUŠTKU JEDNOTLIVÝCH SVAŘOVANÝCH MATERIÁLŮ
- NEOZNÁČENÉ SVARY a=6mm, S OHLEDEM NA TLOUŠTKU MATERIÁLU
- VEŠKERÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE UPRAVENA NA STAVĚ PODLE SKUTEČNÉHO STAVU A ZAMĚŘENÍ PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ OTVORY BUDDOŮ OČIŠTĚNY OD ZINKOVÉ ÚPRAVY

MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE NEREZOVÝCH KONSTRUKCÍ

MATERIÁL NK DLE ČSN EN 10088-1: 1.4301 (AISI 304, A2)
POVRCH. ÚPRAVA NEREZY: BALOTINA
ŠROUBY A2, PEVNOSTNÍ TRÍDA 50
TRÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2 EXC2
TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2 TRÍDA FUNKČNÍCH TOLERANCÍ 1

POZNÁMKY

- VŠECHNY SVARY NA KONSTRUKCI min.a=6mm, A S OHLEDEM NA TLOUŠTKU JEDNOTLIVÝCH SVAŘOVANÝCH MATERIÁLŮ
- NEOZNÁČENÉ SVARY a=6mm, S OHLEDEM NA TLOUŠTKU MATERIÁLU
- VEŠKERÁ OCELOVÁ KONSTRUKCEBUDE UPRAVENA NA STAVĚ PODLE SKUTEČNÉHO STAVU A ZAMĚŘENÍ PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ

PROJEKTANT PROFESE:



Carl Stahl & spol s.r.o.
Mikulovická 4
190 17 Prague 9
Phone: +420 281 920 100
Fax: +420 281 920 172
E-Mail: info@carlstahl.cz
www.carlstahl.cz

PARÉ:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		RAZÍTKO:	
INVESTOR:	MHMP (INV - Odbor investiční)		
PROJEKT:	JIHALAVA - ZOO KOČKY		
MÍSTO STAVBY:	Břežinovy sady 5642/10 Jihlava 586 01		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Václav Luzar	DATUM:	
KRESLIL:		Č. ZAK.:	2400576
KONTROLOVAL:	Ing. Václav Luzar	STUPEŇ:	DPS
PROFESE:	Architektonicko - stavební řešení	FORMÁT:	A1
		MĚŘÍTKO:	1:5 1:10 1:50
OBSAH:	VOLIERA PRO KOČKY		
DETAIL A-K			
Tento výkres je vlastnictvím Carl Stahl & spol. s.r.o. - Všechna práva vyhrazena!			