

## VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítka,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

- další podrobnosti viz. samostatné výkresy
- na veškeré truhlářské výrobky bude zpracována dílenská dokumentace a předložena architektovi k odsouhlasení
- dodavatel předloží vzorky povrchových úprav a kování architektovi k odsouhlasení
- součástí dodávky je spojovací materiál, montáž a pomocné práce

## LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize
01	06/2025	výmaz odkazu na PD interiér


±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: **Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy** ZN: **BRT**  
Černé lesy č.p. 430  
588 32 Brtnice

STAVEBNÍK: Statutární město Jihlava  
Masarykovo náměstí 97/1  
586 01 Jihlava 1  
IČO: 000 286 010  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Rusina Frei, s.r.o.  
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2  
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885  
www.rusinafrei.cz

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.  
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2  
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD.  
Ing. arch. Martin Frei



STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEKT: **S001**

ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

VÝKRES: **Tabulka truhlářských výrobků**

MĚŘÍTKO: FORMÁT: A4  
DATUM: 04/2025 KRESLIL: x

REVIZE: 01 OZNAČENÍ: D.1.1.e.5

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T101	Kuchyňská linka, A.105	SO1	1	Kuchyňská linka vč. horních skříněk a vestavných spotřebičů (vysoká lednice, myčka, mikrovlnná trouba, pračka, sušička), umyvadla se stojánkovou pákovou baterií a vestavným odpadkovým košem. Součástí dodávky je veškerý montážní materiál vč. závěsů a úchytek.	2400x3040x600mm (vxšxh)	korpus a dvířka LTD + ABS hrany, pracovní deska HPL	viz. výkres podrobností D.1.1.c.16
T102	Skříňka nad klozetem, WC A.114	SO1	1	Skříňka nad klozetem zalícovaná s instalační předstěnou vč. keramického obkladu; dvířka otevíravá s policemi.	1000x900x150mm (šxvxh)	LTD + ABS	viz. výkres podrobností D.1.1.c.22
T103	Skříňka nad klozetem, WC A.110	SO1	1	Skříňka nad klozetem zalícovaná s instalační předstěnou vč. keramického obkladu; dvířka otevíravá s policemi.	1050x1445x150mm (šxvxh)	LTD + ABS	viz. výkres podrobností D.1.1.c.22
T104	Truhlářská stěna s botníkem a věšáky, Chodba B.101	SO1	1	Truhlářský obklad niky se zabudovanou lavicí s botníkem a 41ks háčků ve dvou řadách.	obklad niky 2610x205x2160mm (šxhxv), botník 2610x350x500mm (šxhxv)	překližka borová, lazura, odstín dle AD; překližka březová, bezbarvý matný lak s UV filtrem; nerezové háčky	viz. výkres podrobností D.1.1.c.18
T105	Truhlářská stěna s botníkem a věšáky, Chodba B.101	SO1	1	Truhlářský obklad niky se zabudovanou lavicí s botníkem a 77ks háčků ve dvou řadách.	obklad niky 4800x205x2160mm (šxhxv), botník 4800x350x500mm (šxhxv)	překližka borová, lazura, odstín dle AD; překližka březová, bezbarvý matný lak; nerezové háčky	obdobně viz. výkres podrobností D.1.1.c.18
T106	Truhlářská stěna s botníkem a věšáky, Chodba B.101	SO1	1	Truhlářský obklad niky se zabudovanou lavicí s botníkem a 41ks háčků ve dvou řadách.	obklad niky 2610x205x2160mm (šxhxv), botník 2610x350x500mm (šxhxv)	překližka borová, lazura, odstín dle AD; překližka březová, bezbarvý matný lak; nerezové háčky	viz. výkres podrobností D.1.1.c.18
T107	Skládací truhlářská stěna, Jídelna B.102	SO1	1	Mobilní akustická stěna, plná výplň, tl. panelu 100mm, hliníkové profily eloxované přírodní; jednobodové zavěšení (parkoviště typ 1); panely 7+4, krajní otvíravé křídlo; ovládání - manuální aretace klíčkou; vzduchová neprůzvučnost 47dB, hmotnost 55kg/m2; kotvení kolejnice do konstrukce příčky nadpraží; povrch dýha shodná s překližkou.	panel: 100x800x2500mm; celkový rozměr: 100x8850x3290mm	MDF + dýha shodná s překližkou, lazura, odstín dle AD; profily Al elox přírodní	viz. výkres podrobností D.1.1.c.12
T108	Kuchyňská linka, B.104	SO1	1	Dvě části kuchyňské linky vč. horních skříněk, otevřených polic, volně stojící mikrovlnné trouby a vestavných spotřebičů (vysoká lednice, myčka, varná deska, trouba), umyvadla se stojánkovou pákovou baterií s výsuvným rámečkem a vestavným odpadkovým košem. Plnovýsuvy, naložená a výklopná dvířka. Součástí dodávky je veškerý montážní materiál vč. závěsů a úchytek.	2300x2810x600mm + 900x2810x600mm (vxšxh)	korpus a dvířka LTD + ABS hrany, pracovní deska HPL	viz. výkres podrobností D.1.1.c.17

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T109	Posuvná stěna v jeklovém rámu, D.101	SO1	2	Posuvná zástěna, čtyřdílná; OSB nebo vodovzdorná překližka v jeklovém nosném rámu; horní a spodní kolejnice. Dveře dodatečně natřeny tabulovou černí.	panel: 2050x2300mm; celkový rozměr: 7915x2400mm	dveře smrkový rám + vodovzdorná MDF, nátěr tabulovou černí; svařovaný ocel. rám, kolejnice	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.19
T110	Dřevěný obklad chodby, A.103	SO1	1	Nástěnný dřevěný obklad v. 1,3m, profilovaný.	v. 1300mm, bmd 11,96mm	borová překližka, smrkové hranoly, lazura, odstín dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.23
T111	Vnitřní okenní parapet, A	SO1	4	Vnitřní dřevěný parapet pod špaletové okno, z překližky, zkosený.	š. 1260mm, h. 350mm	překližka, krycí lak, odstín dle AD (barevnost totožná s vnitřním křídlem okna)	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.2
T112	Vnitřní okenní parapet, A	SO1	3	Vnitřní dřevěný parapet pod špaletové okno, z překližky, zkosený.	š. 1260mm, h. 350mm	překližka, krycí lak, odstín dle AD (barevnost totožná s vnitřním křídlem okna)	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.2
T113	Vnitřní okenní parapet, A	SO1	2	Vnitřní dřevěný parapet pod špaletové okno, z překližky, zkosený.	š. 1290mm, h. 410mm	překližka, krycí lak, odstín dle AD (barevnost totožná s vnitřním křídlem okna)	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.2
T114	Police v ostění pod parapetem, A.104	SO1	2	Dvě police montované do zkoseného ostění pod okenní vnitřní parapet špaletového okna.	š. 1290mm, h. 410mm	překližka, krycí lak, odstín dle AD (barevnost totožná s parapetem)	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.2
T115a	Vnitřní okenní parapet, A	SO1	1	Vnitřní dřevěný parapet pod špaletové okno, z překližky, zkosený.	š. 1200mm, h. 230mm	překližka, krycí lak, odstín dle AD (barevnost totožná s vnitřním křídlem okna)	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.2
T115b	Vnitřní okenní parapet, A	SO1	2	Vnitřní dřevěný parapet pod špaletové okno, z překližky, zkosený.	š. 1200mm, h. 230mm	překližka, krycí lak, odstín dle AD (barevnost totožná s vnitřním křídlem okna)	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.2

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T116	Vnitřní okenní parapet, B	SO1	1	Vnitřní dřevěný parapet pod dřevěné okno, z překližky.	š. 1000mm, h. 290mm	borová překližka, lazura, odstín dle AD	
T117	Vnitřní okenní parapet, B	SO1	2	Vnitřní dřevěný parapet pod dřevěné okno, z překližky.	š. 800mm, h. 290mm	borová překližka, lazura, odstín dle AD	
T118	Svlaková vrata k přístřešku na odpad, F	SO1	1	Troje vrata k přístřešku na odpad, svlková, otevíravá, uzamykatelná; závěs pásový, kovaná bezpečnostní petlice, visací zámek; smrkové hranoly 90x90mm.	celková š. 3960mm, v. 1900mm	borovice masiv, smrkové hranoly, olejová lazura se světle šedým pigmentem, odstín dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.24
T119	Lavice s úložným prostorem, E.201	SO1	1	Průběžná lavice s úložným prostorem, konstrukce ocelová rámová, sedák z překližky.	d. 9640mm, v.600mm, hl. vč. parapetu 580mm	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem; svařovaná ocelová podnož; dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.25
T120	Truhlářská sestava, Pokoj C 2.NP	SO1	2	Kompletní truhlářská sestava pokoje - 1x palanda (2 postele) k montáži na stěnu a podlahu, překližkový rám a lamelový rošt pro matraci 2000x900mm, žebřík masiv z kulatiny Ø40mm; 1x vestavná šatní skříň s tyčí a policemi, dvířka z překližky; 1x stůl smontovaný ke stěně se 2 otevřenými policemi na boku; 1x botník.	palanda pro matrace 2000x900mm, skříň 1400x900x600mm, stůl 800x1600x600mm, botník 700x900x350	březová překližka 24mm, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.14
T121	Atypická skříň, C.202	SO1	1	Atypická skříňová stěna v podkroví pod šikmým stropem; 5 stavitelných polic, dvířka otevíravá naložená.	2600x2060x600mm (vxšxh)	korpus LTD + ABS hrany, dvířka MDF + CPL	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.26
T122	Atypické regály, C.202	SO1	1	Atypická regálová stěna v podkroví pod šikmým stropem; 6 stavitelných otevřených polic.	2600x3130x400mm (vxšxh)	LTD + ABS, police MDF + CPL	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.26
T123	Truhlářská sestava, Pokoj dětský B 2.NP	SO1	10	Kompletní truhlářská sestava pokoje - 2x palanda (4 postele) k montáži na stěnu a podlahu, překližkový rám a lamelový rošt pro matraci 2000x900mm, 3 bidla a žebřík masiv z kulatiny Ø40mm; 2x nástěnná otevřená police se 6 přihrádkami (2x3); 1x stůl pod okno s pracovní deskou na 2 konzolích.	palanda pro matrace 2000x900mm, police 900x900x600mm, stůl 750x1760x600mm	březová překližka 24mm, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.13

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T124	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	5	Obklad ostění pásového okna O115b, překližka.	1000x3560x340mm (vxšxh)	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.7
T125	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	5	Obklad ostění pásového okna O115a, překližka.	1000x3560x340mm (vxšxh)	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.7
T126	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	1	Obklad ostění pásového okna O114d, překližka.	1000x3515x340mm (vxšxh)	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.7
T127	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	1	Obklad ostění pásového okna O114b, překližka.	1000x3390x340mm (vxšxh)	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.7
T128	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	1	Obklad ostění pásového okna O114c, překližka.	1000x3515x340mm (vxšxh)	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.7
T129	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	1	Obklad ostění pásového okna O114a, překližka.	1000x3390x340mm (vxšxh)	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz.. výkres podrobností D.1.1.c.7
T130	Truhlářská stěna se zabudovaným shozem na prádlo, Herna A.202	SO1	1	Atypická truhlářská stěna v podkroví, se zabudovaným shozem na prádlo (OS122), s 6 pevnými policemi, dvířka naložená otevíravá, částečně uzamykatelná.	3260x3230x600mm (vxšxh)	korpus DTD + CPL + ABS; pohledové části borová překližka, lazura, v odstínu RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.11
T131	Truhlářská stěna, Chodba nad schodištěm A.204	SO1	1	Atypická truhlářská stěna v podkroví, se 7 pevnými policemi, dvířka naložená otevíravá, uzamykatelná.	2600x3400x600 (vxšxh)	korpus DTD + CPL + ABS; pohledové části borová překližka, lazura, v odstínu RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.11

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T132	Vestavná truhlářská stěna, Herna A.202	SO1	1	Vestavná truhlářská skříňka pod vyvýšené patro, se 2 otevřenými pevnými policemi a uzamykatelnou částí s otevíravými naloženými dvířky.	965x4000x400 (vxšxh)	korpus DTD + CPL + ABS; pohledové části borová překližka, lazura, v odstínu RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.11
T133	Madlo 02 schodiště A	SO1	1	Dřevěné schodišťové madlo v A, profilované, uskočené; vč. ocelových konzolek k montáži na stěnu.	d. 5300mm	smrk, masiv, bezbarvý lak matný s UV filtrem	viz. výkres podrobností D.1.1.c.10
T134	Madlo schodiště A	SO1	1	Dřevěné schodišťové madlo v A, profilované; vč. ocelových konzolek k montáži na stěnu.	d. 2740mm	smrk, masiv, bezbarvý lak matný s UV filtrem	viz. výkres podrobností D.1.1.c.10
T135	Zábradlí A.203	SO1	1	Dřevěné deskové zábradlí vč. obkladu stěny schodiště v A.	d. 4020mm, v. 2300mm	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.10
T136	Zábradlí A.203	SO1	1	Dřevěné deskové zábradlí vč. obkladu stěny schodiště v A.	d. 4020mm, v. 2300mm	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.11
T137	Zábradlí A.203	SO1	1	Dřevěné deskové zábradlí vč. obkladu stěny schodiště v A 2.NP.	d. 1470mm, v. 2170mm	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.11
T138	Obklad stěny, A.202	SO1	1	Dřevěný obklad stěny, překližka.	v. 1090, š. 3200mm	březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.11
T139	Postel, Pokoj A.201	SO1	12	Překližkový rám vč. čela s lamelovým roštem, pro matraci 2000x900mm.	2050x950x400mm (dxšxv)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T140a	Nízké police, Pokoj A.201	SO1	1	Truhlářská policová skříňka s otevřenými policemi.	770x1260x450mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T140b	Nízké police, Pokoj A.201	SO1	2	Truhlářská policová skříňka s otevřenými policemi.	650x1260x450mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T141	Nízké police, Pokoj A.201	SO1	1	Truhlářská policová skříňka s otevřenými policemi.	770x670x450mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T142	Nízké police, Pokoj A.201	SO1	1	Truhlářská policová skříňka s otevřenými policemi.	770x570x450mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T143	Nízké police, Pokoj A.201	SO1	2	Truhlářská policová skříňka s otevřenými policemi.	770x1850x450mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T144	Dřevěný obklad schodiště, A	SO1	1	Dřevěný masivní obklad schodiště, stupnice a podstupnice tl. 25mm, skrytá schodnice.	š. 1090mm; 18x197x250mm	borovice, masiv, olejovosk	
T145	Nízké police, Pokoj A.201	SO1	1	Truhlářská policová skříňka s otevřenými policemi.	770x1670x450mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T146	Obklad topení, Pokoj A.201	SO1	1	Dřevěný obklad radiátorů s vyfrezovanými průduchy.	770x1670x250mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T146	Obklad topení, Pokoj A.201	SO1	1	Dřevěný obklad radiátorů s vyfrézovanými průduchy.	770x2050x250mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T147	Parapet vikýře volské oko, A	SO1	4	Vnitřní dřevěný parapet z překližky.	2500x570mm	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T148	Truhlářská stěna, Kancelář A.102	SO1	1	Truhlářská skříňová stěna s částečně otevřenými policemi, naloženými dvířky, částečně uzamykatelná.	3000x6730x450mm (vxšxh)	DTD + CPL/HPL + ABS, RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.20
T149	Úložný prostor, Pokoj A.201	SO1	1	Vysoká policová skříň, otevřené police pevné, 6 polic.	2360x950x500mm	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T150	Úložný prostor, Pokoj A.201	SO1	2	Vysoká policová skříň, otevřené police pevné, 5 polic.	2150x950x500mm	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T151	Atypické úložné prostory, Pokoj A.201	SO1	1	Atypická vysoká policová skříň, dřevěná, spodní úložné prostory uzamykatelné s otevíravými vloženými dvířky a 1 pevnou polici, 3 otevřené pevné police.	2470x1850x450mm (vxšxh)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T152	Atypické úložné prostory, Pokoj A.201	SO1	2	Atypická nízká sestava, složená ze dvou kusů otevíravých skříněk, dřevěná, úložné prostory uzamykatelné s vloženými dvířky, 1 pevná police.	770x1850x450mm (vxšxh)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T153	Atypické úložné prostory, Pokoj A.201	SO1	1	Atypická vysoká policová skříň, dřevěná, spodní úložné prostory uzamykatelné s otevíravými vloženými dvířky a 1 pevnou polici, 3 otevřené pevné police.	2470x1850x450mm (vxšxh)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21



Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T154	Truhlářská mezistěna, Pokoj A.201	SO1	6	Truhlářská mezistěna pro el. koncové prvky a lampičky.	720x680x200mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.21
T155	Madlo schodiště A	SO1	1	Dřevěné madlo schodiště T144, kruhový profil Ø40mm, ocelové konzolky k montáži na stěnu.	d. 5490mm	smrk, masiv, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	
T156	Dřevěný obklad ostění, dveře D118 a D120	SO1	2	Dřevěný obklad ostění dveří D118 a D120, překližka.	2150x1900x300mm	překližka borová, lazura, odstín dle AD	
T157	Dřevěný obklad ostění, Chodba 2.NP	SO1	1	Dřevěný obklad ostění, překližka.	2820x1540x300mm	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	
T158	Police nad umyvadlo, Koupelna 1.NP	SO1	2	Polička pod zrcadlo, vč. nerezových konzolek.	550x150x10mm	kompaktní deska, odstín bílé RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.14
T159	Police nad umyvadlo, Koupelna 2.NP	SO1	3	Polička pod zrcadlo, vč. nerezových konzolek.	550x150x10mm	kompaktní deska, odstín bílé RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.14
T160	Police nad umyvadlo, Koupelna děti 2.NP	SO1	2	Polička pod zrcadlo, vč. nerezových konzolek.	2100x150x10mm	kompaktní deska, odstín bílé RAL dle AD	obdobně viz. výkres podrobností D.1.1.c.15
T161	Police nad umyvadlo, Koupelna děti 2.NP	SO1	2	Polička pod zrcadlo, vč. nerezových konzolek.	2200x150x10mm	kompaktní deska, odstín bílé RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.15

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T162	Regál knihovna, Veranda A.113	SO1	1	Sestava dřevěných regálů s policovými skříňkami; montáž na stěnu.	1660x4800x350mm (vxšxh)	spárovka, borovice, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.27
T164	Repase dvoukřídlých vrat, D	SO1	1	Repase stávajících dvoukřídlých vrat do stávajícího obvodového zdiva; dřevěné svlakové, bez polodrážky; očištění, vyspravení; repase/replika stávajících pásových závěsů s montáží do omítky a stávající kované závory.	3540x2870mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	olejová lazura se světle šedým pigmentem, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.28
T165	Truhlářská skládací stěna, Jídelna B.102	SO1	1	Dělicí stěna mezi jídelnou a kuchyní s výdejem, součástí je obklad pultu v. 900mm, obklad celé stěny do v. 3290mm a ostění dveřního otvoru u čajové kuchyňky; skládací truhlářská stěna v. 1400mm vedena v systémových (horní a spodní) kolejnicích; 16 panelů, systémové závěsy, manuální ovládání, uzamykatelné.	skládací stěna: 1400x6200mm, panel: 1400x390mm, celkové rozměry: 3290x8850mm	MDF + dýha shodná s překližkou, lazura v odstínu dle AD z vnější strany, HPL z vnitřní strany kuchyně	viz. výkres podrobností D.1.1.c.12
T166	Dřevěný obklad ostění, dveře D119	SO1	1	Dřevěný obklad ostění dveří D119, překližka.	2160x1920x230mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	
T167	Dřevěný obklad ostění, dveře D121	SO1	1	Dřevěný obklad ostění dveří D121, překližka.	2600x1920x230mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	
T168a	Dřevěný obklad ostění, dveře D122a	SO1	1	Dřevěný obklad obloukového ostění dveří D122a, překližka.	2600x1920x230mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.6
T168b	Dřevěný obklad ostění, dveře D122b,c	SO1	3	Dřevěný obklad obloukového ostění dveří D122b a D122c, překližka.	2600x1920x230mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.6
T169a	Dřevěný obklad ostění, dveře D123a	SO1	1	Dřevěný obklad obloukového ostění dveří D123a, překližka.	2600x1920x230mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.6

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T169b	Dřevěný obklad ostění, dveře D123b	SO1	2	Dřevěný obklad obloukového ostění dveří D123b, překližka.	2600x1920x230mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	překližka borová, lazura, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.6
T170	Madlo 01 schodiště A	SO1	1	Dřevěné madlo schodiště, profilované, vč. ocelových konzolek k montáži na stěnu.	d. 2380mm	smrk, masiv, bezbarvý lak matný s UV filtrem	viz. výkres podrobností D.1.1.c.10
T171	Dřevěný obklad ostění, dveře D143	SO1	1	Dřevěný obklad ostění dveří D143, překližka.	2150x900x500mm (rozměry jsou pouze orientační, nutno je ověřit na místě)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, odstín dle AD	
T174	Podvěšený dešťový žlab s řetězovým svodem	SO1	1	Podvěšený dešťový žlab dřevěný, z na kolmo spojených prken tl. 25mm; s řetězovým svodem; vyložený titaninkovým plechem, vč. závěsných titaninkových konzolí (K174).	profil 180x180mm, d. 18,4m	smrková prkna, lak, se světle šedým pigmentem, odstín dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.9
T176a	Okenice dveří D123a	SO1	1	Venkovní dřevěné okenice s lamelovými křídly, pro obloukové dveře, otevíravé; vč. závěsů k montáži do omítky, dorazu a zajišťovacích háků.	2640x990mm	borovice masiv, lak, RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.6
T176b	Okenice dveří D123b	SO1	2	Venkovní dřevěné okenice s lamelovými křídly, pro obloukové dveře, otevíravé; vč. závěsů k montáži do omítky, dorazu a zajišťovacích háků.	2640x990mm	borovice masiv, lak, RAL dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.6
T177	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	2	Obklad ostění pásového okna O116a a O116c, překližka.	1000x3350x340mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.8
T178	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	5	Obklad ostění pásového okna O117a, překližka.	1000x3600x340mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.8

Označení prvku	Název prvku	Stavební objekt	Počet (Ks)	Popis prvku	Rozměry	Materiál	Poznámka
T179	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	2	Obklad ostění pásového okna O116b a O116d, překližka.	1000x3350x340mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.8
T180	Dřevěný obklad ostění, B 2.NP	SO1	5	Obklad ostění pásového okna O117b, překližka.	1000x3600x340mm (vxšxh)	překližka březová, bezbarvý lak matný s UV filtrem, dle AD	viz. výkres podrobností D.1.1.c.8