

MATERIÁL	POUŽITÍ	MÍSTNOST / PRVEK
PODLAHY		
Terrazzová dlažba 30x30cm, broušená hladká, šedý cement, vícebarevné kamenivo	podlahy na terénu A+B, mimo mokré provozy	A.101 - mediální místnost (nespálná plocha v místě kamen)
		A.103 - chodba
		A.104 - pokoj
		A.105 - ošetřovna
		A.108 - pokoj zdravotníka
		A.110 - WC
		A.112 - chodba schodiště
		B.101 - zádveří
		B.102 - jídelna
Terrazzové obkladové stupně schodiště, broušené hladké, s protiskluzným pískovaným páskem, sražené hrany; šedý cement, vícebarevné kamenivo	schodiště A vč. mezipodesty	schodiště mezi A.112 - A.204
Podlahové palubky s přiznanou spárou, borovice, olejovosk, pero-drážka	podlaha na terénu A + A, B, D 2NP	A.101 - mediální/přednášková místnost
		A.102 - kancelář
		A.201 - pokoj
		A.202 - herna
		A.203 - chodba
		A.204 - schodiště
		B.215 - hala
		C.201 - chodba
		C.202 - sklad
		C.204 - pokoj
		C.205 - pokoj
		C.208 - pokoj
		D.201 - galerie
	SO02	CH.201 - CH.218 - chatky
Vnitřní čistící zóna, vstupní rohož	chodba s šatnou B	B.101 - zádveří
Broušený beton, uzavírací bezbarvý lak		A.113 - veranda/inspirativní místnost
Cementová stěrka, vysokožátěžový lak	C + D	E.201 - letní klubovna
		C.101 - chodba
		C.102 - dílna
		C.103 - pokoj
		C.104 - koupelna
Kermická dlažba 30x30cm, s protiskluzností R10, hladká matná, světle šedá, jemně zrnitá	koupelny A, B, C	D.101 - velká ateliérová místnost
		A.114 - WC
		B.201 - WC
		B.202 - WC
		C.202 - koupelna
		C.203 - koupelna
		C.206 - koupelna
		C.207 - koupelna
	SO04	S.401 - S.404
Keramická dlažba 30x30cm, s protiskluzností R11, matná, s drobným reliéfem, šedá, jemně zrnitá	technologické zázemí A, B	A.106 - bezbariérová koupelna
		A.109 - technická místnost, prádelna, úklid
		B.103 - kuchyň
		B.105 - úklidová místnost, chlazený odpad
		B.106 - sklad
		B.107 - chodba
		B.108 - sklad
		B.109 - denní místnost
		B.110 - WC
		B.203 - koupelna
		B.204 - koupelna
Přírodní linoleum, odstín žluté, s příměsí skořápek	pokoje B 2NP	B.205 - B.214 - pokoje
Krycí podlahová lišta, borovice, olejovosk	místnosti s podlahovými borovými palubkami	A.101 - mediální/přednášková místnost
		A.102 - kancelář
		A.202 - herna
		A.203 - chodba

Soklová podlahová lišta, <i>MDF, bílá (dle PÚ stěn)</i>	stěny se štukovou omítkou a bílým malířským nátěrem	C.201 - chodba
		C.202 - sklad
		C.204 - pokoj
		C.205 - pokoj
		C.208 - pokoj
Soklová podlahová lišta, <i>MDF, šedá (dle PÚ stěn)</i>	stěny opatřené omyvatelným malířským nátěrem světle šedým	A.103 - chodba
		A.104 - pokoj
		A.105 - ošetřovna
		A.108 - pokoj zdravotníka
Keramický sokl, matný, s drobným reliéfem, šedý, jemně zrnitý (totožný s keramickou dlažbou)	technická místnost A	A.109 - technická místnost, prádelna, úklid
Terasová modřínová prkna, <i>viditelné spáry, jemné drážkování, bez povrchové úpravy k přirozenému zešednutí</i>	venkovní terasy SO01, SO04	SO01 G - střešní terasa verandy/inspirativní místnosti
		S.405 - veranda sauny
Striážovaný beton, zdrsnění povrchu pomocí ocelového kartáče	venkovní zpevněné plochy SO01, SO03	SO01 - terasa
		U.101 - krytý prostor s korytem

STĚNY

Štuková omítka, malířský nátěr bílý matný		A.103 - chodba
		A.104 - pokoj
		A.105 - ošetřovna
		A.106 - bezbariérová koupelna
		A.108 - pokoj zdravotníka
		A.109 - technická místnost, prádelna, úklid
		A.111 - schodiště
		A.112 - chodba schodiště
		A.114 - WC
		A.115 - místnost PO
		A.202 - herna
		A.203 - chodba
		A.204 - schodiště
		B.101 - zádveří/šatna
		B.102 - jídelna
		B.105 - úklidová místnost/chlazený odpad
		B.106 - sklad
		B.107 - chodba
		B.108 - sklad
		B.109 - denní místnost
		B.110 - WC
		C.101 - chodba
		C.102 - dílna
		C.103 - koupelna
		C.104 - pokoj
		C.202 - sklad
		D.101 - velká ateliérová místnost
		D.201 - galerie velké ateliérové místnosti
		E.201 - letní klubovna/malá ateliérová místnost
Dekoratивní válečková výmalba, s rostlinným motivem, ukončená barevnou linkou, RAL 1000; podklad malířský nátěr bílý matný RAL 1013	A 1NP	A.101 - mediální místnost
		A.102 - kancelář

Omyvatelný malířský nátěr, <i>hedvábně lesklý, světle šedý RAL 7044</i>	A + B 1NP	A.101 - mediální místnost (do výšky parapetu cca 1,06m)
		A.102 - kancelář (do výšky parapetu cca 1,06m)
		A.103 - chodba (do výšky parapetu cca 1,06m)
		A.104 - pokoj (do výšky parapetu cca 1,06m)
		A.105 - ošetřovna (do výšky parapetu cca 1,06m)
		A.108 - pokoj zdravotníka (do výšky parapetu cca 1,06m)
		A.111 - schodiště
		A.112 - schodiště (do výšky 0,15m)
		B.101 - zádveří/šatna (do výšky 0,15m)
		B.102 - jídelna (do výšky 1,2m)
		B.107 - chodba (do výšky 1,2m)
		B.109 - denní místnost (do výšky 1,2m)
Keramický obklad 15x15cm, <i>hladký lesklý, bílý, spáry šedé</i>	SO01 1NP	A.105 - ošetřovna (nad kuchyňskou linkou)
		A.106 - bezbariérová koupelna
		A.109 - technická místnost (v místě výlevky do výšky 1,5m)
		A.110 - WC
		A.114 - WC (do výšky 1,2m)
		B.102 - jídelna (v místě umyvadelových žlabů do výšky 1,2m)
		B.103 - kuchyň
		B.104 - čajová kuchyňka
		B.105 - úklidová místnost/chlazený odpad (do výšky dveří)
		B.106 - sklad (do výšky dveří 2,15m)
		B.108 - sklad (do výšky dveří 2,15m)
		B.110 - WC (do výšky dveří 2,15m)
		C.103 - koupelna (do výšky dveří 2,15m)
		D.101 - velká ateliérová místnost (v místě umyvadla do výšky 1,2m)
		E.201 - malá ateliérová místnost (v místě umyvadla do výšky 1,2m)
Keramický obklad 15x15cm, <i>hladký lesklý, bílý, spáry červené</i>	SO02	U.102 - technická místnost
	SO04	S.403 - sprcha
Keramický obklad 15x15cm, <i>hladký lesklý, bílý, spáry žluté</i>	B 2NP	B.201 - WC
		B.202 - WC
		B.203 - koupelna
		B.204 - koupelna
Keramický obklad 15x15cm, <i>hladký lesklý, bílý, spáry žluté</i>	C 2NP	C.203 - koupelna
		C.206 - koupelna
		C.207 - koupelna
	SO02	U.104 - WC ženy
		U.105 - sprchy ženy
		U.106 - WC muži
		U.107 - sprchy muži

STĚNY / STROPY

Stávající štitová stěna <i>neomítaná, vápenný nátěr bílý matný</i>	D, E, F	D.101 - velká ateliérová místnost
		E.201 - malá ateliérová místnost
		F.101 - kotelna
Přetíratelná tapeta, malířský nátěr bílý matný	C 2NP	C.201 - chodba (stěny)
		C.204 - pokoj (stěny, šikmý strop)
		C.205 - pokoj (stěny, šikmý strop)
		C.208 - pokoj (stěny, šikmý strop)
Nehoblovaná prkna smrková, <i>různé šířky, olejová lazura s bílým pigmentem</i>	vnitřky SO01 G, D, E	A.113 - veranda/inspirativní místnost (strop)
		D.101 - velká ateliérová místnost (střešní rovina)
		E.201 - malá ateliérová místnost (střešní rovina)
Nehoblovaná prkna smrková, <i>různé šířky, olejová lazura se světle šedým pigmentem</i>	venky SO01 G, SO03, SO04	A.113 - veranda/inspirativní místnost (venkovní podbití)
		U.101 - krytý prostor s korytem (venkovní prkenné podbití)
		S.405 - krytá veranda (venkovní prkenné podbití)
Stropní trámy smrkové, <i>hoblované hranol, sražené hrany, olejová lazura s bílým pigmentem</i>		

Akustický podhled - deska z dřevité vlny, velmi jemná textura, přírodní barva	B 1NP	B.102 - jídelna
Podlahové palubky smrkové, beze spáry, olejová lazura s bílým pigmentem	SO01 A+B 2NP	A.201 - pokoj (stěny, střešní rovina) - vodorovné kladení B.205 - B.214 - pokoje (stěny, střešní rovina) - vodorovné k. B.215 - chodba (stěny) - vodorovné kladení
	SO03	CH.201 - CH.218 (stěny, strop) - vodorovné kladení
	SO04	S.402 - převlékárna (stěny, strop) - vodorovné kladení S.404 - odpočinková místnost (stěny, strop) - vodorovné k.
Stropní sádkartonová deska, malířský nátěr bílý matný	SO01 A+B+C	A.106 - bezbariérová koupelna A.202 - A.204 - herna, chodba, schodiště (střešní rovina) B.101 - zádveží/šatna B.103 - kuchyň B.104 - čajová kuchyňka B.105 - úklidový místnost, chlazený odpad B.107 - chodba B.109 - denní místnost B.110 - WC B.201 - WC B.202 - WC B.203 - koupelna B.204 - koupelna B.215 - chodba C.201 - chodba C.202 - sklad C.203 - koupelna C.206 - koupelna C.207 - koupelna S.403 - sprcha
Podlahové palubky osikové, s viditelnou spárou, bez povrchové úpravy	SO04	S.401 - sauna (stěny, strop) - vodorovné kladení
Cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem	SO01 D	D.101 - velká ateliérová místnost (podhled pod galerií)
		D.201 - obložení boxu na rack

STŘECHA / FASÁDA

Pálená střešní taška bobrovka, režná, kulatý řez, dvojité šupinové krytí, červená	SO01	střecha
Titanzinková střešní krytina, přírodní titanžinek s dvojitou/úhlovou stojatou drážkou, bez povrchové úpravy	SO01 C vikýř	střecha, fasáda
Hliníková střešní krytina, falcovaná s dvojitou stojatou drážkou, nástřík v odstínu světle šedé	SO02	střecha
Jemná fasádní omítka, lomená bílá	SO01	
Nehoblovaná prkna modřínová, různé šířky, bez povrchové úpravy k přirozenému zešednutí	průběžné střešní vikýře B SO01, SO02, SO03, SO04	SO01 - B 2NP - vodorovná prkna kopírující sklon hřebene
		SO02 - kompletní fasáda - prkna na svislo
		SO03 - kompletní fasáda - prkna na svislo
		SO03 - kompletní fasáda, venkovní prkenné podbití
Titanzinkové oplechování, přírodní titanžinek, bez povrchové úpravy	SO01, SO02, SO03, SO04	veškeré klempířské prvky

DVEŘNÍ / OKENNÍ OTVORY

Krycí lak RAL 6013, rákosová zelená, hedvábně lesklý	A 1NP	kazetové dveře (repase/replika)
		vstupní dveře
		rám vnějšího křídla špaletových oken
		rám jednokřídlych oken
	A 2NP	rám oken volské oko
		D150
	B	rámové dveře prosklené 1NP
		vstupní dveře s nadsvětlíkem
		rám jednokřídlych oken
	E	rám šikmých oken
		rám jednokřídlych oken
Krycí lak RAL 1000, béžová zelená, hedvábně lesklý	A 1NP	rám vnitřního křídla špaletových oken vč. špalety vnitřní parapet špaletových oken
Truhlářská borová překližka, olejová lazura v odstínu RAL 6013, rákosová zelená	B 1NP	ostění rámových a vstupních dveří
		parapety
Truhlářská březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem proti žloutnutí	A, B 2NP	vnitřní parapet oken volské oko
		vnitřní ostění pásových oken
	SO02, SO03, SO04	vnitřní ostění oken
Pozinkovaná ocel, oplechování dveří, fixace bezbarvým lakem	B 1NP + C 2NP	vnitřní dveře gastro provozu
		vstupní dveře C ve vikýři
Krycí lak RAL 7016, antracit, hedvábně lesklý	A, B, C, E 2NP + C 1NP	veškeré vnitřní dveře 2NP
		veškeré dveře C 1NP (kromě vrat)

TRUHLÁŘSKÝ NÁBYTEK / OSTATNÍ PRVKY

Truhlářská borová překližka, olejová lazura v odstínu RAL 6013, rákosová zelená	A	truhlářský obklad v. 1,2m A.103
		vyšoké police A.201
		uzamykatelné skříně A.201
		vyšoké skříně A.202, A.204
Truhlářská březová překližka, bezbarvý lak matný s UV filtrem proti žloutnutí	B	obklad niky B.101
		skládací posuvné stěny B.102
	A 2NP	postele
		nízké otevřené police vč. obkladu topení
		truhlářské mezistěny
		botník v obkladu niky B.101
	B	vybavení pokojů
	C	vybavení pokojů
	E	průběžná lavice v úrovni parapetu
	SO02	vybavení chat
	SO04	vybavení sauny
Masivní smrkové hranoly, hoblované, bezbarvý lak matný s UV filtrem	A, B 2NP	pokoje
		vybavení chat
Masivní smrková kulatina Ø40mm, bezbarvý lak matný s UV filtrem	A, B 2NP	pokoje
		vybavení chat
Vodovzdorná MDF, matný nátěr tabulovou černí	D	posuvná stěna ve velké ateliérové místnosti D.101
Laminované desky, RAL 1013, perlová bílá	SO01 A	skříně v kanceláři A.102
	SO03	sanitární příčky HPL laminát
RAL 1000 - béžová zelená; RAL 2013 - perlová oranžová		nábytek volný mobiliář
RAL 3000 - červená	SO01 B 2NP	sanitární příčky HPL laminát

Loupané kmeny , kotveny do ocelové patky, opatřeno olejovou lazurou se světle šedým pigmentem	SO01, SO03, SO04	G + venkovní terasa
		venkovní část umývárny
		zápraží sauny
VZT spiro potrubí , perforovaný plech, nástřík RAL 7016	SO01 B	B.102 - jídelna
LOP (lehký obvodový plášť), hliníkové profily, krycí lak RAL 7016, zasklení čiré	SO01 G	A.113 - inspirativní místnost
Schodiště ocelové žárově zinkované, pororoštové stupně	SO01	venkovní schodiště C
		venkovní schodiště A
Schodiště ocelové žárově zinkované, nátěr grafitovou kovářskou barvou, stupně masiv borovice	SO01	vnitřní schodiště D.101 - velká ateliérová místnost
Ocelová svařovaná konstrukce , surová svařovaná ocel, svary přiznané, přešetěné	SO01	konstrukce pro posuvné stěny D.101 - velká ateliérová místnost
Masivní dřevěné schodiště , borovice, olejovosk	SO01	A.111 - schodiště
Ocelové zábradlí , nátěr grafitovou kovářskou barvou	SO01	vnitřní zábradlí A, D
Olejová lazura na dřevo , se světle šedým pigmentem	SO01	veškerá dřevěná vrata a vstupní dveře se smrkovým obkladem
	SO02, SO03, SO04	veškeré trámy, dveře a rámy oken (kromě modřínových prvků bez povrchové úpravy)